



P7000

FÖR TÄTSKIKT SPACKEL OCH FÄSTMASSOR



PRODUKTBESKRIVNING

Bostik P7000 är en lösningsmedelsfri polymerdispersion avsedd som tillsatsmedel till cementbaserad spackel, fästmassor och cementbaserat tätskikt.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	10 - 25 °C
Område	Inomhus
Materialtyp	Polymerdispersion
Färg	Vit
Torkningstid	Beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Lösningsmedel	Vattem

BRUKSANVISNING

Tätskikt: Blandas med lika viktdelar pulverkomponent Membrane 2C. Tillsätt pulverdelen till dispersionsdelen och rör om kraftigt till en slät klumpfri blandning. Instruktioner för applicering av tätskiktet se databladet för Membrane 2C. Underlaget skall hålla minst +10°C. För bästa arbetsresultat bör den omgivande temperaturen vara mellan +10°C och +25°C .

ANVÄNDNING

Tätskikt: Som dispersionskomponent i det cementbaserade, diffusionsöppna tätskiktet Bostik Membrane 2C .

RENGÖRING

Omedelbart med vatten

HÅLLBARHET

12 månader, svalt och i öppnad förpackning

TEKNISKA DATA

Densitet	1 kg/l
-----------------	--------

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30821693	5 kg

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhets datablad.

SDS LÄNK

[SDS Link](#)

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

