

Publicerat: 2018-06-18

## SPS Loke

SPS Loke är en tunnflytande klotterborttagare som med fördel används på både porösa och icke- porösa ytor.

Version	i	4		
Leverantör	i	MPE International AB		
BVB ID	i	42919		
BSAB-kod	i			
<a href="#">Visa</a>	▼	Förvaltningsprodukter		
BK04	i			
<a href="#">Visa</a>	▼	17 Verktyg, Hydraulik och Pneumatik 017 Kemisk tekniska varor		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
<a href="#">Visa</a>	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
<b>Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)</b>				
<a href="#">Visa</a> ▼				
<b>Produktfaktablad</b>				
2017-04-03				
318.97 kB				
<b>Säkerhetsdatablad</b>				
2017-04-03				
428.14 kB				
<b>Byggvarudeklaration</b>				
2017-04-03				
61.77 kB				

# Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

## – Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Lacknafta synonym alifatnafta tung eller destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	30-40%	64742-47-8	H304	
1-Butyl-2-pyrrolidon	20-40%	3470-98-2		H302 H315
Etyldiglykol	10-20%	111-90-0		H319
2-Butoxietanol (Butylglykol Etylenglykolmonobutyleter)	1-5%	111-76-2	H302 H312 H315 H319 H332	
Kaliumhydroxid synonym E525	1<5%	1310-58-3	H302 H314	
2-aminoetanol (etanolamin)	1-5%	141-43-5	H302 H312 H314 H332	
Fettalkoholetoxilat synonym (C9-11) Alkylalkohol, etoxilerad	1-5%	68439-46-3		H318

## Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggsvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information har hanterats med sekretess.

---

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360):  $\geq 0,3\%$  av enskilt ämne

Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt  $<250^{\circ}\text{C}$  i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373):  $\geq 10\%$  sammanlagd halt

---

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

$<50\%$  förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Andra certifieringar/märkningar:



3.0

**Ind 13** BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

**Ind 14** BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen), vilket motsvarar BRONS i MB 3.0

2.1 / 2.2

**Ind 14** BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15** BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen vilket motsvarar BRONS