

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: MPE International	Namn: MPE International AB
Namn: Fläck- & Limborttagare	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Fläck- och limborttagare till hårda och mjuka färgäta ytor, ex sportgolv, parkettgolv, linoleum/plastgolv, mattor, glas, kakel, alla metallytor, sten, trä, marmor, tegel, betong etc.	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 201006	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod:	REPA-registret: Ja
BK04: 11402 - Rengöringsmedel	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	C-	
Bedömningsförklaring:	C-: Produkten innehåller som mest 20 % flyktiga organiska föreningar (2-butoxietanol) (för B måste halten vara < 10 %).	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	 Nej

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2018-01-26	2018-12-11	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2018-12-03	2018-12-11	Manuellt
 Produktinformation	2017-05-03	2018-12-11	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
1-Butyl-2-pyrrolidon	3470-98-2	≤40 %	H302, H315
2-butoxietanol	111-76-2	≤20 %	H302, H312, H315, H319, H332
C9/C11-alkoholetoxilat 4EO	68439-46-3	<3 %	H318
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	<10 %	H304, EUH066
dioktylnatriumsulfosuccinat	577-11-7	<1 %	H315, H318
etyl-diglykol	111-90-0	≤40 %	H319
kaliumhydroxid	1310-58-3	<2 %	H302, H314

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
vatten	7732-18-5	≤5 %	

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:		Energiutvinning:	
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E0:		Avfallsslag:	20 01 29
Uppfyller E1:		Farligt avfall:	Ja -
Uppfyller M1:			
Uppfyller M2:			
Uppfyller CARB1:			
Uppfyller CARB2:			
EMICODE:			

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser:	H302 - Skadligt vid förtäring. H315 - Irriterar huden. H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser:	P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.] P305+351+338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
Riskfraser:	
Skyddsfraser:	

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd: 2018-12-18 av Beatrice Bengtsson

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-2TNTWKJWKT

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Förklaringar



Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.



Innehåller inte nanopartiklar.



Hälsosofarliga ämnen i byggskedet.

20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.