

Skyddsblad

Fara



Utskrivet: 2018-01-15

Riskkälla

MPE Shadow Remover

MPE INTERNATIONAL AB. 2017-12-03

Artikelnummer



Skyddshandskar



Skyddskläder



Ansiktsskydd



Ögonskydd

Åtgärder vid olycka/brand



Vid olyckfall ring 112 och begär giftinf



4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare!

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Till sjukhus eller ögonläkare. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.

Förtäring

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Frisk luft, värme och vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter

Data saknas.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar

Data saknas.



5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koldioxid (CO₂). Kolmonoxid (CO). Nitroäsa gaser (NO_x).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Brandsläckningsmetoder

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Åtgärder vid nödsituationer

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

För räddningspersonal

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material.

Sanera

Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.

Andra upplysningar

Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Ej fastställt.

Produktens sammansättning

MPE Shadow Remover, MPE INTERNATIONAL AB, 2017-12-03

Ämnesnamn	CAS-nr	Halt/Konc	KIFS 2005:7 klassificering	HGV
Registreringsnummer	EG-nr		CLP/GHS klassificering	
Vatten	7732-18-5	≥ 30		
	231-791-2			
Etyldiglykol	111-90-0	30 - 40		Ja
01-2119475105-42	203-919-7		Eye Irrit. 2, H319	
Kaliumhydroxid	1310-58-3	2 - < 5		Ja
	215-181-3		Acute tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314	
Trietanolamin	102-71-6	1 - 5		Ja
01-2119486482-31	203-049-8			
2-Aminoetanol	141-43-5	0,1 - 0,5		Ja
	205-483-3		Acute tox. 4, H332; Acute tox. 4, H312; Acute tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314	

* För R- och H-frasers och EUH-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8.