

## SÄKERHETSATABLAD

Utfärdat datum: 2026-07-01

## Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

|                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Produktbeteckning</b>                                                                                     | C-19 Glacier                                                                                                          |
| UFI-nummer                                                                                                       | VG1R-9FJP-V50E-AYJF                                                                                                   |
| <b>1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.</b> | Glasyr till keramik<br>Inga andra användningar är lämpliga.                                                           |
| <b>1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad</b>                                     |                                                                                                                       |
| <b>Tillverkare</b>                                                                                               | American Art Clay Co Inc                                                                                              |
| Adress                                                                                                           | 6060 Guion Road<br>Indianapolis, IN 46254-1222<br>USA                                                                 |
| Telefonnummer                                                                                                    | 01-800-999-5456                                                                                                       |
| e-post                                                                                                           | customercare@amaco.com                                                                                                |
| <b>Importör EU</b>                                                                                               | Hantverk- och keramikcenter i Sverige AB                                                                              |
| Adress                                                                                                           | Landskronavägen 783 B<br>SE-257 30 Rydebäck                                                                           |
| Telefonnummer                                                                                                    | Tel. +46-(0)42 44 99 500                                                                                              |
| e-post                                                                                                           | info@art4fun.se                                                                                                       |
| Kontaktperson                                                                                                    | Susanne Witt-Christierson                                                                                             |
| <b>1.4 Telefonnummer för nödsituationer</b>                                                                      | Ring 112 vid akuta ärenden dygnet runt, begär Giftinformationscentralen. Vid icke akuta frågor telefon 010-456 67 00. |
| SDB upprättat av                                                                                                 | Ann Martens, Ramboll Sweden AB,<br>Tel. +46(0) 705-90 54 47                                                           |

## Avsnitt 2: Farliga egenskaper

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin sens 1, Hudsensibilisering, farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
STOT RE 2; Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, farokategori 2, H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering (inandning).

## 2.2 Märkningsuppgifter

|               |  |
|---------------|--|
| Faropiktogram |  |
|---------------|--|

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                |
| Signalord                      | Varning                                                                                                                                                                                         |
| Faroangivelse                  | H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepade exponering (inandning).                                                               |
| Skyddsangivelse – förebyggande | P260 Inandas inte damm/dimma/ångor/sprej.<br>P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.<br>P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.<br>P280 Använd skyddshandskar |
| Skyddsangivelse – åtgärder     | P314 Sök läkarhjälp vid obehag.                                                                                                                                                                 |
| Skyddsangivelse – förvaring    |                                                                                                                                                                                                 |
| Skyddsangivelse – avfall       | P501 Innehållet/behållaren lämnas till farligt avfall                                                                                                                                           |

**Övrig märkning:**

UFI nummer: VG1R-9FJP-V50E-AYJF

Innehåller: Kristallin kvarts och 3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

**2.3 Andra faror**

Produkten innehåller inga PBT- och vPvB-ämnen. Dessa egenskaper är inte relevanta för oorganiska ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som är känt eller misstänkt hormonstörande.

**Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

**3.2 Blandningar**

| EG-nr     | CAS-nr     | Reg-nr REACH            | Komponentnamn                            | Halt/Konc. vkt/vkt | Klassificering  | Anm. |
|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| 238-878-4 | 14808-60-7 | Saknas                  | Kristallin kvarts                        | 18-20%             | STOT RE 2; H373 | HYG  |
| 237-772-5 | 13983-17-0 | Saknas                  | Wollastonit (ett kalciumsilikat mineral) | 18-20%             | -               | -    |
| 266-047-6 | 65997-18-4 | Undantagen registrering | Frits                                    | 18-20%             | -               | -    |
| 310-194-1 | 1332-58-7  | Saknas                  | Kaolin                                   | 3-<5%              | -               | -    |
| 269-057-9 | 68186-95-8 | Saknas                  | Zirkonium vanadin blå zirkon /Pigment    | 2-<3%              | -               | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                      |                                                  |        |                                                                                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                      | Blue 71, C.I. 77998                              |        |                                                                                                                                                                             |     |
| 215-691-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1344-28-1 | Saknas                               | Aluminiumoxid                                    | 2-<3%  | -                                                                                                                                                                           | HYG |
| 225-208-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4719-04-4 | Saknas /<br>Indexnr.<br>613-114-00-6 | 1,3,5-Triazine-<br>1,3,5(2H,4H,6H)-<br>trietanol | 0,9-1% | Acute<br>Tox. 2<br>(Inhalation)<br>H330<br>Acute<br>Tox. 4<br>(Oral)<br>H302<br>STOT RE<br>1<br>H372<br>(luftvägarna)<br>Eye Irrit.<br>2<br>H319<br>Skin<br>Sens. 1<br>H317 | -   |
| <p>Förklaring förkortningar:<br/> CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU-nr (Einecs- eller Elincsnr) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European List of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m<sup>3</sup>, ppb, ppm, vikt%, vol%.<br/> HYG = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT = Produkten är deklarerad då den är PBT- eller vPvB-ämne.</p> |           |                                      |                                                  |        |                                                                                                                                                                             |     |

Frits har en harmoniserad klassning i EU som misstänkt cancerogen och reproduktionstoxisk. Leverantören av Frits anger dock att denna Frits är oklassad.

För riskfraser i klartext, se avsnitt 16.

#### Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

|                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen</b>                       |                                                                                                                                                              |
| Inandning                                                                   | Bara relevant om produkten sprayas eller glaserad produkt slipas. Flytta den drabbade till frisk luft. Om bestående irritation i luftvägarna sök läkarhjälp. |
| Hudkontakt                                                                  | Tvätta med tvål och vatten                                                                                                                                   |
| Ögonkontakt                                                                 | Ta ut eventuella kontaktlinser. Skölj ögat några minuter. Om bestående irritation sök läkarhjälp.                                                            |
| Förtäring                                                                   | Drick minst 2 glas vatten eller mjölk.                                                                                                                       |
| <b>4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda</b> |                                                                                                                                                              |
| Inandning                                                                   | Kan ge lättare irritation.<br>Långvarig inandning med kvartsinnehållande produkter kan ge silikos (dammlunga) eller lungcancer.                              |
| Hudkontakt                                                                  | Inga symptom troliga.                                                                                                                                        |

|                                                                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt                                                                                         | Kan ge lättare irritation, men inte tillräckligt för klassificering. |
| Förtäring                                                                                           | Kan ge irritation i mag-tarmkanalen.                                 |
| <b>4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs</b> | Vid förtäring kan magsköljning utföras.                              |

## Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Släckmedel</b><br>a. Lämpliga släckmedel<br>b. Olämpligt släckmedel | Produkten innehåller vatten och brinner inte.<br>Släck omgivningsbrand med släckmedel lämplig för denna brand. Undvik vattenstråle vilket sprider branden. |
| <b>5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra</b>         | Inga                                                                                                                                                       |
| <b>5.3 Råd till brandbekämpningspersonal</b>                               | Inga.                                                                                                                                                      |

## Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer</b> | Använd handskar när spill tas om hand.          |
| 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal                                          | För skyddsutrustning se punkt 8.                |
| 6.1.2 För räddningspersonal                                                            | Undvik kontakt med produkten.                   |
| <b>6.2 Miljöskyddsåtgärder</b>                                                         | Spola inte ut i avloppet eller släng i naturen. |
| <b>6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering</b>                          | Sopa eller dammsug upp spill.                   |
| <b>6.4 Hänvisning till andra avsnitt</b>                                               | Se även sektion 13 för avfallshantering.        |

## Avsnitt 7: Hantering och lagring

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Försiktighetsmått för säker hantering</b>                            | Undvik damning t.ex. att slipa glaserat gods utan att använda andningsskydd.<br>Undvik att spraya produkten utan att använda andningsskydd.<br>Läs etiketten före användning.<br>Ät och drick inte vid hantering av produkten. |
| <b>7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet</b> | Lagras över 0 °C och inte över 25 °C.                                                                                                                                                                                          |
| <b>7.3 Specifik slutanvändning</b>                                          | Ingen                                                                                                                                                                                                                          |

## Avsnitt 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

## Nationella hygieniska gränsvärden, AFS 2023:14

| CAS-nr     | Ämnesnamn                                                      | NVG<br>8 tim          | TGV<br>5 min | KTV<br>15 min | År   | Anm. |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|------|------|
| 14808-60-7 | Kvarts<br>(respirabel fraktion)                                | 0,1 mg/m <sup>3</sup> |              |               | 2018 | C, M |
|            | Aluminium –<br>metall och oxid<br>(totaldamm som Al)           | 5 mg/m <sup>3</sup>   |              |               | 1996 |      |
|            | Aluminium –<br>metall och oxid<br>(respirabel fraktion som Al) | 2 mg/m <sup>3</sup>   |              |               | 1996 |      |

## PNEC/DNEL

-

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Biologiska gränsvärden</b>               | Inga         |
| <b>Rekommenderad övervakningsförfarande</b> | Inga behövs. |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder</b>                                                      | Om produkten ska slipas eller sprayas så tillse god ventilation.                                                      |
| <b>8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning</b>                           |                                                                                                                       |
| <b>Ögonskydd</b>                                                                                     | Använd skyddsglasögon om produkten slipas eller sprayas.                                                              |
| <b>Hudskydd</b><br><b>i) Handskydd (material, tjocklek, genombrottsid)</b><br><b>ii) Annat skydd</b> | Använd kemikalieresistenta handskar.<br>Nitrilhandskar av engångstyp fungerar bra och kan användas upp till 8 timmar. |
| <b>Andningsskydd</b>                                                                                 | Behövs bara om produkten sprayas eller slipas. Använd i så fall filter av typen P3.                                   |
| <b>Begränsning av miljöexponering</b>                                                                | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                           |

## Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Utseende/Form /Aggregationstillstånd</b>    | Slurry i vatten         |
| <b>Färg</b>                                    | Ljusblå                 |
| <b>Lukt</b>                                    | Jordartad               |
| <b>pH (koncentration)</b>                      | 6-8                     |
| <b>Smältpunkt/Fryspunkt</b>                    | Ca. 0 °C                |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | Ca. 100 °C              |
| <b>Flampunkt</b>                               | Inte relevant           |
| <b>Densitet</b>                                | 1-1,5 g/cm <sup>3</sup> |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Löslighet             |      |
| Oxiderande egenskaper | Inga |

## 9.2 Annan information

-

### Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | Inte reaktiv.                                                      |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden.            |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | Inga.                                                              |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | Starka syror och baser.<br>Starka oxidations- och reduktionsmedel. |
| 10.5 Oförenliga material             | Inga                                                               |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | Inga                                                               |

### Avsnitt 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

- a) Akut toxicitet** Triazine-trietanol i produkten är dödlig vid inandning och skadlig vid förtäring. Halterna är dock så låga att produkten inte blir klassad.
- b) Frätande/irriterande på huden:** Inte irriterande
- c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.** Inte ögonirriterande
- d) Luftvägs-/hudsensibilisering.** Produkten är klassad som allergiframkallande vid hudkontakt.
- e) Mutagenitet i könsceller** Inget känt
- f) Cancerogenitet** Kristallin kvart i produkten kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering genom inandning. Cancerrisken är endast aktuellt om produkten sprayas eller slipas.
- g) Reproduktionstoxicitet** Inget känt
- h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Inget känt.
- i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Produkten kan orsaka lungskador vid lång eller upprepad exponering. Kristallin kvarts i produkten kan orsaka silikos (stendammslunga) vid lång eller upprepad exponering genom inandning.
- j) Fara vid aspiration** Ingen risk

#### 11.2 Information om andra faror

Inga

### Avsnitt 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Inga ämnen i produkten är skadliga för vattenlevande organismer.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inte relevant för oorganiska ämnen.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inte relevant för oorganiska ämnen.

## 12.4 Rörligheten i jord

Produktens ingående ämnen är mycket svårlösliga så rörligheten i jord är låg.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT- och vPvB-ämnen, Dessa egenskaper är inte relevanta för oorganiska ämnen.

## 12.6 Hormonskadande effekter

Inga kända.

## 12.7 Andra skadliga effekter

Inga

## Avsnitt 13: Avfallshantering

|                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1 Avfallsbehandlingsmetoder</b>                 | Produkten kan inte återvinnas utan ska deponeras. Lämnas som farligt avfall till en godkänd avfallshanterare.                                                                                             |
| <b>Avfallskoder (EWC)</b>                             | Se Avfallsförordningen SFS 2020:614. Beror var avfallet uppstår, men lämpliga koder kan vara: 06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. |
| <b>Produkten är klassificerad som farligt avfall</b>  | Ja                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avfallskoder (EWC) förpackningen</b>               | 15 01 02 Plastförpackningar                                                                                                                                                                               |
| <b>Ej helt rengjord förpackning är farligt avfall</b> | Ja                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Annan information</b>                              | Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning när avfall ta som hand.                                                                                                                                       |

## Avsnitt 14: Transportinformation

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allmänt</b>                                                   | Ej reglerad som farligt gods. |
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b>                            | ADR/RID/AND<br>IMDG<br>IATA   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning/UN Proper Shipping Name</b> | ADR/RID/AND<br>IMDG<br>IATA   |
| <b>14.3 Faroklass för transport</b>                              | ADR/RID/AND<br>IMDG<br>IATA   |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>                                    | ADR/RID/AND<br>IMDG<br>IATA   |
| <b>14.5 Miljöfaror</b>                                           | ADR/RID/ADN<br>IMDG           |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                      | ADR/RID/AND<br>IMDG<br>IATA   |

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | IMDG |
|--------------------------------------------------------------|------|

## Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

SDB upprättat enligt kraven i REACH-förordningen EG 1907/2006 samt CLP-förordningen EG 1272/2008.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## Avsnitt 16: Annan information

### Förkortningar Faroklasser och faroangivelser enligt CLP:

Acute Tox. 4, H302, Akut oral toxicitet, farokategori 4, Skadligt vid förtäring.

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, farokategori 2

H330 Dödligt vid inandning.

Eye Irrit. 2, H319, Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2,

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skin Sens. 1, Hudsensibilisering, farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

STOT RE 2; Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, farokategori 2, H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering (inandning).

STOT RE 1, Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, farokategori 1

H372 (luftvägarna), Orsakar organskador (lungor) vid lång eller upprepad exponering (inandning).

### Använda förkortningar och akronymer

**DNEL** - Derived No-Effect Level (Härledd nivå utan effekt)

**DMEL** - Derived Minimal Effect Level, en exponeringsnivå under vilken risken anses försumbar för ämnen med icke-tröskelvärde (t.ex. cancerframkallande).

**PNEC** - Predicted No-Effect Concentration

**IMDG** - International Maritime Dangerous Goods Code

**IMO** - International Maritime Organization

**IATA** - International Air Transport Association

**PBT** - Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska ämnen

**vPvB** - Mycket Persistenta och Bioackumulerbara ämnen

### Källor vid utarbetande av SDB:

- Tillverkarens SDB
- Data från Registreringsdossier av olika ingående ämnen enligt REACH förordningen från ECHAs kemikaliedatabas