

MPN: 0070-24155-INDOOR-4K-AD-KIOSK

55" 500 nits 4K UHD enkelriktad inomhus-kiosk med Android-spelare

4K interaktiv kioskolvstativ — Designad för att imponera

Erbjuder Ernitec Indoor Floor Stand, en premium 55-tums Ultra HD pekskärm skapad för att lyfta alla miljöer där engagemang, klarhet och tillförlitlighet är viktiga. Oavsett om den används för detaljhandel, information i hotellbranschen eller interaktivitet i företagsmiljöer, levererar denna skärm enastående prestanda med en elegant, modern design.

Imponerande 4K-bild

Fängsla din publik med hisnande 3840×2160 Ultra HD-upplösning. Varje bild blir livfull, skarp och naturligt förbättrad tack vare avancerad digital bildbehandling som ökar kontrast, förbättrar detaljer och reducerar brus.

Alltid redo — byggd för 24/7-drift

Konstruerad med en industriklasspanel, gjord för kontinuerlig drift dygnet runt. Lita på konsekvent prestanda och hållbarhet även i krävande miljöer.

Syns överallt

Med ultrabrett 178° betraktningvinkel förblir innehållet ljust, tydligt och synligt från alla riktningar. Perfekt för offentliga ytor där skärmen måste synas från alla håll.

Fördjupande inbyggt ljud

Dubbla 3W stereohögtalare levererar klart ljud som matchar bildkvaliteten — ingen extern ljudanläggning krävs.

Smart anslutning

Utrustad med HDMI 2.0, DisplayPort, USB samt stöd för IR-fjärrkontroll, integreras skärmen enkelt i professionella installationer.

Tillgängliga storlekar

43", 55" & 65" inomhus-kiosker med Android-spelare.

5 års garanti

Varje Ernitec Indoor-kiosk levereras med 5 års garanti.

- Industrinivå DID LCD-panel
- Lämplig för kontinuerlig 7×24-drift
- Fysisk upplösning 3840×2160
- 5 ms snabb responstid, ingen bildghosting
- Anpassar senaste 3D digitala filtrerings- och 3D digitala brusreduceringstekniken
- Snabb bildrespon
- 178° bred betraktningvinkel
- Högkvalitativ digital bildbehandling, briljant och levande video
- Inbyggd högtalare
- Inbyggd spelare med Android 14



Specifikationer

Design	Housing material	Metal
--------	------------------	-------

Design	International Protection (IP) code	IP22
	Mean time between failures (MTBF)	50000 h
Display	3D	Yes
	Aspect ratio	16:9
	Display brightness	500 cd/m ²
	Display diagonal	55 "
	Display number of colours	16.7 million colours
	Display resolution	3840 x 2160 pixlar
	Display technology	LCD, LED
	HD type	4K Ultra HD
	LED backlight	Yes
	Native aspect ratio	16:9
	Pixel pitch	0.315(H)×0.315 (V) mm
	Response time	5 ms
	Viewing angle, horizontal	178 °
	Viewing angle, vertical	178 °
Ergonomics	On Screen Display (OSD) languages	English
	VESA mounting	No
Network	Bluetooth	Yes
	Bluetooth version	5.4
	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	Yes
	Wi-Fi standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Operational conditions	Operating temperature (T-T)	-30 - +85 ° C
Other features	Active display area (W x H)	680.4mm(W)×1209.6mm(H) mm
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (WxDxH)	780 x 460 x 1900 mm
	Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
	Noise filter	Yes
	Operating system	Android 14
	Package dimensions (WxDxH)	930 x 580 x 2120 mm
	Power consumption	125 W
	Speakers	2x3W (Stereo)
	Touchscreen	No
	USB ports quantity	1
	Weight	55000 g
	Packaging data	Remote control included
Performance	Operating hours (hours/days)	24/7

Ports & interfaces	BNC input ports	0
	DisplayPorts quantity	0
	HDMI ports quantity	2
	HDMI version	2.0
	VGA (D-Sub) ports quantity	0
Power	AC input frequency	50-60 hz
	AC input voltage	100-240 V
Thin Client	Internal memory	8196 MB
	Processor architecture	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
	Processor cores	8
	Processor model	Rockchip RK3576
	SSD capacity	64 GB
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 År

Andra bilder

