

logitech

UTFORMAD FÖR STORA RUM OCH ÄNNU STÖRRE IDÉER



Logitech GROUP

GROUP – det otroligt prisvärda videokonferenssystemet för medelstora till stora konferensrum som möjliggör videosamarbete från alla mötesplatser.

USB med lättkonfigurerad anslutning gör att du kommer i gång med GROUP på nolltid. Den fungerar i din egen datormiljö och med alla programvaror för videokonferenser.

Den knivskarpa bilden och vackert utformade högtalartelefonen med full duplex möjliggör ett exceptionellt samarbete.

Det är bara att ansluta en bärbar dator och börja mötet – eller använda den avancerade högtalartelefonen med en *Bluetooth*[®]-aktiverad mobil enhet för röstsamtal med professionell kvalitet.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize



zoom

GROUP – Installation



Installation av GROUP + förlängningsbara mikrofoner



Videokonferenser på en högre nivå

GROUP, vår videokonferenslösning för grupper på 14–20 personer, levererar högkvalitativ HD-video och kristallklart ljud och gör videosamarbete möjligt i alla typer av möteslokaler. Med avancerade funktioner som akustisk ekosläckningsfunktion, brusreduceringsteknik och intuitiva kontroller är det nu enklare än någonsin att inkludera alla i samtalet.

Videosamarbete på ett enkelt sätt.

Lättkonfigurerad USB-anslutning gör det enkelt att använda GROUP. Håll verklighetstroga möten genom att bara ansluta en bärbar dator i din egen datormiljö och med valfri programvara för videokonferenser. Dessutom kan du använda den avancerade högtalartelefonen med en *Bluetooth*®-aktiverad mobil enhet för röstsamtal med professionell kvalitet.

Vår möteslokal. På ditt sätt.

Med GROUP kan du anpassa konferensrummet med flera monteringsalternativ för kameran. Ställ kameran på bordet eller montera den på väggen med medföljande maskinvara. På undersidan av kameran finns ett standardstativfäste för ökad mångsidighet. Konferensdeltagarnas röster hörs tydligt på upp till 6 meter/20 fot från basen – till och med från 8,5 meter/28 fot med hjälp av förlängningsbara mikrofoner.



GROUP-kameran har en 10x förlustfri zoom som skapar knivskarpa närbilder av objekt och gör att ditt lag kan se detaljer med enastående upplösning och skärpa.



Logitech GROUP



VIDEO

Videokvalitet i HD-format (1080p) vid 30 bildrutor per sekund

Återger verklighetstrogen Full HD-video under konferenssamtal så att ansiktsuttryck, icke-verbala signaler och gester syns tydligt.

H.264 med skalbar videokodning (SVC) och UVC 1.5

Bevarar datorbearbetning och batteridrift genom att videobearbetning sker i kameran. Bearbetningen anpassas dynamiskt efter den tillgängliga bitströmmen. Resultatet är en jämnare videoström i program som Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business samt i Windows® 8 och Windows® 10.

90 graders bildvinkel med mekanisk 260 graders panorering och 130 graders vinkling

Förenkla samarbetet med en generös bildvinkel och smidiga panorerings- och vinkligningskontroller som fångar alla i rummet på bild.

Förlustfri 10x HD-zoom

Zooma in och få närbilder på whiteboardinnehåll eller mindre föremål med överträfflig skärpa.

Autofokus

En högprecisionslins som automatiskt fokuserar på personer och föremål och återger en knivskarp upplösning vart den än pekar.

Fjärrstyrda kamerainställningar¹

5 förval för kamera

Lättinstallerad kamera



LOGITECH GROUP

GROUP

Det otroligt prisvärda videokonferenssystemet för medelstora till stora konferensrum som möjliggör videosamarbete från alla mötesplatser.



LJUD

Högtalartelefon med full duplex

Hör och bli hörd med verklighetstroget ljud som är skarpt, tydligt och mycket begripligt. Dessutom har den gjutna metallbaskonsolen avancerade ljudfunktioner och intuitiva kontroller.

Rymligt ljud

Konferensdeltagarna hörs även på 6 meters/20 fots avstånd från högtalartelefonen och så tydligt att det låter som om alla pratar i ett och samma rum.

Strålförande teknik med fyra rundstrålande mikrofoner

Samtalen låter realistiska tack vare att ljudreflexer (eko) minimeras och ljudartefakter tas bort.

Akustisk ekosläckningsfunktion

Avancerad akustik reducerar eko och får samtalen att låta mer naturliga.

Brusreduceringsteknik

Omgivande och andra störande ljud dämpas så att det blir ett bekvämt och naturligt samtalsljud för alla deltagare.

HD-ljud med hög bandbredd

Visuell indikator för samtalsstatus

LCD-skärmar, nummerpresentation och övrig information²

Lättinstallerad högtalartelefon



EXPANSIONSMIKROFONER

Förlängningsbara mikrofoner som tillval

Utöka samtalsområdet räckvidd från 6 meter/20 fot till 8,5 meter/28 fot så att även de som står långt ifrån högtalartelefonen kan höras tydligt. Mikrofoner (säljs parvis) identifieras och konfigureras automatiskt enkelt via anslutning till högtalartelefonen.



ANSLUTNING OCH ANVÄNDNING

Kompatibel med Mac® och PC

Anslut en PC eller Mac® – mer krävs inte för att hålla möten i användarens datormiljö.

Fungerar med de flesta EK- och videokonferensapplikationer

Du kan använda valfritt skrivbordsprogram för videokonferenser.

Certifieringar för proffskvalitet

Certifieringar från ledande företag (optimerad för Microsoft® Lync® 2013, Certifierad för Skype for Business, Cisco Jabber® och kompatibel med WebEx®⁴).

Nära integrering med de främsta programmen för molnkommunikation

Förbättrad integration med Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar³ säkerställer en integrerad upplevelse med de flesta videokonferensplattformar i företagsklass.

Trådlös Bluetooth®-teknik och Near Field Communication (NFC)-teknik³

Anslut högtalartelefonen till en Bluetooth®-enhet för röstsamtal med enastående ljud, eller koppla NFC-aktiverade mobila enheter genom att bara hålla de nära varandra.

Flera monteringsalternativ för kameran och konfiguration vid enhetsinstallation

PTZ-programvaran för panorering, vinkling och zooming



FJÄRRKONTROLL

Dockningsbar fjärrkontroll

Styr kamerafunktioner som panorering, lutning, zoom, volymreglering och svara/lägga på⁵ via högtalartelefonens baskonsol eller en fjärrkontroll som kan dockas i konsolen när den inte används.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KAMERA

- Smidig motorstyrd panorering, vinkling och zoomning styrd med fjärrkontroll eller konsol
- 260° panorering, 130° vinkling
- Förlustfri 10x HD-zoom
- 90 graders bildvinkel
- Full HD 1080p, 30 bps
- H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning (SVC)
- Autofokus
- 5 förval för kamera
- Fjärrstyrd kontroll (PTZ) för ConferenceCam-produkter
- Kensington-säkerhetsskåra
- Indikatorlampa vid direktuppspelning av video
- Standardstativfäste

FJÄRRKONTROLL

- Dockningsbar fjärrkontroll
- 8,5 m/28 fot (räckvidd)

HÖGTALARTELEFON

- Full duplex-prestanda
- Akustisk ekoläkningsfunktion
- Brusreduceringsteknik
- Ultrabredbandsljud
- Bluetooth®- och NFC-aktiverad
- LCD-skärm som visar vem som ringer, samtalstid och övriga svarsfunktioner
- Indikatorlampor för direktuppspelning på högtalartelefon, avstängning av ljud, samtalsparkering och Bluetooth®
- Snabbkappar för svara/lägga på, volymreglering och ljud av, Bluetooth®- samt PTZ för kamera, förval för Hem och fjärrstyrd kontroll
- Kensington-säkerhetsskåra

Mikrofoner (Tx)

- Fyra rundstrålande mikrofoner med stöd för en aktionsradie på sex meters diameter (20 fot)
- Frekvensåtergivning: 100 Hz-11K Hz
- Känslighet: -28 dB +/-3 dB
- Distorsion: <1% @ 1 KHz vid 106 dB

Högtalare (Rx)

- Frekvensåtergivning: 120 Hz-14K Hz
- Känslighet: 83 dB SPL +/-3 dB vid 1 W/1 M
- Maximal utsignal: 91 dB SPL
- Distorsion: < 5% från 200 Hz

HUBB/SLADD

- Central fästbar anslutningshubb för alla komponenter
- Inkluderar fästnanordning för montering under bord
- Två sladdar för anslutning mellan hubb och kamera/högtalartelefon (längd: 5 m/16 fot)
- 1 USB-kabel för anslutning till PC/Mac® (längd: 3 m/9,8 fot)
- Nätadapter (längd: 3 m/9,8 fot)

FÄSTE

- Tvåfunktionsfäste för både väggmontering och för att höja upp kameran på ett bord.

KOMPATIBILITET OCH VERKTYG

- USB 2.0-kompatibel
- UVC-kompatibel video och ljud för bred programkompatibilitet
- Optimerad för Microsoft® Lync®, Certifierad för Skype for Business, Cisco Jabber® och kompatibel med WebEx®. Förbättrad integration med Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar.
- Nedladdningsbart diagnostikverktyg
- Fältuppgraderbart inbyggt programvaruverktyg
- Nedladdningsbara plugin-program för avancerat funktionsstöd

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Logitech GROUP

Artikelnr: 960-001057
EAN: 5099206062528

Förlängningsbara mikrofoner

Artikelnr: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac® OS X 10.7 eller högre
Google Chromebook Version 29 eller högre

Obs! Kontakta programvaruleverantören för att ta reda på vilka systemkrav som krävs för fullständigt Full HD-stöd

PRODUKTMÅTT + VIKT

Kamera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4 tum
585 g/21 oz

Högtalartelefon

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5 tum
1 223 g/43 oz

Hubb

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9 tum
83 g/3 oz

Fjärrkontroll

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5 tum
51 g/2 oz

Paket

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25 tum
4,1 kg/9 lbs

Vägg-/bordsfäste

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90 tum
255 g/8,99 oz

Förlängningsbara mikrofoner

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83 tum
230 g/8 oz

INNEHÅLL

Kamera, högtalartelefon, fjärrkontroll, två 5 m/16,4 tum långa kablar för anslutning mellan högtalartelefon och hubb samt kamera och hubb, en 3 m/9,8 fot lång kabel mellan hubb och dator, kardborrband för kabelhantering, kardborrband för att säkra hubb till bord, strömförsörjd hubb, strömadapter med regionala kontakter, fäste, snabbstartsguide och garantikort.

GARANTI

Två års begränsad maskinvarugaranti

Beställ online eller genom din återförsäljare:

www.logitech.com/GROUP

Uppdaterad i september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Med Microsoft® Lync® 2010 och 2013, Skype for Business och Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar, inklusive Vidyo, Zoom och Lifesize Cloud (senaste informationen finns på www.logitech.com/lcp)

² Med Microsoft® Lync® 2013, Skype™ och Cisco Jabber®

³ Med NFC-aktiverade mobilenheter

⁴ Senaste versionen finns på www.logitech.com/ciscocompatibility

⁵ Omfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och Zoom. En komplett lista och den senaste informationen finns på www.logitech.com/lcp

⁶ Med Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® och LCP-deltagare med slutförda integrationer

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech tar inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och funktionsinformationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.