

MPN: PROADHDMI

Vivolink-adapter för alla enheter

Denna adapter kan användas för bärbara datorer utan USB-C-portar. Den stöder 4K@30Hz video och USB3.0-hastighet för USB-perifera produkter som kameror eller mikrofoner.

- Stöder 4K@30Hz video-upplösning
- Stöder USB3.0 datahastighet för USB-perifera produkter.



Specifikationer

Features	3D	Yes
	Cable length	0,15 m
	Cable shielding	Y, Aluminum mylar foil
	Chipset	Dual chipset
	Connector 1	HDMI
	Connector 1 form factor	Straight
	Connector 1 gender	Male
	Connector 2	USB-C
	Connector 2 form factor	Straight
	Connector 2 gender	Female
	DisplayPort version	1.2
	HDCP	Yes
	HDCP version	2.2
	HDMI version	2.0b
	High Dynamic Range (HDR) supported	Yes
	Mac operating systems supported	Yes
	Maximum refresh rate	60 hz
	Maximum resolution	3840 × 2160 pixlar
	Plug and Play	Yes
	RoHS compliance	Yes
	Supported audio channels	7.1
	Supported graphics resolutions	1024 × 768 (XGA), 1152 × 864 (XGA+), 1280 × 1024 (SXGA), 1280 × 768, 1360 × 768 (WXGA), 1440 × 1050, 1440 × 900 (WXGA+), 1600 × 1200 (UXGA), 1680 × 1050 (WSXGA+), 1920 × 1080 (HD 1080), 1920 × 1200 (WUXGA), 640 × 480 (VGA), 720 × 400, 800 × 600 (SVGA), 848 × 480, 1366 × 768, 3860 × 2160
	Windows operating systems supported	Yes

Other features	Cable colour	Black
	Connection to PC	Yes
	Supported resolutions	4K@60Hz
Packaging data	Packaging content	Plastic bag
	Quantity per pack	1 styck
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 År
Weight & dimensions	Cable diameter	4 mm

Andra bilder

