

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 1 av 8

1. Beteckning på ämnet/beredningen och företaget

Artikelnummer: 92961

1.1 Kommersiellt produktnamn

Snabbtorkande spray

Användning av ämnet/beredningen

Kosmetisk produkt

Begränsat till professionella användare.

1.2 Information tillverkare/leverantör

Wilde Cosmetics

GmbH Große Hub 2-5

D-65344 Eltville

Telefon : +49-6123-706-0

Telefax: +49-6123-706-15

Kontaktperson : Stefanie Prag Telefon : -768 e-

post : stefanie.prag@wilde-cosmetics.de

Telefonnummer för nödsituationer: +49-6123-706-0

2. Sammansättning/information om beståndsdelar**Kemisk karakterisering : (ämne)**

Kemiskt namn/INCI:

propan/butan

Isopropylalkohol (isopropanol, isopropylalkohol, propan-2-ol)

Parfym

Bensyl Alkohol

Kanel Alkohol

Bensylsalicylat

Kanel Kumarin

Geraniol

Linalool

Bensylbezoat Limonen

Alfa-isometyljonon

Farliga komponenter

(Den fullständiga texten till varje relevant R-fras finns under rubrik 16)

EG-nr.	CAS-nr.	Komponenter	Värde	Symboler	R-fraser
200-827-9	74-98-6	propan	95 - 100 %	F+ R12	
203-448-7	106-97-8	butan	95 - 100 %	F+ R12	
200-661-7	67-63-0	isopropanol, isopropylalkohol, propan-2-ol	1 - 5 %	F, Xi	R11-36-67

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 2 av 8

Ytterligare information

Produkten är klassificerad och märkt i enlighet med direktiv 1999/45/EG.

3. Identifiering av faror

Klassificering

Symboler : Extremt
brandfarliga R-fraser :
Extremt brandfarligt.

Förklaring av särskilda faror för människors hälsa och miljön

Irriterande för ögonen.

Ångor kan orsaka dåsighet och yrsel. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.

Vid användning kan det bildas brandfarliga/explosiva ång-luftblandningar.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Evakuera personal till säkra områden.

Rådfråga en läkare vid behov.

Visa detta säkerhetsdatablad för den läkare som är där.

Efter inandning

Flytta till frisk luft.

Efter kontakt med huden

Tvätta omedelbart av med tvål och mycket vatten och ta bort alla förorenade kläder och skor. Om hudirritationen kvarstår, kontakta en läkare.

Efter kontakt med ögonen

Skölj ögat/ögonen omedelbart med mycket vatten. Kontakta en läkare omedelbart.

Efter förtäring

Drick mycket vatten.

Kontakta en läkare omedelbart.

5. Åtgärder för brandbekämpning

Lämpliga släckmedel

Lämpliga släckmedel: skum, koldioxid (CO₂), vatten, torr kemikalie.

Släckmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Inga data tillgängliga.

Förhållanden att undvika: vattenstråle med hög volym

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 3 av 8

Särskilda exponeringsrisker som orsakas av själva ämnet eller beredningen, förbränningsprodukter, gaser som uppstår

I händelse av brand kan följande frigöras: koldioxid, ångor. Skadligt vid inandning.

I händelse av brand och/eller explosion, andas inte in ångor.

Särskild skyddsutrustning för brandmän

I händelse av brand, använd fristående andningsapparat.

Skyddsdräkt

Ytterligare information

Brandrester och förorenat brandsläckningsvatten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder

Ta bort alla antändningskällor. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in ångor eller spraydimma. skyddsdräkt.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Spola inte ner i ytvatten eller sanitetsavloppssystem.

Brandrester och förorenat brandsläckningsvatten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

Metoder för upprensning/upptagande

Vätska: adsorption i inert material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Kassera som särskilt avfall i enlighet med Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980.

aerosol/gas: Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen.

7. Hantering och lagring

7.1 Hantering

Råd om säker hantering

Beakta etiketter och säkerhetsdatablad för arbetskemikalierna. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.

Se även bruksanvisningen.

Råd om skydd mot brand och explosion

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Rök inte.

Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Använd endast explosionssäker utrustning.

Mer information om hantering

Se även bruksanvisningen.

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 4 av 8

7.2 Lagring**Krav för lagerlokaler och kärl**

Förvaras i originalförpackning. Förvara behållarna väl tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

Råd om lagringskompatibilitet

.

Mer information om lagringsförhållanden

Förvaras åtskilt från direkt solljus. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 °C.

Lagringsklass (VCI): 2B**8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Gränsvärden för exponering****Gränsvärden för exponering (EH40)**

Komponenter	Gränsvärde för exponering		F/ml	Kategori	Ursprung
CAS-nr.	ml/m ³	mg/m ³			
Propan				TWA (8 h)	OES
74-98-6				STEL (15 min)	OES
Butan				TWA (8 h)	OES
106-97-8	600	1450		STEL (15 min)	OES
	750	1810			
propan-2-ol				TWA (8 h)	OES
67-63-0	400	999		STEL (15 min)	OES
	500	1250			

BAT-parametrar (TRGS 903)

Beteckning	Parameter	BAT-Wert	Unters.-material	Proben.-Tid
CAS-Nr.				
2-propanol				
67-63-0	Aceton (Aceton)	50 mg/l	B	b

8.2 Kontroller av exponeringen**Begränsning av exponeringen i arbetet**

Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Skydds- och hygienåtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen.

Andningsskydd

När arbetstagare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 5 av 8

Handskydd

Förebyggande hudskydd: Lösningsmedelsresistent handskar (butylgummi). Använd skyddande hudkräm innan du hanterar produkten.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd

Skydd av huden

skyddsdräkt.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Utseende

Form: aerosol/vätska
Färg: färglös
Lukt: kännetecken

9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

Testmetod

Förändringar i det fysiska tillståndet

Flampunkt: 12 °C (isopropanol, isopropylalkohol,
propan-2-ol)

Brandfarlighet

Nedre explosionsgräns: 1,5 vol. % gas
Övre explosionsgräns: 9,5 volymprocent gas

9.3 Övrig information

Temperatur för självantändning

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden att undvika

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Rök inte.
Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning

Förvaras åtskilt från direkt solljus. Förvara på en torr plats. Förvara på ett svalt och skuggigt område. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 °C. Risk för sprängning.

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 6 av 8

11. Toxikologisk information

Irritation och frätande egenskaper

Inga uppgifter finns tillgängliga om själva produkten. Irriterande för ögonen.

Sensibiliserande effekt

Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Ångor kan orsaka dåsighet och yrsel.

Ytterligare information om tester

Inga uppgifter finns tillgängliga om själva produkten.

Empiriska data om effekter på människor

Hälsoskador är inte kända eller förväntade vid normal användning.

12. Ekologisk information

Ytterligare information

Inga uppgifter finns tillgängliga om själva produkten. Spola inte ner i ytvatten eller sanitetsavloppssystem.

13. Råd om avfallshantering

Disponera

Tomma behållare kan deponeras, när det är i enlighet med lokala bestämmelser.

Avfallshanteringsnummer för Avfall från restprodukter / oanvänd produkt : 140603

AVFALL AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08). Organiskt avfall

lösningsmedel, köldmedier och skum-/aerosoldrivmedel; andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Klassificerade som farligt avfall.

Avfallshanteringsnummer för använd produkt : 140603

AVFALL AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08). Organiskt avfall

lösningsmedel, köldmedier och skum-/aerosoldrivmedel; andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Klassificerade som farligt avfall.

Avfallshanteringsnummer för förorenade förpackningar: 140603

AVFALL AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08). Organiskt avfall

lösningsmedel, köldmedier och skum-/aerosoldrivmedel; andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Klassificerade som farligt avfall.

Förorenad förpackning

Tomma behållare kan deponeras, när det är i enlighet med lokala bestämmelser.

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 7 av 8

14. Information om transporter

14.1 Landtransport (ADR/RID)

ADR/RID: 2
Varningsskylt :UN-nummer: 1950
Faroetikett: 2.1

Beskrivning av varorna:

FÖRPACKNINGAR FÖR KOMPRIMERAD GAS AV BRANDFARLIGA SKÅL

14.2 Transport på inre vattenvägar

14.3 Sjötransport

IMDG-kod: 9022/9

Förpackningsgrupp: II

14.4 Flygtransport

ICAO/IATA-DGR: 2.1/-/-

14.5 Ytterligare information

15. Gällande föreskrifter

15.1 Etikettering

Indikation på fara

F+ - Extremt brandfarligt; Xi - Irriterande

Märkning enligt EG:s riktlinjer

Produkten är klassificerad och märkt i enlighet med direktiv 1999/45/EG.

R-fraser

12-18-36

Extremt brandfarligt.

Vid användning kan det bildas brandfarliga/explosiva ångluftblandningar. Irriterande för ögonen.

S-fraser

03-09-15-16-21-23-25-26-35-41-42-43

Förvara på en sval plats.

Förvara behållaren på en väl ventilerad

plats. Förvaras åtskilt från värme.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Rök inte vid användning.

Andas inte in gas/ånga/spray.

Säkerhetsdatablad

enligt 2001/58/EG

Kommersiellt produktnamn: Quick Dry Spray 150ml

Sida 8 av 8

Undvik kontakt med ögonen.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt.

I händelse av brand och/eller explosion, andas inte in ångor. Använd lämpliga andningskydd vid sprayning.

I händelse av brand, använd sand, torrt kemiskt eller alkoholbeständigt skum/vattenspray.

Särskild märkning för vissa preparat

Trycksatt behållare. Skydda mot solljus och utsätt inte för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning.

Spraya inte på öppen låga eller något glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor — Rökning förbjuden. Förvaras utom räckhåll för barn.

Ytterligare information

EG-direktiv 76/768/EEG (kosmetiska förordningar)

15.2 Nationella bestämmelser

Begränsningar i anställningen: Observera sysselsättningsbegränsningarna för unga. Vattenförorenande klass: 1 - lätt vattenförorenande

16. Övrig information
