

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200



Användningsområde: Träskruv TFT (utvändig) är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.



ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA					RAPPORT
	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	3 320	4 080	5 540	9 090	24 160	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	12,2	14,5	15,5	14,7	13,7	SP PX24282 2013.05.06 RISE 8P02250 2018.03.19
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	18,5	17,1	16,5	17,6	16,0	SP PX24282 2013.05.06
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	5,9	6,9	8,1	12,3	24,5	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k} / P_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	5,2	4,3	1,9	2,9	3,2	SP PX24282 2013.05.06 RISE 124747 2021.04.06
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)					SP PX14769 2011.10.20

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.18

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Träskruv TFT (utvändig)

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
4704025	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 25 UTV	7,50	18,00	2,30
4704030	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 30 UTV	7,50	18,00	2,30
4704035	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 35 UTV	7,50	24,00	2,30
4704040	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 40 UTV	7,50	24,00	2,30
4704050	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 50 UTV	7,50	30,00	2,30
4704530	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 30 UTV	8,50	18,00	2,61
4704540	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 40 UTV	8,50	24,00	2,61
4704550	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 50 UTV	8,50	30,00	2,61
4704560	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 60 UTV	8,50	36,00	2,61
4704570	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 70 UTV	8,50	42,00	2,61
4704580	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 80 UTV	8,50	42,00	2,61
4705040	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 40 UTV	9,50	24,00	2,90
4705050	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 50 UTV	9,50	30,00	2,90
4705060	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 60 UTV	9,50	36,00	2,90
4705070	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 70 UTV	9,50	42,00	2,90
4705080	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 80 UTV	9,50	42,00	2,90
4705085	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 85 UTV	9,50	42,00	2,90
4705090	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 90 UTV	9,50	42,00	2,90
47050100	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 100 UTV	9,50	54,00	2,90
47050120	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 120 UTV	9,50	72,00	2,90
4706060	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 60 UTV	11,50	36,00	3,42
4706070	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 70 UTV	11,50	42,00	3,42
4706080	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 80 UTV	11,50	42,00	3,42
4706085	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 85 UTV	11,50	42,00	3,42
4706090	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 90 UTV	11,50	42,00	3,42
47060100	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 100 UTV	11,50	54,00	3,42
47060110	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 110 UTV	11,50	60,00	3,42

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
47060120	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 120 UTV	11,50	72,00	3,42
47060130	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 130 UTV	11,50	72,00	3,42
47060140	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 140 UTV	11,50	72,00	3,42
47060150	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 150 UTV	11,50	72,00	3,42
47060160	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 160 UTV	11,50	72,00	3,42
47060180	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 180 UTV	11,50	72,00	3,42
4708090	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 90 UTV	14,00	54,00	4,80
47080120	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 120 UTV	14,00	72,00	4,80
47080150	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 150 UTV	14,00	80,00	4,80
47080180	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 180 UTV	14,00	80,00	4,80
47080200	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 200 UTV	14,00	80,00	4,80
47080240	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 240 UTV	14,00	80,00	4,80
47080280	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 280 UTV	14,00	80,00	4,80
47080320	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 320 UTV	14,00	80,00	4,80
47080360	Träskruv TFT Jetting 8,0 x 360 UTV	14,00	80,00	4,80
P4704025	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 25 UTV	7,50	18,00	2,30
P4704030	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 30 UTV	7,50	18,00	2,30
P4704035	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 35 UTV	7,50	24,00	2,30
P4704040	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 40 UTV	7,50	24,00	2,30
P4704050	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 50 UTV	7,50	30,00	2,30
P4704530	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 30 UTV	8,50	18,00	2,61
P4704540	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 40 UTV	8,50	24,00	2,61
P4704550	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 50 UTV	8,50	30,00	2,61
P4704560	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 60 UTV	8,50	36,00	2,61
P4704570	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 70 UTV	8,50	42,00	2,61
P4704580	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 80 UTV	8,50	42,00	2,61
P4705040	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 40 UTV	9,50	24,00	2,90
P4705050	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 50 UTV	9,50	30,00	2,90

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
P4705060	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 60 UTV	9,50	36,00	2,90
P4705070	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 70 UTV	9,50	42,00	2,90
P4705080	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 80 UTV	9,50	42,00	2,90
P4705085	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 85 UTV	9,50	42,00	2,90
P4705090	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 90 UTV	9,50	42,00	2,90
P47050100	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 100 UTV	9,50	54,00	2,90
P47050120	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 120 UTV	9,50	72,00	2,90
P4706060	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 60 UTV	11,50	36,00	3,42
P4706070	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 70 UTV	11,50	42,00	3,42
P4706080	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 80 UTV	11,50	42,00	3,42
P4706085	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 85 UTV	11,50	42,00	3,42
P4706090	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 90 UTV	11,50	42,00	3,42
P47060100	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 100 UTV	11,50	54,00	3,42
P47060110	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 110 UTV	11,50	60,00	3,42
P47060120	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 120 UTV	11,50	72,00	3,42
P47060130	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 130 UTV	11,50	72,00	3,42
P47060140	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 140 UTV	11,50	72,00	3,42
A4705060	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 60 UTV	9,50	36,00	2,90
A4705071	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 70 UTV	9,50	42,00	2,90
A4705081	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 80 UTV	9,50	42,00	2,90
A4705090	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 90 UTV	9,50	42,00	2,90
A47050100	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 100 UTV	9,50	54,00	2,90
A47050120	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 120 UTV	9,50	72,00	2,90
A4706080	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 80 UTV	11,50	42,00	3,42
A4706090	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 90 UTV	11,50	42,00	3,42
A47060100	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 100 UTV	11,50	54,00	3,42
A47060120	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 120 UTV	11,50	72,00	3,42
H4705060	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 60 UTV	9,50	36,00	2,90

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
H4705070	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 70 UTV	9,50	42,00	2,90
H4705080	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 80 UTV	9,50	42,00	2,90
H4705090	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 90 UTV	9,50	42,00	2,90
H47050100	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 100 UTV	9,50	54,00	2,90
H47050120	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 120 UTV	9,50	72,00	2,90
H4706080	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 80 UTV	11,50	42,00	3,42
H4706090	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 90 UTV	11,50	42,00	3,42
H47060100	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 100 UTV	11,50	54,00	3,42
H47060120	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 120 UTV	11,50	72,00	3,42
76005	Sortimentslåda TFT Jetting UTV			
SB4704025	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 25 UTV	7,50	18,00	2,30
SB4704030	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 30 UTV	7,50	18,00	2,30
SB4704035	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 35 UTV	7,50	24,00	2,30
SB4704040	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 40 UTV	7,50	24,00	2,30
SB4704050	Träskruv TFT Jetting 4,0 x 50 UTV	7,50	30,00	2,30
SB4704530	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 30 UTV	8,50	18,00	2,61
SB4704540	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 40 UTV	8,50	24,00	2,61
SB4704550	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 50 UTV	8,50	30,00	2,61
SB4704560	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 60 UTV	8,50	36,00	2,61
SB4704570	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 70 UTV	8,50	42,00	2,61
SB4704580	Träskruv TFT Jetting 4,5 x 80 UTV	8,50	42,00	2,61
SB4705040	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 40 UTV	9,50	24,00	2,90
SB4705050	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 50 UTV	9,50	30,00	2,90
SB4705060	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 60 UTV	9,50	36,00	2,90
SB4705070	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 70 UTV	9,50	42,00	2,90
SB4705080	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 80 UTV	9,50	42,00	2,90
SB4705090	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 90 UTV	9,50	42,00	2,90
SB47050100	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 100 UTV	9,50	54,00	2,90

Prestandadeklaration

Träskruv TFT (utvändig)

V/S/B

25200

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
SB47050120	Träskruv TFT Jetting 5,0 x 120 UTV	9,50	72,00	2,90
SB4706060	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 60 UTV	11,50	36,00	3,42
SB4706070	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 70 UTV	11,50	42,00	3,42
SB4706080	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 80 UTV	11,50	42,00	3,42
SB4706090	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 90 UTV	11,50	42,00	3,42
SB47060100	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 100 UTV	11,50	54,00	3,42
SB47060120	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 120 UTV	11,50	72,00	3,42
SB47060140	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 140 UTV	11,50	72,00	3,42
SB47060160	Träskruv TFT Jetting 6,0 x 160 UTV	11,50	72,00	3,42