


Suregrow

- Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder till avels och lättfödda hästar

Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder som har utvecklats vetenskapligt till hästar med fokus på optimal tillväxt och utveckling. Suregrow har ett högt innehåll av vitaminer och mineraler, medan energiinnehållet är lågt. Det kan användas till föl, ung hästar samt avelsston. Suregrow har ett moderat proteininnehåll, men ändå ett högt innehåll av essentiella aminosyror. Denna sammansättning säkerställer god reproduktion samt optimal tillväxt och utveckling hos foster, föl och unghästar. Vi rekommenderar att föl får komplement av Suregrow senast vid 2 månaders ålder. Produkten kan med fördel också användas till fullvuxna hästar och ponnyer som lätt går upp i vikt eller är överviktiga, eftersom de får sina behov uppfyllda genom en liten daglig portion. Suregrow kan användas som det enda kompletteringsfodret om hästen kan hålla lagom hull.



Under betessäsongen är Suregrow mycket användbart till speciellt föl och unghästar samt avelsston, när hästarna ofta får uppfyllt hela energibehovet från gräset, medan tillgången på näringssämnen kan vara mycket varierande och ofta av dålig kvalitet. Suregrow kan med fördel också användas till andra typer av hästar under betesperioden, så de får uppfyllt sitt vitamin/mineralbehov. Suregrow innehåller organiska (bioplex) och oorganiska mineraler som tillsammans ökar upptagning av spårämnen. Suregrow har tillsatt bl.a. Actisaf jästkultur för att underhålla tarmsystemet.

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningar på säcken. Det beror bland annat på skillnader i mängd och näringssinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

Sammansättning:

Skalfritt sojamjöl*	Riskli
Vetekli	Dicalciumfosfat
Solrosextrakt	Sockerrörsmelass
Omelasserade sockerbetsfibrer	Salt
Kalciumkarbonat	Rapsolja
	Fruktos Oligosaccharid

* framställt av genetiskt modifierat Soja

Mannan Oligosakkarider

Actisaf jästkultur
(Saccharomyces cerevisiae NCYC
Sc47(4b1702) 1x10¹⁰cfu/kg)

Analytiska ingredienser:

Lättsmält energi	11 MJ/kg 0,83 FE/kg	Kalcium	3,1 %	Vitamin A	58.000 IE/kg
Torrsubstans	88 %	Fosfor	1,35 %	Vitamin D ₃	5.800 IE/kg
Råprotein	26 %	Magnesium	0,3 %	Vitamin E	2.000 mg/kg
Smältbart råprotein	224,9 g/kg	Natrium	0,39 %	Vitamin B ₁	80 mg/kg
Råfett	3,8 %	Klorid	0,77 %	Vitamin B ₂	60 mg/kg
Råaska	14,5 %	Kalium	1,3 %	Vitamin B ₆	33 mg/kg
Växtråd	7,5 %	Kobolt	0,1 mg/kg	Vitamin B ₁₂	1,25 mg/kg
Stärkelse	9 %	Koppar	195 mg/kg	Biotin	20 mg/kg
Socker	6,5 %	Järn	300 mg/kg	Nikotinsyra	105 mg/kg
Lysin	1,9 %	Mangan	640 mg/kg	Folinsyra	42 mg/kg
Methionin	0,43 %	Selen	1,75 mg/kg	Pantotensyra	50 mg/kg
		Zink	700 mg/kg		
		Jod	3,5 mg/kg		

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

Optimal trivsel vid optimal utfodring

UTFODRINGSVÄGLEDNING

De rekommenderade mängderna Suregrow uppfyller hästens behov av vitaminer och mineraler. Denna mängd bidrar endast med få kalorier och minimerar därfor risken för övervikt. Suregrow används som komplement till hästar på gräs eller som kompletteringsfoder under vinterperioden ev. tillsammans med Hartog/Brogaardens Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten) eller eventuellt mindre mängder spannmål. Suregrow ska användas tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande till prestation och hull. Saltsten bör alltid finnas tillgänglig.

Vägledande daglig mängd Suregrow för föl 2-6 månader + Mjölk och hö/gräs

(rekommenderad daglig portion, ska fördelas på min. 2-3 lika måltider):

Förväntad fullvuxen vikt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Föl 2-6 mån.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Utfodringsförslag till Avvanda föl och unghästar:

(rekommenderad daglig portion, ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Förväntad fullvuxen vikt	Avvanda föl 6-12 mdr i stall	Unghäst i stall 1-2 år	Unghäst i stall 2-3 år*
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 3 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 4-5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9 kg/dag + Tillgång till saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 7 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 8-9 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten

* Denna mängd rekommenderas fram tills hästen är fullvuxen. När hästen är fullvuxen, bör fodertypen ändras.

Föl och unghästar får inte bli för tjocka, man ska kunna ana de sista revbenen. Om hästen blir för tjock av ovanstående foderplan kan man minska mängden havre eller helt ta bort den. Om fölet/unghästen blir för mager av de rekommenderade utfodringsförslagen, kan man komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) samt olja. Om det inte räcker kan fodret bytas ut mot Mare & Youngstock eller Oat Balancer.

Till hästar på gräs ska fodermängderna justeras beroende på gräskvaliteten. På bra gräs ges 50 % till 75 % av den rekommenderade mängden Suregrow (vinterportion). Se till att fölet/unghästen inte växer för snabbt. Kontakta gärna Brogaardens Foderrådgivning angående mängden Suregrow till din häst på gräs.

Optimal trivsel vid optimal utfodring

Utfodringsförslag till avelsston:

(rekommenderad daglig portion - ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Hästens normal vikt	Dräktighetsmånad 1-8. månad	Dräktighetsmånad 9-11. månad	Laktation Första 3 månader
300 kg	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5½-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6-0,7 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 6 kg/dag + Tillgång till saltsten
400 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,8-0,9 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 8 kg/dag + Tillgång till saltsten
500 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1-1,25 kg/dag Lusern ca. 1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 10 kg/dag + Tillgång till saltsten
600 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern ca. 0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2-1,4 kg/dag Lusern 0,75-1,5 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö/hösilage min. 12 kg/dag + Tillgång till saltsten

Om hästen går på gräs ska fodermängden justeras.

Dräktiga ston får inte bli för tjocka, minska eller ta bort mängden havre och olja, mängden Lucern kan också minskas.

Dräktiga ston får inte bli för magra, ge ev. komplement av olja och havre som visas i översikten.

Om detta inte räcker kan man byta ut fodret mot Mare & Youngstock eller Oat Balancer.

Optimal trivsel vid optimal utfodring

UTFODRINGSVÄGLEDNING

Den rekommenderade mängden Suregrow bör följas, eftersom det förser hästen med nödvändiga vitaminer och mineraler. Suregrow ska ges tillsammans med ett hö eller hösilage av god kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal utfodring för prestation samt lagom hull. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

Utfodringsförslag till välmående hästar/ponnyer:

(rekommenderad daglig fodergiva, ska fördelas på min. 2-3 lika måltider)

Hästens normal vikt	Underhåll/mycket lätt arbete	Lätt/medel arbete	Medel/hårt arbete
200 kg	Suregrow 0,2 kg/dag Lusern 0,25 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
300 kg	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag Salt ½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
400 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag Salt 1 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
500 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag Salt 1½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
600 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,7 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag Salt 2 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag

Övervikt bör undvikas hos hästar. Om det inte är tillräckligt för att hästen ska gå ner i vikt, kan grovfoder-mängden reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Suregrow ger hästen nödvändiga vitaminer och mineraler, och den rekommenderade mängden bör respekteras. Produkten innehåller få kalorier och minimerar därmed risken för övervikt.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Brogaarden/Hartog Lucerne eller Speedi-beet/KwikBeet/Fibre-beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!).

Hästar som inte är i arbete, har inget behov för havre, hästar i lätt arbete kan man ge havre efter behov. Om hästen är mycket överviktig, undvik havre.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 30549), Foderkategori: Kompletteringsfoder