

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

**1.1 Produktbeteckning**

|             |          |
|-------------|----------|
| Handelsnamn | Såpsprit |
|-------------|----------|

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Användning av produkten       | Rengöringsmedel  |
| Begränsningar av användningen | Ej tillgängligt. |
| Artikelnummer                 | 4169             |

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Företag             | GERTAB Sjukvårdsprodukter AB |
| Organisationsnummer | 556264-9391                  |
| Adress              | Ladugårdsvägen 5             |
| Postnr/Ort          | 234 35 LOMMA                 |
| Telefon             | 040-41 64 00                 |
| Fax                 | 040-41 60 08                 |
| Hemsida             | www.gertab.nu                |
| E-post              | info@gertab.nu               |
| Kontaktperson       | Joakim Nilsson               |

**1.4 Nödtelefonnummer**

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer | Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation.<br>Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2. FARLIGA EGENSKAPER**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Produktdefinition: Blandning.

**Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008**

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit.2; H319

STOT SE 3;H336

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning enligt förordning (EG) 1272/2008



Signalord: Fara

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Innehåller | Isopropanol 40 vikt-% |
|------------|-----------------------|

**Faroangivelser**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

**Skyddsangivelser**

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn.                                           |
| P103 | Läs etiketten före användning.                                          |

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P210</b>               | Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.                                                            |
| <b>P233</b>               | Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                                                       |
| <b>P305 + P351 + P338</b> | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| <b>P301 + P310</b>        | VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                                                                      |
| <b>P403 + P235</b>        | Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.                                                                                         |
| <b>P501</b>               | Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.                                                                    |

### Övrig märkningsinformation

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Kännbar varningsmärkning</b>  | Ja  |
| <b>Barnskyddande förslutning</b> | Nej |

Avser försäljning till privatpersoner

### 2.3 Övrig information

|                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PBT /vPvB</b>                                   | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.                      |
| <b>Brand och explosionsfara</b>                    | Lagras som brandfarlig vätska klass 1.                               |
| <b>Hälsfara</b>                                    | Undvik inandning av ångor från produkten. Undvik kontakt med ögonen. |
| <b>Miljöfara</b>                                   | Produkten är inte miljöfarlig.                                       |
| <b>Andra faror som inte orsakar klassificering</b> | --                                                                   |

## 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR



### 3.1 Blandningar

| Nr | Ämnesnamn   | CAS-nummer | EG-nummer | REACH-reg. - nummer   | Konc. vikt-(%) | CLP-klassificering                                         |
|----|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Isopropanol | 67-63-0    | 200-661-7 | 01-2119457273-39-0000 | 40             | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3 H336 |
| 2  | Vatten      | 7732-18-5  | 231-791-2 | --                    | > 30           | Ej farligt ämne                                            |

Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN



### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | Frisk luft och vila.                                                                                                                           |
| <b>Hudkontakt</b>         | Skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder.                                                                                               |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Håll ögonlocken brett isär. Skölj med mycket vatten. Skölj med en mjuk vattenstråle i cirka 5 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår. |
| <b>Förtäring</b>          | Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärs.                                       |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.                                                                  |
| <b>Hudkontakt</b>         | Verkar avfettande, vilket kan ge hudsprickor och rodnad. Kan vid långvarig kontakt orsaka eksem (icke-allergisk). |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Orsakar allvarlig ögonirritation. Stänk i ögonen kan orsaka sveda och rodnad.                                     |
| <b>Förtäring</b>          | Intag av större mängd kan ge illamående och kräkningar.                                                           |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Meddelande till läkare</b> | Symptomatisk behandling. |
| <b>Speciella behandlingar</b> | Ej relevant.             |

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER



### 5.1 Släckmedel

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>5.1 Allmän information</b> | Ej tillämpligt. |
|-------------------------------|-----------------|

|                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1.1 Lämpliga släckmedel</b>  | Släck med alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid eller vattendimma. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. |
| <b>5.1.2 Olämpliga släckmedel</b> | Direkt vattenstråle.                                                                                                                     |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brand- och explosionsrisker</b>   | Produkten är mycket brandfarlig. Brandfarlig vätska 1. Ångorna kan redan under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Nedstänkta kläder utgör brandrisk. |
| <b>Farliga förbränningsprodukter</b> | Undvik inandning av giftiga rökgaser. Vid brand bildas kolmonoxid och koldioxid.                                                                                    |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personlig skyddsutrustning</b> | Undvik inandning av rökgaser. Sök frisk luft om inandning skett. Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.                                    |
| <b>Annan information</b>          | Om det kan göras utan fara, flytta behållare i närheten av brand eller kyl den med vatten. Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. |

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen och kläderna. Undvik inandning av ångor. Observera risken för antändning och explosion! Avlägsna antändningskällor så som öppen låga, gnistor eller värme. Undvik bildning av statisk elektricitet.

#### 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

#### 6.1.2 För räddningspersonal

Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i förslutbara behållare. Observera risken för antändning och explosion. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel. Uppsamlat material bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13. Förhindra utsläpp i avloppet.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för information bortskaffande av avfall.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hantering</b> | Sörj för god ventilation. Punktutsug kan behövas. Undvik kontakt med antändningskällor. Undvik bildning av statisk elektricitet. Undvik fritt fallande stråke. Använd explosionsskyddad elutrustning. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Behållare hålls så långt möjligt slutna. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor. Ät inte, drick inte och rök inte under hanteringen av produkt. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b> | Lagras som brandfarlig vätska klass 1. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt och svalt på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Ångorna är tunga och kan samlas i lågt belägna utrymmen. Lagringstemperatur bör inte överstiga rumstemperatur. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3 Speciella egenskaper och risker

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Förhållanden som ska</b> | Får ej utsättas för direkt solljus. |
|-----------------------------|-------------------------------------|

undvikas

### 7.4 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden Ej tillämpligt

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Hygieniskt gränsvärde:

| Ämnesnamn   | CAS nr. | Intervall | ppm | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm. |
|-------------|---------|-----------|-----|-------------------|------|------|
| Isopropanol | 67-63-0 | 8 h       | 150 | 350               | 1989 | V    |
| Isopropanol | 67-63-0 | 15 min    | 250 | 600               | 1989 | V    |

V = Vägledande kortidsgränsvärde. AFS 2018:1

#### 8.1.2 DNEL

| Isopropanol                                |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Inhalation (kroniska, systemiska effekter) | 500 mg/m <sup>3</sup> (arbetare) |
| Dermalt (kroniska, systemiska effekter)    | 888 mg/kg/dag (arbetare)         |
| Inhalation (kroniska, systemiska effekter) | 89 mg/m <sup>3</sup> (konsument) |
| Dermalt (kroniska, systemiska effekter)    | 319 mg/kg/dag (konsument)        |
| Oralt (kroniska, systemiska effekter)      | 26 mg/kg/dag (konsument)         |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut.

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ej relevant för denna produkt.

#### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.2.1 Andningsskydd          | Behövs normalt ej. Vid otillräcklig ventilation eller långvarig hantering använd andningsskydd med gasfilter A (brun) eller andningsapparat.                                                |
| 8.2.2.2 Ögonskydd/ansiktsskydd | Använd skyddsglasögon.                                                                                                                                                                      |
| 8.2.2.3 Handskydd              | Behövs inte vid enstaka användning av produkten under kortare tid. Vid användning av produkten under längre tid använd skyddshandskar av butylgummi, neoprengummi, nitrilgummi eller Viton. |
| 8.2.2.4 Hudskydd               | Behövs ej.                                                                                                                                                                                  |

#### 8.2.3 Termisk fara

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Termisk fara | Mycket brandfarlig produkt. |
|--------------|-----------------------------|

#### 8.2.4 Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till omgivningen.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Form                   | Flytande vätska               |
| Färg                   | Färglös.                      |
| Lukt                   | Luktar alkohol                |
| Densitet               | 0,850 g/cm <sup>3</sup>       |
| Kokpunkt               | 82 °C                         |
| Smältpunkt/frys punkt  | -86 °C                        |
| Ångtryck               | 6 kPa                         |
| Löslighet i vatten     | Fullständigt löslig vid 25 °C |
| Log Pow                | 0,66                          |
| Gasdensitet (luft = 1) | 2,8                           |
| Avdunstningshastighet  | Ej fastställt.                |

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Flampunkt</b>                             | 12 °C                                        |
| <b>Självantändnings-temperatur</b>           | 427 °C                                       |
| <b>Explosionsområde. Vol-%</b>               | 2-12                                         |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>            | Ej tillämpligt.                              |
| <b>Viskositet</b>                            | Ej tillgängligt.                             |
| <b>Fördelningskoefficient oktanol/vatten</b> | Ej tillgängligt.                             |
| <b>Sönderdelningstemperatur</b>              | Ej tillgängligt                              |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                  | Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>                 | Ej oxiderande.                               |

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET



|                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                     | Ej reaktiv.                                                                                           |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>               | Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.                                           |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b>   | Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.                                                          |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b>   | Undvik direkt solljus. Hålls åtskilt från antändningskällor. Undvik bildning av statisk elektricitet. |
| <b>10.5 Oförenliga material</b>             | Inga kända.                                                                                           |
| <b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter</b> | Vid termisk sönderdelning bildas kolmonoxid och koldioxid.                                            |

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Ej skadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring.

##### 11.1.1 Akut toxicitet för produkten Såpsprit

| Exponeringsväg          | Värde/enhet   | Djurart | Exp. tid | Not                |
|-------------------------|---------------|---------|----------|--------------------|
| <b>LD50 oralt</b>       | > 2.000 mg/kg | --      | --       | ATE-mix - beräknad |
| <b>LD50, dermalt</b>    | > 2.000 mg/kg | --      | --       | ATE-mix - beräknad |
| <b>LC50, inhalation</b> | > 20 mg/l     | --      | --       | ATE-mix - beräknad |

##### 11.1.2 Akut toxicitet för isopropanol

| Exponeringsväg          | Värde/enhet    | Djurart | Exp. tid | Not      |
|-------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| <b>LD50, oralt</b>      | 5.045 mg/kg    | råtta   | --       | RTECS    |
| <b>LD50, dermalt</b>    | > 10.000 mg/kg | råtta   | --       | RTECS    |
| <b>LD50, dermalt</b>    | > 10.000 mg/kg | kanin   | --       | RTECS    |
| <b>LC50, inhalation</b> | 37,5 mg/l      | råtta   | 4 h      | OECD 403 |

##### 11.1.4 Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Orsakar allvarlig ögonirritation. Ej irriterande vid kontakt med andningsorganen eller huden.

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden kanin: Ej irriterande.

Allvarliga ögonskador eller ögonirritation kanin: Orsakar allvarlig ögonirritation.

##### 11.2 Potentiella akuta effekter

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.                                                                  |
| <b>Hudkontakt</b>         | Verkar avfettande, vilket kan ge hudsprickor och rodnad. Kan vid långvarig kontakt orsaka eksem (icke-allergisk). |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Orsakar allvarlig ögonirritation. Stänk i ögonen kan orsaka sveda och rodnad.                                     |
| <b>Förtäring</b>          | Intag av större mängd kan ge illamående och kräkningar.                                                           |



### 11.3 Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Bedömning av sensibilitet:

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som sensibiliserande.

### 11.4.1 Mutagenicitet i könsceller

Bedömning mutagenicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.4.2 Carcinogenicitet

Bedömning carcinogen:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.4.3 Reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.5.1 Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning av toxicitet vid singeldos:

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Höga halter kan ge huvudvärk, trötthet, illamående, yrsel avtrubbat omdöme och försämrade reaktionsförmåga. Baserat på tillgänglig information förväntas ingen organspecifik toxicitet.

### 11.5.2 Toxicitet vid upprepad dosering och specifik organtoxicitet (upprepad exponering)

STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

### 11.6 Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

#### 12.1.1 Akvatisk toxicitet i vattenmiljön för isopropanol

| Test         | Värde/enhet (mg/l) | Testmetod | Exp. tid | Art                     |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|
| Fisk LC50    | 9.640              | OECD 203  | 96 h     | Pimephales promelas     |
| Daphnia EC50 | 13.399             | --        | 48 h     | Daphnia magna           |
| Alg EC50     | > 1.000            | UBA       | 72 h     | Desmodesmus subspicatus |

Ämnet är ej bioackumulerande. Ämnet är lättnedbrytbart, 84 % bryts ned på 28 dygn (OECD 301D).

### 12.1.4 Ekotoxicitet

Låg akut toxicitet för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Biologiskt lättnedbrytbart av naturligt förekommande mikroorganismer. 95% nedbrytning – 21 dagars test. OECD 301E. Vid spill eller utsläpp avdunstar merparten till atmosfären där en snabb sönderdelning sker.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulerar ej i vattenmiljön.

Log Pow: 0.05 - OECD 107.

### 12.4 Abiotisk nedbrytbarhet

Ej tillgängligt

### 12.5 Rörlighet i jord

Produkten är rörlig i markprofilen på grund av den har hög vattenlöslighet.

### 12.6 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen).

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### 13. AVFALLSHANTERING ☐

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Produkt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallshantering | Rester, och spill är farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2001:927). Förhindra utsläpp. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning. Kontakta kommunen eller SAKAB. |
| Farligt avfall   | Ja                                                                                                                                                                                                                                         |

##### Förpackning

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfallshantering | Ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning. Kontakta kommunen eller SAKAB.<br>Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer som ej farligt avfall under förutsättning att alla risker eliminerats. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13*  | Lösningsmedel.                                                                   |
| 15 01 10*  | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. |
| 15 01 02   | Rengjorda plastförpackningar.                                                    |

### 14. TRANSPORTINFORMATION ☐

Produkten är farligt gods vid transport.

|                                      | ADR/RID                          | ADN/ADNR                | IMDG          | IATA        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 14.1 UN-nummer                       | 1219                             | Ej tillämplig i Sverige | 1219          | 1219        |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | Isopropanol                      | --                      | Isopropanol   | Isopropanol |
| 14.3 Transportklass(er)              | 3                                | --                      | 3             | 3           |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | II                               | --                      | II            | II          |
| 14.5 Miljöfaror                      | Inga                             | --                      | Inga          | Inga        |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga                             | --                      | Inga          | Inga        |
| Ytterligare information              | Tunnelkod: D/E<br>Faronummer: 33 | --                      | EmS: F-A, S-F | Ingen       |

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER ☐

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt Kosmetikaförordningen. Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I.

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillstånd              | Ej tillämpligt                                                                                                        |
| Användningsbegränsning | Får endast användas enligt användningsområde angivet i avsnitt 1.2.                                                   |
| Övrig EU-lagstiftning  | --                                                                                                                    |
| Nationella regler      | Lagras som brandfarlig vätska klass 1.<br>Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1.<br>Avfallsförordningen - SFS 2011:927. |

#### 15.1 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant för blandningar.

### 16. ANNAN INFORMATION ☐

### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Gertab Sjukvårdsprodukter AB.

### Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>H319</b> | Orsakar allvarlig ögonirritation.            |
| <b>H225</b> | Mycket brandfarlig vätska och ånga.          |
| <b>H336</b> | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

### Revisionsöversikt

| Version | Revisionsdatum | Ansvarig       | Ändringar i avsnitt                                   |
|---------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 2.0     | 2014-04-04     | Joakim Nilsson | Uppdatering av säkerhetsdatablad till REACH II format |
| 3.0     | 2019-10-17     | Joakim Nilsson | 2, 3, 8, 10, 11, och 12                               |