

Upprättat: 2025-02-24

Version: 1

Ersätter: --

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET



1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	Vax Cleaner
Artikelnummer	4061
EG-nummer	--

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde	Rengöringsmedel. Endast för yrkesmässigt bruk.
Användningar som avråds	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
UFI	Behöver inte anges i säkerhetsdatabladet för förpackad produkt.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	GERTAB Sjukvårdsprodukter AB
Organisationsnummer	556264-9391
Adress	Ladugårdsvägen 5
Postnr/Ort	234 35 LOMMA
Telefon	040-41 64 00
Fax	040-41 60 08
Hemsida	www.gertab.nu
E-post	info@gertab.nu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer	Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall.
------------------	---

2. FARLIGA EGENSKAPER



2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition: Ämne.

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Märkning enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008

Faropiktogram:



Signalord: FARA

Innehåller	Tetradekan. Dekane. (R)-p-menta-1,8-dieno.
------------	--

Faroangivelser

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P261	Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P331	Framkalla INTE kräkning
P321	Särskild behandling (se på etiketten).
P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

Kompletterande märkningsinformation

EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
---------------	---

Produkten får inte appliceras på huden.

Övrig märkningsinformation

Taktil varning	Ej relevant – produkten är inte tillgänglig för konsumenter.
Barnskyddande förslutning	Ej relevant – produkten är inte tillgänglig för konsumenter.

2.3 Andra faror

PBT / vPvB	Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.
Hälsopara	Produkten är hälsopara.
Fys/kem egenskaper	Brand- eller explosionsfara föreligger ej.
Miljöfara	Produkten är miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR



3.2 Blandning

Innehåller nedanstående ämnen klassificerade som farliga.

Nr	Ämnesnamn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-reg. nummer	Konc. (vikt-%)	CLP-klassificering SCL / ATE / M-faktor
1	Tetradekan	211-096-0	629-59-4	01-211948515-31-xxxx	50 - 75	Asp. Tox. 1; H304
2	Dekane	204-686-4	124-18-5	01-2119474199-26-xxxx	25 - 50	Flam Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304
3	(R)-p-menta-1,8-dieno Synonym: (D-+)-Limonen	227-813-5	5989-27-5	2119529223-47-xxxx	2,5 - 10	Flam Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 H400 - Aquatic Chronic 1; H410

Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns.

4. FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER



4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt. Ge aldrig vätska till en medvetslös.
Inandning	Frisk luft och vila. Vid oregelbunden andning eller medvetslöshet ge andningshjälp. Ge ingen vätska eller något att förtära. Vid medvetslöshet, placera personen i liggande framstupa sidoläge. Kontakta läkare eller till sjukhus.
Hudkontakt	Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Kontakt med ögonen	Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast ögonen med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Förtäring	Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Ge aldrig vätska till en medvetslös person.

	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
--	---

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Risk för aspiration. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Redan små mängder av produkten som vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna kan förorsaka hosta och ev. andningssvårigheter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare	Behandla symptomatiskt. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn.
Speciella behandlingar	Inga specifika åtgärder krävs.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER ☐

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Släck med pulver eller koldioxid. Vid större bränder släck med alkoholbeständigt skum eller vattenspray.
Olämpliga släckmedel	Direkt vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten är inte brandfarlig. Men produkten kan vid förhöjd temperatur bilda explosiv blandning med luft.
Farliga förbränningsprodukter	Hälsofarlig svart rök bildas vid brand. Farliga förbränningsprodukter: Kolmonoxid. Koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av rökgaser. Sök frisk luft om inandning skett.
Annan information	Om det kan göras utan fara, flytta behållare i närheten av brand eller kyl den med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ☐

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Sörj för god ventilation. Håll personer borta från utsläppsplatsen.

Personliga skyddsåtgärder

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor.

Skyddsutrustning

Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning

Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i förslutbara behållare.

Sanering

Tvätta området med rengöringsmedel och vatten. Uppsamlad material bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för information om bortskaffande av avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING



7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändigt. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Använd aldrig tryckluft för att tömma behållare, för behållaren är inte trycktålig.

Skyddsåtgärder

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Lagras som brandfarlig vätska klass 3. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning vid normal temperatur i ett torrt och välventilerat utrymme.

Förhållanden som skall undvikas

Hålls åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel samt starka syror och baser. Undvik direkt solljus. Tillslut öppna behållare försiktigt och förvara dem i upprätt läge för att förhindra läckage.

Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl

Rekommenderad lagringstemperatur: 15 - 25 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD



8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
--	--	--	--	--	--	--

Produkten innehåller inga ämnen med hygieniskt gränsvärde. AFS 2023:1.

DNEL / PNEC

DNEL - (R)-p-menta-1,8-dieno	
Exponeringsdata	Värde
Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inhalation Exponering frekvens: Kronisk Typ av effekt: Systemisk effekt	66,7 mg/m ³
Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Kronisk Typ av effekt: Systemisk effekt	9,5 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC - (R)-p-menta-1,8-dieno	
Exponeringsväg	Värde
Sötvatten	14 µg/l
Saltvatten	1,4 µg/l
Reningsanläggning	1,8 mg/l
Sediment i sötvatten	3,85 mg/kg
Sediment i saltvatten	0,385 mg/kg
Jord	0,763 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor.

Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändigt.

Ögonskydd/ ansiktsskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar vid risk för hudkontakt (EN374).

Lämpliga handskar för kontinuerlig kontakt

Material: Nitrilgummi

Genombrottsid: 480 min.

Skiktjocklek: 0,4 mm

Material: PVC

Genombrottsid: 480 min.

Skiktjocklek: 0,35 mm

Lämpliga handskar för kortare kontakt och skydd mot stänk

Material: Nitrilgummi

Genombrottsid: 30 min.

Skiktjocklek: 0,11 mm

Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Andningsskydd

Behövs inte vid normal hantering. Vid otillräcklig ventilation eller om ånga/aerosol bildas:

Använd andningsskydd med gasfilter ABEK eller andningsapparat.

Termisk fara

Produkten är inte brandfarlig vid användning vid normal temperatur.

8.3 Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska
Färg	Transparent, blekgul färg.
Lukt	Ej tillgängligt.
Luktgräns	Ej tillgängligt.
pH (produkt)	Ej fastställt.
Smältpunkt/frys punkt	Ca 5 °C
Inledande kokpunkt och kokintervall	> 100°C
Flampunkt	66 °C
Avdunstningshastighet	Ej fastställt.
Brandfarlighet (fast, gas)	Brännbar produkt.
Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser	Ej fastställt.
Ångtryck	Ej fastställt.

Ängdensitet	Ej fastställd.
Densitet	0,7 - 0,98 g/cm ³ vid 20 °C
Löslighet	Ej fastställd.
Fördelningskoefficient oktanol/vatten	Ej fastställd.
Självantändnings-temperatur	Ej fastställd.
Sönderdelnings-temperatur	Ej relevant.
Kinematisk viskositet	< 20 mm ² /s vid 20 °C. Tunnflytande vätska.
Dynamisk viskositet	Ej fastställt.
Explosiva egenskaper	Produkten kan vid förhöjd temperatur bilda explosiv blandning med luft.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET ☐

10.1 Reaktivitet	Ej reaktiv produkt vid normal hantering. Se 10.3
10.2 Kemisk stabilitet	Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Produkten kan vid förhöjd temperatur bilda explosiv blandning med luft.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Direkt solljus. Hålls åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.
10.5 Oförenliga material	Starkt oxiderande ämnen. Starka syror. Starka baser.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Kolmonoxid. Koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION ☐

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet för tetradekan

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Testmetod/ källa
LD50, oralt	> 5000 mg/kg	råtta	--	OECD TG 401
LD50, dermalt	> 5000 mg/kg	kanin	--	OECD TG 402

Akut toxicitet för dekan

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Testmetod/ källa
LD50, oralt	> 5000 mg/kg	råtta	--	OECD TG 401
LD50, dermalt	> 5000 mg/kg	kanin	--	OECD TG 402
LC50, inhalation	> 5,6	råtta	4 h	OECD TG 403

Akut toxicitet för (R)-p-menta-1,8-dieno

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Testmetod/ källa
LD50, oralt	> 2000 mg/kg	råtta	--	OECD 423
LD50, dermalt	> 5000 mg/kg	kanin	--	RTECS

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad kontakt kan dock ge torr hud eller hudsprickor.

Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Förtäring

Kan orsaka illamående och kräkningar. Risk för aspiration föreligger.

Upprättat: 2025-02-24

Version: 1

Ersätter: --

Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Carcinogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepade exponering, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration, kommentar

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Redan små mängder av produkten som vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna kan förorsaka hosta och ev. andningssvårigheter. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12. EKOLOGISK INFORMATION



12.1 Toxicitet

Akut toxicitet i vattenmiljön för ämnet dekane

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod/källa	Exp. tid	Art
Fisk LC50	> 1000	OECD TG 201	96 timmar	Oncorhynchus mykiss
Daphnia EC50	> 1000	ECHA	48 timmar	Daphnia magna
Alg EC50	> 1000	OECD TG 203	96 timmar	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toxicitet i vattenmiljön för (R)-p-menta-1,8-dieno

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod/källa	Exp. tid	Art
Fisk LC50	0,72	ECHA	96 timmar	Pimephales promelas
Daphnia EC50	0,307	ECHA	48 timmar	Daphnia magna
Alg EC10	0,174	ECHA	96 timmar	Pseudokirchneriella subcapitata

Ekotoxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är biologisk lättnedbrytbar.

Ingående ämne	Resultat
Tetradekan	Biologiskt lättbionedbrytbart: 80 %; 28 d; aerob; OECD TG 301F (IUCLID).
Dekane	Biologiskt lättbionedbrytbart: 83 %; 28 d; aerob; OECD TG 301F (IUCLID).
(R)-p-menta-1,8-dieno	Biologiskt lättbionedbrytbart: 71 %; 28 d; aerob; OECD TG 301C.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten förväntas vara bioackumulerande.

Upprättat: 2025-02-24

Version: 1

Ersätter: --

Ingående ämne	Resultat
Tetradekan	Log Pow: 7,7
Dekane	Log Pow: 5,98
(R)-p-menta-1,8-dieno	Log Kow: 4,38 (pH 7,2 / 37 °C) (ECHA)

12.4 Rörlighet i jord

Tunnflytande produkt. Produkten kan vara rörlig i markprofilen. Produkten får inte komma ut i avlopp eller vattendrag.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12. Andra skadliga effekter

Utsläpp till avlopp eller vattendrag är inte tillåtet. Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13. AVFALLSHANTERING



Produkt

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Rester och spill destrueras på godkänd destruktionsanläggning. Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
Farligt avfall	Ja

Förpackning

Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen	Ej rengjort tomemballage destrueras på godkänd destruktionsanläggning.
Farligt avfall	Ja

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod	Avfallsbeteckning
20 01 13*	Lösningsmedel.
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.
15 01 02	Rengjorda plastförpackningar.

Lagstiftning

SFS 2020:614 – Avfallsförordningen.

Andra upplysningar

Lämplig EWC-kod fastställs av användaren. Ovanstående EWC-koder ska enbart ses som förslag. Rengjord förpackning är inte farligt avfall och kan lämnas till återvinning.

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten är farligt gods vid transport. Förpackningar på max 5 liter är undantagna från farligt gods reglerna.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	3082	Ej tillämplig i Sverige	3082	3082
14.2 Officiell transportbenämning	Miljöfarliga ämnen, flytande n.o.s. ((R)-p-menta-1,8-dieno)	--	Miljöfarliga ämnen, flytande n.o.s. ((R)-p-menta-1,8-dieno)	Environmentally hazardous substance, liquid n.o.s. ((R)-p-menta-1,8-dieno)
14.3 Transportklass(er)	9	--	9	9
14.4 Förpackningsgrupp	III	--	III	III

Upprättat: 2025-02-24

Version: 1

Ersätter: --

14.5 Miljöfaror	Ja	--	Ja	Yes
14.6 särskilda försiktighetsåtgärder	Inga	--	Inga	None
Ytterligare information	Faronummer: 90 Tunnelkod: E	--	EmS: F-A, S-F	None

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Omfattas ej av dessa regler.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57: Inga.

Förordning (EU) nr. 1907/2006, bilaga XVII - begränsningar: 3, 40 och 75.

Nationella föreskrifter

AFS 2023:14 – Hygieniska gränsvärden.

SFS 2020:614 - Avfallsförordningen.

Brandfarlig vätska klass 3.

Lagar och förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant eftersom mindre än 1000 kg sätts på EU-marknaden per år.

16. ANNAN INFORMATION



LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget av Miljö- och Marknadssupport AB. Godkänt av Gertab Sjukvårdsprodukter AB.

Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Revisionsöversikt

Version	Revisionsdatum	Ansvarig	Ändringar
--	--	--	--