


EH-QB1000B

DATASHEET / BROCHURE



Med Epsons 3LCD-laserljuskälla är EH-QB1000B ett spännande tillskott till professionella hemprojektorer.

EH-QB1000B drivs av en 3LCD-laser och ger ljusstarka bilder (3 300 ANSI lumen) på upp till 300 tum med 4K-upplösning (3840 x 2160). Dessutom erbjuder den ett dynamiskt kontrastförhållande på 5000000:1, plus andra bildförbättrande funktioner som 4K-bildinterpolering, superupplösning, dynamisk tonmappning och HDR10+ för att ge den ultimata underhållningsupplevelsen, från film och sport till spel, i alla medieutrymmen.

Enastående hemunderhållning i alla utrymmen

Fördjupa dig i en storbildsupplevelse som tar hemunderhållning till en ny nivå. Denna nya och ledande projektor från Epson kombinerar en rad unika tekniker för att leverera en ny standard för bildens ljusstyrka och kvalitet med upp till 3 300 ANSI lumen och ger en verkligt fantastisk prestanda i alla rum, oavsett om det är ett dedikerat medieutrymme eller ett väl upplyst vardagsrum. Oavsett om du gillar filmer, sport eller spel så kommer EH-QB1000B att ge dig en helt ny dimension av underhållning.

3LCD-teknik för extremt hög bildkvalitet

EH-QB1000B är byggd kring Epsons avancerade 3LCD-lasertechnik och ger fantastiska nivåer av klarhet och skärpa till bilder på upp till 300 tum med 4K-bilder i superupplösning (3840 x 2160). Med ett dynamiskt kontrastförhållande på 5000000:1 för väldefinierade skuggor och ännu djupare svärta har denna professionella hemprojektor även förbättrad bildinterpolering för att skapa en jämn bild och fyra färglägen, vilket möjliggör enkel optimering för olika visningsmiljöer.

Avancerade funktioner för utmärkt mångsidighet

Med avancerade funktioner som Dynamic Tone Mapping för att förbättra bildkvaliteten bild för bild och HDR10+ för mer levande och verklighetstroga färger ger EH-QB1000B en enastående tittarupplevelse för både film och sport. Men den fantastiska mångsidigheten hos denna banbrytande projektor slutar inte där. Med HDMI 2.1-anslutning, en 4K/120 Hz uppdatering och Auto Low Latency-läge erbjuder den även en fantastiskt smidig spelupplevelse.

Stor placeringsflexibilitet och enkel hantering

EH-QB1000B har motordriven linsrörelse med stort omfång samt motordriven zoom och fokus och erbjuder enastående placeringsflexibilitet – så att du aldrig behöver oroa dig för installationen i vardagsrummet. Dessutom innebär dess integrerade stöd för Crestron, Control4 och RS232C/trådbundet LAN att den enkelt kan integreras i ett Smart Home-nätverk, vilket gör den till en ännu bekvämare tittarupplevelse.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Överlägsen underhållning i hemmet**
Banbrytande storbildsteknik, perfekt för film, sport och spel i en ljus miljö
- **Ljusstarka bilder på upp till 300 tum**
3LCD-laserkälla, 3 300 ANSI lumen, 4K (8,3 m pixel), perfekt för alla ljusa utrymmen
- **Avancerade funktioner**
4K-bildinterpolering, HDR10+, 4K/120 Hz och Auto Low Latency-läge
- **Enkel att installera och använda**
Flexibel placering, motordriven zoom och fokus
- **Bekväm hantering**
Full IP-kontroll med Crestron, Control4 och kabelansluten LAN-anslutning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,74 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	3.300 Lumen i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	3.300 Lumen In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastförhållande	5.000.000 : 1
Native Contrast	5.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 20.000 Timmar Durability Medium, 20.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D/3D Frequency Image	384 Hz / 480 Hz
2D vertikal uppdateringshastighet	384 Hz - 480 Hz
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor:1 - 2,1
Linsförskjutning	Motoriserad - Vertical $\pm 96,3\%$, horizontal $\pm 47,1\%$
Lens position memory	10 positions
Projektionsstorlek	50 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vid vinkel/tele	3 m - 6,3 m (100 inch screen),
Projection Lens F Number	2 - 3
Fokuslängd	22,5 mm - 46,7 mm
Fokus	Motoriserad
Mechanical shutter	Ja
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Triggerutgång, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Nätverksprotokoll	ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd
3D	Nej
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Vivid
Funktioner	Direct Power on/off, Bildruteinterpolering, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF certification, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Quick Corner, Super resolution
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Vivid
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EH-QB1000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	
Power consumption	285 Watt (Normal On-Mode), 158 Watt (Eco On-Mode), 328 Watt (Normal Peak-mode), 200 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.115,2 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	520 x 447 x 193 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	12,8 kg
Ljudnivå	Normal:32 dB (A) - Economy:22 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Options	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter
Rumstyp / tillämpning	4K-gaming, 4K-streaming, Hemmabio, Sport, TV- och digitalboxar
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Bläck
ANNAN	
Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h

EH-QB1000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
V13H134AB0
- Takfäste - ELPMB22 – vit
V12H003B22
- Takfäste - ELPMB30 – låg profil
V12H526040
- Takrör - ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EH-QB1000B

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB23180
Streckkod	8715946733548
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck