

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l' In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN (€ DE TYPE

(CE Type examination certificate) N ° 0082/352/160/03/17/0194

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Antichute à Rappel Automatique

To the following equipment: PPE category III – Retractable type fall arrester

Marque commerciale: TRACTEL

Trademark

Modèle : **B1.8B ESD M47-M51** Référence : **072462**

Model Reference

Fabricant: TRACTEL S.A.S. - Rd 619 - Bp 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR

Manufacturer SEINE - France

Description : Antichute à rappel automatique comportant côté carter, une manille avec un absorbeur

d'énergie en sangle polyamide/polyester à déchirement, largeur 47mm, protégée par une gaine thermorétractable, avec une boucle cousue à chaque extrémité. Absorbeur d'énergie avec un connecteur M47 intégré, à relier au point d'accrochage dorsal du harnais. Sangle rétractable en aramide gainée polyester de largeur 15.5 mm, avec une boucle cousue et un connecteur M51 intégré. Longueurs hors tout, 1.8 m. Utilisation : verticale et horizontale (utilisation horizontale testée suivant la fiche de coordination du VG 11.060:2014), charge nominale 150 kg (testé suivant la fiche de coordination du VG

11 11.062:2014) (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 15.6.0746).

Description: Retractable type fall arrester including on housing side, a shackle with an energy absorber with wrench webbing

in polyamide/polyester, width 47mm, protected by thermoretractable sheath, with a sewn buckle on each end. Energy absorber with integrated connector M47, to link on the back fall arrest attachment point on the harness. Retractable webbing in aramide covered polyester, width 15.5mm, with sewn buckle integrated a connector M51. Overall lengths, 1.8m. Use: vertical and horizontal (horizontal use also tested according the coordination sheet VG11 CNB/P/11.060:2014), maximal weight of the user 150kg (tested according to coordination sheet

VG11 CNB/P/11.062:2014) (detailed description in EC type examination report 15.6.0746).

Référentiel technique utilisé : EN 360:2002, Fiche de coordination VG11 11.060

Technical referential in use EN 360 :2002, Coordination sheet VG11 11.060

Date de délivrance : 22/03/2017

Date d'expiration : 21/04/2023

Date of issue (day/month/year)

Date of expiry (day/month/year)

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI

Head of PPE Testing and Certification Centre Immaterial original

Document original immatériel

VIOCENE HAILLOCHTAU



Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.