

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Liv Des 75 Wipes

**Artikel-nr.**

17140250

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar**

Våtservett med decinficerande, rengörande och återfettande verkan för hand och hud. Färdig brukslösning (våtservett).

**Användningar som det avråds ifrån**

All annan användning är otillåten.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

Clemondo AB

Adress

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-Post

info@clemondo.se

Hemsida

www.clemondo.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär giftinformation

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Brandfarliga vätskor, kategori 2

**Faroangivelser**

H225, H319

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Faropiktogram**



**Signalord**

Fara

**Faroangivelser**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Skyddsangivelser**

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN: .

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Använd servett och folielaminat sorteras som restavfall..

#### 2.3 Andra faror

Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                  | Konc.    | Klassificering                              | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Etanol       | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43<br>603-002-00-5 | 60 - 80% | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2               | H225, H319<br>-<br>-                        | >50% - H319<br><50% - --- |
| 2-propanol   | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25<br>603-117-00-0 | 5 - 10%  | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3 | H225, H319,<br>H336<br>-<br>-               | -                         |

**Övrig information ämne**  
Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt.

Våtservett innehållande desinficerande vätska, sammansättning gäller för vätskan. Aktiv substans:  
Etanol (648 g/kg), 2-Propanol (65 g/kg)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

**Inandning**  
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Kontakt med ögonen**  
Håll ögonlocken brett isär. Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Förtäring**  
Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Stänk i ögonen kan ge sveda/irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga brandsläckningsmedel

Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum eller pulver.

##### Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är brännbar. Kan antändas vid hög temperatur.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

##### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och självförsörjande tryckluftsapparat (SCBA) med heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469, ger basskydd vid kemikalieolyckor.

##### Åtgärder vid brand

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av branden. Inga åtgärder som innebär en personlig risk skall vidtas utan utbildning eller åtgärder.

#### Övrigt

Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning. Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventiler området.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp/samlar in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

**Förebyggande åtgärder för hantering**

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.  
Undvik kontakt med ögonen. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet).

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner, etc. Förvaras i originalförpackning. Förvaras vid temperaturer som inte överstiger 30 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 950 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 343 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 114 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 206 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 87 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 500 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 888 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 89 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 319 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 26 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Del av miljön         | Värde                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | PNEC | Sötvatten             | 0,96 mg/l              |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | PNEC | Havsvatten            | 0,79 mg/l              |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | PNEC | Sediment (sötvatten)  | 3,6 mg/kg<br>torrvikt  |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | PNEC | Sediment (havsvatten) | 2,9 mg/kg<br>torrvikt  |
| Etanol<br>(64-17-5/200-578-6)         | PNEC | Mark                  | 0,63 mg/kg<br>torrvikt |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | PNEC | Sötvatten             | 140,9 mg/l             |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | PNEC | Havsvatten            | 140,9 mg/l             |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | PNEC | Sediment (sötvatten)  | 552 mg/kg<br>torrvikt  |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | PNEC | Sediment (havsvatten) | 552 mg/kg<br>torrvikt  |
| 2-propanol<br>(67-63-0/200-661-7)     | PNEC | Mark                  | 28 mg/kg<br>torrvikt   |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation vid risk för ånga/dimma.

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till vattendrag, avloppsvatten eller mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätservett.

Färg

Färglös, klar

Lukt

Svag lukt av alkohol.

### Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

### Brandfarlighet

Data saknas.

### Nedre och övre explosionsgräns

2 - 15 %

### Flampunkt

21 °C

### Metod

ISO 3679

### Självantändningstemperatur

> 150 °C

### Sönderdelningstemperatur

Ingen information tillgänglig.

### pH

7, koncentrat

### Kinematisk viskositet

Ingen information tillgänglig.

### Viskositet, dynamisk

Ingen information tillgänglig.

### Löslighet

Data saknas.

### Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen information tillgänglig.

### Ångtryck

Ingen information tillgänglig.

### Densitet och / eller relativ densitet

Vid 20°C: ~ 0.87 g/cm<sup>3</sup>

### Relativ ångdensitet

Ingen information tillgänglig.

### Avdunsthastighet

Ingen information tillgänglig.

### Explosiva egenskaper

Ingen information tillgänglig.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

Oxiderande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

Övrigt

Värdena gäller vätskefasen.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik temperaturer över 30°C. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnensnamn<br>CAS / EG<br>num. | Dosbeskrivn-<br>ing | Värde / Dos | Exponer-<br>ingsväg | Exponerin-<br>gens varak-<br>tighet | Test djur | Metod / rikt-<br>linje | Anmärkning |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-<br>578-6           | LD50                | 10470 mg/kg | Oralt               | -                                   | Råtta     | OECD 401               | Hane/Hona  |



SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG<br>num. | Dosbeskriv-<br>ing | Värde / Dos        | Exponer-<br>ingsväg | Exponerin-<br>gens varak-<br>tighet | Test djur | Metod / rikt-<br>linje | Anmärkning |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-<br>661-7      | LD50               | 5840 mg/kg<br>bw   | Oralt               | -                                   | Råtta     | OECD 401               | -          |
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-<br>661-7      | LD50               | 13 900 mg/kg<br>bw | Dermalt             | -                                   | Kanin     | OECD 402               | -          |
| Etanol<br>64-17-5/200-<br>578-6            | LD50               | >2000 mg/kg        | Dermalt             | -                                   | Kanin     | OECD 402               | -          |
| Etanol<br>64-17-5/200-<br>578-6            | LC50               | 117-125 mg/l       | Inandning           | 4h                                  | Råtta     | OECD 403               | -          |
| 2-Propanol<br>67-63-0/200-<br>661-7        | LC50               | >25 mg/l           | Inandning           | 6h                                  | Råtta     | OECD 403               | -          |

**Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenicitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen. Inget av ämnena i avsnitt 3.2 finns på ECHA:s lista över bedömningar av hormonstörande ämnen.

Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

Akut toxicitet för fisk

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                 | Metod / riktlinje |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | LC50     | 13000 mg/l       | 96h                       | Oncorhynchus mykiss | OECD 203          |
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-661-7    | LC50     | >1000 mg/l       | 96h                       | -                   | -                 |

Akut toxicitet för alger

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                                    |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | EC50     | 275 mg/l         | 72h                       | Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg) |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7    | EC50     | >1000 mg/l       | 72h                       | -                                      |

Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                         |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | LC50     | 12900 mg/l       | 48h                       | Daphnia magna (vattenloppa) |
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-661-7    | EC50     | >1000 mg/l       | 48h                       | Daphnia                     |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liv Des 75 Wipes

Versionsnummer: 6

Utfärdat: 2025-05-13

Ersätter SDB: 2022-08-30

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Varaktighet | Resultat | Metod / riktlinje |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | -           | 97%      | OECD 301 B        |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7    | 21d         | > 95%    | BOD20/ThOD        |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering ej sannolik.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | LogKow / LogPow |
|--------------------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6        | -0.32           |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7    | < 3             |

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

12.7. Andra skadliga effekter

Inte bedömd som miljöfarlig. Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Använd servett och folielaminat sorteras som restavfall. Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser (se avsnitt 15) skall följas vid avfallshantering. Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

| Avfallskod | Beskrivning                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 07 06 04*  | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämpligt.

#### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

Ej tillämpligt.

#### 14.3 Faroklass för transport

Etikett

Ej tillämpligt.

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

#### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej relevant.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, REACH.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg och i terräng.

##### Nationella föreskrifter

Beakta lokala och nationella bestämmelser.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Avfallsförordning (2020:614)

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning är ej gjord.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Ändringar i förhållande till tidigare revision

1, 3

#### Förkortningar

PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.

vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande.

DNEL: Härlett nivå utan observerade verkningar.

PNEC: Förmodat koncentration utan observerade verkningar.

LD50: Dödlig dos, den dos som dödar 50% av en population.

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50% av en population under en given tidsperiod.

ErC50: koncentrationen av testsubstansen vilken resulterar i en 50%-ig minskning av tillväxthastighet.

ErC10: koncentrationen av testsubstansen vilken resulterar i en 10%-ig minskning av tillväxthastighet.

#### Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Klassificerings- och märkningsregistret (ECHA)

ECHA - Registrerade ämnen

#### Betydelse av fraser

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.