

Bordslampa LUCTRA® TABLE LITE

Artikelnummer	921423	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546742014
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	3576 G
EAN per basenhet	4005546742014	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser

www.tuv.com
ID 1111274648

geprüfte
Sicherheit

tested and recommended by

IGR Institut
für Gesundheit
und Ergonomie
www.igr-ev.de

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

reddot winner 2024

PLUS X AWARD
2024
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

UX
DESIGN
AWARDS
nominated
2024

iF
DESIGN
AWARD
2024

Produktbeskrivning

- LED bordslampa med biologiskt effektivt ljus och innovativ gestkontroll
- Optimal färgtemperatur och ljusintensitet stödjer den individuella dygnsrytmen och kroppens interna klockan.
- Den realistiska imitationen av dagsljuset främjar hälsosam hormonproduktion och mentalt välbefinnande.
- Intuitiv tredimensionell geststyrning för smidig justering av ljusintensitet och ljusfärg
- Jämn belysning av arbetsytan
- Realistisk färgåtergivning och kontrast tack vare snäva toleranser.
- Ljusintensiteten är steglöst justerbar genom dimning
- Ljusets färgtemperatur kan ställas in i 5 steg mellan 2 700 K och 6 500 K

Bordslampa LUCTRA® TABLE LITE

- Det cirkulära armaturhuvudet är vridbart för perfekt vinkling av ljuset
- Hållbara LED-lampor med en livslängd på långt över 50 000 timmar
- Universell USB-C-port för möjlig strömförsörjning via bärbar dator eller ett externt batteri
- Stabil lampfot av stål, Ø 210 mm
- Enkel att sätta ihop utan verktyg
- Tillverkad av högkvalitativ aluminium

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	210
Utvändig höjd (mm)	620
Utvändig djup / längd	730 mm
Utvändig Ø (mm)	210
Varumärke	LUCTRA®
Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	18
USB-uttag	Nej
Kabellängd (mm)	1500
Stickkontakttyp	Typ C
Lamphuvud 1 Ø (mm)	110
Antiglid	Ja
Vridbar lampa	360°
Lutningsvinkel överarm	90 - 180°
Vridbart lamphuvud	+/- 95°
Vinklingsbart lamphuvud	0 - 90°
Typ av fäste	Rund bas / fot
Ljusriktning	Direkt
Max ljusflöde (lm), totalt	900
Max ljusflöde (lm), direkt	900
Färgtemperatur	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Human Centric Lighting / Biologiskt Effektiv Ljus	Ja
Färgåtergivning	CRI (Ra) ≥ 90
Färgtolerans	< 3 SDCM
LED	Ja
Dimbar	Ja

Bordslampa LUCTRA® TABLE LITE

Upp / nedljus separat dimbar	Nej
Justerbar ljusstyrka	Steglös
Justerbar ljusfärg	5 steg
Boostfunktion	Nej
VITACORE®	Nej
Typ av operation	Geststyrning
Standby-förbrukning	0.3
Effekt (W)	12
IP-klass	III
IP-beteckning	IP 20
Med batteri	Nej
Energiklass	C
EPREL regnr direkt	1956885
Livslängd LED	> 50.000 h

LIGHT DISTRIBUTION CURVE



