

Bärbar golvampa LUCTRA® FLEX UP®

Artikelnummer	922801	Antal per säljhet	1 St
Färg	Svart	EAN per säljhet	4005546744988
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	4400 G
EAN per basenhet	4005546744988	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Portabel, designgolvampa för moderna och föränderliga arbetsmiljöer.
- För användning var som helst, när som helst - för fokuserat arbete eller avslappnade pauser
- Bländfritt ljus med ca 1000 lumen för behaglig belysning
- Vridbart lamphuvud gör det enkelt att växla mellan direkt och indirekt ljus
- Kraftfullt, utbytbar batteri med upp till 60 timmars drifttid
- Snabb laddning - fulladdad på ca 4 tim
- Laddningsmöjligheter: via lampfoten eller direkt i lampans USB-C port
- Över 400 dagars standby, alltid redo för att användas
- Med LUCTRA@s intuitiva pekskärm för inställning av ljusstyrka och färgtemperatur
- Steglös justering av ljusstyrka och färgtemperatur (2 700-6 500 K)
- Väl utformat yt- och kantskydd mot både repor och att den inte glider
- Kan placeras fristående eller lutas mot en vägg eller möbel
- Lampfot med laddfunktion för flexibel placering i rummet

Bärbar golvampa LUCTRA® FLEX UP®

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	298
Utvändig höjd (mm)	1390
Utvändig djup / längd	245 mm
Varumärke	LUCTRA®
Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	26
Bredd på lamphuvud 1 (mm)	32
Kabellängd (mm)	2000
Djup på lamphuvud 1 (mm)	260
Stickkontakttyp	Typ C
Antiglid	Ja
Lampans höjd	1300 - 1600 mm
Specialfärg	RAL 7021 svart-grå
Vridbart lamphuvud	90 - 185°
Vinklinsbart lamphuvud	45 - 225°
Ljusriktning	Direkt
Max ljusflöde (lm), totalt	970
Färgtemperatur	2700 K - 6500 K
Ljuskfärg	Varmvitt, neutralvitt, kallvitt
Human Centric Lighting / Biologiskt Effektiv Ljus	Ja
Färgåtergivning	CRI (Ra) ≥ 90
LED	Ja
Elsladd	Utbytbar av tillverkare / specialist
Dimbar	Ja
Upp / nedljus separat dimbar	Ja
Justerbar ljusstyrka	Steglös
Justerbar ljuskfärg	Steglös
Boostfunktion	Nej
Ljussensor	Nej
Material pekskärm	Glas

Bärbar golvlampa LUCTRA® FLEX UP®

Belysning på pekskärm	Ja
Typ av operation	Touchpanel
Standby-förbrukning	0.26
Ljusutbyte (lm/w)	≤118
Effekt (W)	20
Med batteri	Ja
Energiklass	C

LIGHT DISTRIBUTION CURVE



