


Golvlampa LUCTRA® FLOOR LITE

Artikelnummer	928801	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Svart	EAN per säljenhet	4005546740102
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	7646 G
EAN per basenhet	4005546740102	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser



www.tuv.com
ID 1111284990



geprüfte
Sicherheit



reddot winner 2024



PLUS X AWARD
2024 | Awarded for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusaward.com



UX
DESIGN
AWARDS
nominated
2024

Produktbeskrivning

- LED-golvlampa i lätt och tidlös design
- Optimal färgtemperatur och ljusintensitet stödjer den individuella dygnsrytmen och kroppens interna klockan.
- Den realistiska imitationen av dagsljuset främjar hälsosam hormonproduktion och mentalt välbefinnande.
- Intuitiv tredimensionell geststyrning för smidig justering av ljusintensitet och ljusfärg
- Ljusintensiteten är steglöst justerbar genom dimning
- Ljusets färgtemperatur kan ställas in i 5 steg mellan 2 700 K och 6 500 K
- Det cirkulära armaturhuvudet är vridbart för perfekt vinkling av ljuset
- Hållbara LED-lampor med en livslängd på långt över 50 000 timmar
- Universell USB-C-port för möjlig strömförsörjning via bärbar dator eller ett externt batteri
- Tillverkad av högkvalitativ aluminium

Golvampa LUCTRA® FLOOR LITE

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	1145
Utvändig höjd (mm)	78
Utvändig djup / längd	395 mm
Varumärke	LUCTRA®
Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	18
USB-uttag	Nej
Kabellängd (mm)	2500
Stickkontakttyp	Typ C
Lamphuvud 1 Ø (mm)	110
Belysningsradie	300 - 845 mm
Antiglid	Ja
Lampans höjd	966 - 1466 mm
Vridbar lampa	360°
Lutningsvinkel överarm	90 - 180°
Vinklingsbart lamphuvud	0 - 90°
Typ av fäste	Rund bas / fot
Ljusriktning	Direkt
Ljusdistribution direkt	Symmetrisk
Max ljusflöde (lm), totalt	900
Max ljusflöde (lm), direkt	900
Färgtemperatur	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Ljuskfärg	Varmvitt, neutralvitt, kallvitt
Human Centric Lighting / Biologiskt Effektiv Ljus	Ja
Färgåtergivning	CRI (Ra) ≥ 90
LED	Ja
Eisladd	Utbytbar av tillverkare / specialist
Dimbar	Ja
Upp / nedljus separat dimbar	Ja
Justerbar ljusstyrka	Steglös

Golvampa LUCTRA® FLOOR LITE

Justerbar ljusfärg	5 steg
Boostfunktion	Nej
Ljussensor	Nej
VITACORE®	Nej
Typ av operation	Geststyrning
Standby-förbrukning	0.3
Effekt (W)	10
IP-klass	III
IP-beteckning	IP 20
Med batteri	Nej
Energiklass	C
EPREL regnr direkt	1956885
Livslängd LED	> 50.000 h

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

