



050576

RKUB, 2x1.5mm², RÖD/SVART, BOBIN B3, 60V, PVC, 70C



Produkttegenskaper:

Antal ledare	2 .
Ledarisolering	PVC (polyvinylklorid)
Specifikation ledarisolering	Övrigt
Partmärkning	Färg
Skyddsledare	Nej
Material yttre mantel	PVC (polyvinylklorid)
Specifikation material yttre mantel	Övrigt
Färg yttre mantel	Övrigt
Brandspridningsklass	Enligt IEC/EN 60332-1-2
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-30-70 °C
Ledarmaterial	Koppar
Tvinnade kärnor	Nej
Max. tillåten ledartemperatur	70 °C
Avskärmning	Nej
Skyddsbarriär	N/A
Armering/förstärkning	Ingen
Isoleringsbevarande	N/A
Biledare	Nej
Märkspänning	60 V
Halogenfri	Nej

Ledarkategori	Klass 5 = fintrådig
Enkelisolerad/Dubbelisolerad	Enkelisolerad
Färg	Röd/Svart
Drifttemperaturområde	-25-70 °C
Ledarens färg	Flera
Ledaryta	Blank
Förpackning	Bobin B3
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation	22,8 mm

Mått & Dimensioner:

Ledarens nominella area	1,5 mm ²
MOQ	50 .
Ytterdiameter ca	5,7 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation	22,8 mm
Ledardiameter	1,5 mm
Enhet	m
Märkspänning	60 V

Godkännanden:

Brandspridning och värmeutveckling (EN 13501-6)	N/A
Rökutveckling (EN 13501-6)	N/A
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)	N/A
Syrhalt (EN 13501-6)	N/A
Halogenfri	Nej
Rökfattig (EN 61034-2)	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506)	Nej
Oljebeständig (EN 60811-404)	Nej
Brandspridningsklass	Enligt IEC/EN 60332-1-2
Godkänd enligt CE	Ja

Compliance:

CA Proposition 65	No CA Prop65
Conflict Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
Extended Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (235 Subs. 14 June 2023)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Ej tillämpningsbart
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)

Övrig information:

ETIM-Klass	EC003248 - Kraftkabel < 1 kV, för fast installation
ETIM-Version	7.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Kabel - RKUB, Flerledare, Röd koppar
Alternativt Artikelnummer	050576

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
MOQ	50 .
Streckkod	733117636012
Ursprungsland	SE
Förpackning	Bobin B3
Artikelnummer	050576
Tullstatistikkod	85444995
Enhet	m