



050591

RKUB, 2x4.0mm<sup>2</sup>, RÖD/SVART, BOBIN B5, 60V, PVC, 70C



## Produkttegenskaper:

Antal ledare	2 .
Ledarisolering	PVC (polyvinylklorid)
Specifikation ledarisolering	Övrigt
Partmärkning	Färg
Skyddsledare	Nej
Material yttre mantel	PVC (polyvinylklorid)
Specifikation material yttre mantel	Övrigt
Färg yttre mantel	Övrigt
Brandspridningsklass	Enligt IEC/EN 60332-1-2
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-30-70 °C
Ledarmaterial	Koppar
Tvinnade kärnor	Nej
Max. tillåten ledartemperatur	70 °C
Avskärmning	Nej
Skyddsbarriär	N/A
Armering/förstärkning	Ingen
Isoleringsbevarande	N/A
Biledare	Nej
Märkspänning	60 V
Halogenfri	Nej

Ledarkategori	Klass 5 = fintrådig
Enkelisolerad/Dubbelisolerad	Enkelisolerad
Färg	Röd/Svart
Drifttemperaturområde	-25-70 °C
Ledarens färg	Flera
Ledaryta	Blank
Förpackning	Bobin B5
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation	31,2 mm

### **Mått & Dimensioner:**

Ledarens nominella area	4 mm <sup>2</sup>
MOQ	50 .
Ytterdiameter ca	7,8 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation	31,2 mm
Ledardiameter	4 mm
Enhet	m
Märkspänning	60 V

### **Godkännanden:**

Brandspridning och värmeutveckling (EN 13501-6)	N/A
Rökutveckling (EN 13501-6)	N/A
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)	N/A
Syrhalt (EN 13501-6)	N/A
Halogenfri	Nej
Rökfattig (EN 61034-2)	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506)	Nej
Oljebeständig (EN 60811-404)	Nej
Brandspridningsklass	Enligt IEC/EN 60332-1-2
Godkänd enligt CE	Ja

### **Compliance:**

CA Proposition 65	No CA Prop65
Conflict Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
Extended Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (235 Subs. 14 June 2023)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Ej tillämpningsbart
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)

### **Övrig information:**

<b>ETIM-Klass</b>	EC003248 - Kraftkabel < 1 kV, för fast installation
<b>ETIM-Version</b>	7.0
<b>Varumärke</b>	NEMIQ
<b>Produktgrupp</b>	Kabel - RKUB, Flerledare, Röd koppar
<b>Alternativt Artikelnummer</b>	050591

### **Logistisk information:**

<b>Artikelstatus</b>	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
<b>MOQ</b>	50 .
<b>Streckkod</b>	733117636024
<b>Ursprungsland</b>	SE
<b>Förpackning</b>	Bobin B5
<b>Artikelnummer</b>	050591
<b>Tullstatistikkod</b>	85444995
<b>Enhet</b>	m