

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning.

Handelsnamn: ARDECA PURE SPORTS 10W60.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användningar: Motorolja.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Företag: Josema AB
Norra Bulltoftavägen 65 G,
21243 Malmö
SVERIGE
Tel.: +46 (0)76 195 45 63

Kontaktperson: info@josema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr. 112.
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 010-456 6700.
<http://www.giftinformationscentralen.se>

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008.

Inte klassificerad.

2.2 Märkningsuppgifter CLP nr. 1272/2008.

Inte klassificerad.

Annan märkning:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller C14-16-18 alkylfenol. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror.

Uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen i enlighet med bilaga XIII till REACH (Förordning (EG) nr 1907/2006).

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen:

Produkten är en blandning.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

3.2 Blandningar:

CAS / EG-nr.	REACH-nr.	Namn	Innehåll %	Klassificering
64742-54-7 / 265-157-1	01-2119484627- 25	Destillat (petroleum) vätebehandlade tunga paraffinska	<50	Asp. Tox. 1; H304.
72623-86-0 / 276-737-9	01-2119474878- 16	Smörjoljor (petroleum), C15 - 30, vätebehandlade neutrala oljebaserade	<50	Asp. Tox. 1; H304.
931-468-2 / -	01-2119498288- 19	C14-16-18 alkylfenol	0,1-2,5	Skin Sens. 1; H317, Aquatic Chronic 4; H413.
36878-20-3 / 253-249-4	01-2119488911- 28	Bis(nonylphenyl)amine	0,1-2,5	Aquatic Chronic 4; H413.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

- Generellt:** Vid obehag, sök läkare, visa detta säkerhetsdatablad.
- Vid andning:** Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
- Vid hudkontakt:** Tvätta huden med mycket vatten.
- Vid kontakt med ögonen:** Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
- Vid förtäring:** Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Inga särskilda.

Förtäring: Kan leda till aspiration i lungorna och orsaka kemisk lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Behandla symptomatiskt.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Koldioxid (CO₂), släckpulver, skum, vattendimma.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:

Använd inte vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Brännbar produkt.

Giftiga ångor kan bildas. Ofullständig förbränning bildar farlig kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Som vid alla bränder, använd burens andningsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Spillt material kan göra ytor hala. Ventilera området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Liten spill: Torka bort med papper eller textil.

Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande.

Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Se avsnitt 8 om personligt skydd. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Se till att ventilationen är tillräcklig.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvara behållare väl tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

Lagringstemperatur: 0 - 40°C.

7.3 Specifik slutanvändning:

Ingen övrig information om specifik slutanvändning (se avsnitt 1.2).

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar - Nationella gränsvärden:

Namn	Nivågränsvärden	Korttidsvärde (KTV)	Anm:	Ref.
Oljedimma	1 mg/m ³	3 mg/m ³	V	AFS 2018

V: Vägledande korttidsgränsvärde.

DNEL / PNEC:

-

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder:

Det är inte tillåtet att överskrida gränsvärdet. Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen.

Generellt:

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Ögondusch och nöddusch bör finnas på arbetsplatsen.

Personligt skyddsutrustning:

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.



Andningsskydd:

Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.

Handskydd:

Använd lämpliga handskar.
Handskar av Nitrilgummi. EN374. ≥120 min.

Ögon-/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk. EN 166.

Hudskydd:

Skyddande arbetskläder.

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysikaliskt tillstånd:	Flytande
Färg:	Brun
Lukt:	Karakteristisk
Smältpunkt/frys punkt:	-39°C – ASTM D5950 (flytpunkt)
Kokpunkt:	Inte tillämplig
Brandfarlighet:	Inte tillämplig
Nedre och övre explosionsgräns:	Inte tillämplig
Flampunkt:	222°C – ASTM D92 (COC)
Självantändningstemperatur:	Inte tillämplig
Sönderdelningstemperatur:	Inte tillämplig
pH-värde:	Inte tillämplig
Kinematisk viskositet:	148,7 mm ² /s (40°C) - ASTM D7279
Löslighet:	Olöslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:	Inte tillämplig
Ångtryck:	Inte tillämplig
Densitet och/eller relativ densitet:	0,842 kg/l 15°C – ASTM D4052
Relativ ångdensitet:	Inte tillämplig
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information:

VOC: 0 %.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:** Icke-reaktiv under normala temperaturförhållanden och rekommenderad användning.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner:**
Inga farliga reaktioner kända vid normal lagring och användning.
Kan reagera med starkt oxiderande ämnen.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas:**
Inga kända.
- 10.5 Oförenliga material:** Starka oxidationsmedel.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdningsdatum: 22-04-2022

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:

Inga uppgifter tillgängliga.

Destillat (petroleum) vätebehandlade tunga paraffinska CAS 64742-54-7:
Oral – LD50 – Råtta: >5000 mg/kg
Dermal – LD50: >2000 mg/kg
Indanding – LC50 – Råtta: 5,53 mg/l/4 t.

Smörjoljor (petroleum), C15 -30, vätebehandlade neutrala oljebaserade – CAS 72623-86-0:
Oral – LD50 – Råtta: >5000 mg/kg
Dermal – LD50: >2000 mg/kg
Indanding – LC50 – Råtta: 5,53 mg/l/4 t.

C14-16-18 alkylfenol – CAS 36878-20-3:
Oral – LD50 – Råtta: >5000 mg/kg
Dermal – LD50: >2000 mg/kg

Frätande och irriterande effekter på hud:

Inte klassificerad.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Inte klassificerad.

Luftvägs- eller hudsensibilisering:

Inte klassificerad.

Innehåller C14-16-18 alkylfenol. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Mutagenitet i könsceller:

Inte klassificerad.

Cancerogenitet:

Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet:

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Inte klassificerad.

Fara vid aspiration:

Inte klassificerad.

Viskositet: 148,7 mm²/s (40°C) - ASTM D7279

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper:

Innehåller ingen ämnen med hormonstörande egenskaper.

Annan information:

-

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdningsdatum: 22-04-2022

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inte klassificerad.

Destillat (petroleum) vätebehandlade tunga paraffinska CAS 64742-54-7:
Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l
Daphnia – EC50 – 48 t.: >10000 mg/l
Fisk – NOEC – 72 t.: >100 mg/l

Smörjoljor (petroleum), C15 -30, vätebehandlade neutrala oljebaserade – CAS 72623-86-0:
Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l
Daphnia – EC50 – 48 t.: >10000 mg/l
Fisk – NOEC – 72 t.: >100 mg/l

C14-16-18 alkylfenol – CAS 36878-20-3:
Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l
Daphnia – EC50 – 48 t.: >100 mg/l
Alger – 72 t.: 600 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Destillat (petroleum) vätebehandlade tunga paraffinska CAS 64742-54-7:
31 % - 28 d. – OECD 301F.

Smörjoljor (petroleum), C15 -30, vätebehandlade neutrala oljebaserade – CAS 72623-86-0:
31 % - 28 d. – OECD 301F.

C14-16-18 alkylfenol – CAS 36878-20-3:
1,5 (20,1 mg/l).

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Smörjoljor (petroleum), C15 -30, vätebehandlade neutrala oljebaserade – CAS 72623-86-0:
Log Kow: <6 – förmåga.

12.4 Rörligheten i jord:

Olöslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Klassificeras inte som PBT/vPvB av nuvarande EU-kriterier.

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

12.7 Andra skadliga effekter:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser. Produktens användning avgör slutgiltigt avfallskod.

EWC-kod:

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

Förenad förpackning: Väl tömda burkar skall förstöras enligt lokala bestämmelser.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Omfattas inte av den internationella regleringen av transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) och därför krävs ingen klassificering.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	Inte relevant	Inte relevant
14.2 Officiell transportbenämning	Inte relevant	Inte relevant
14.3 Faroklass för transport	Inte relevant	Inte relevant
14.4 Förpackningsgrupp	Inte relevant	Inte relevant
14.5 Miljöfaror	Inte relevant	Inte relevant
Annan information	Inte relevant	Inte relevant

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:
Inte relevant.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:
Inte relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018) Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Enligt EG-förordning 2020/878. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar (senast KIFS 2008:1). Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10). Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2018) Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare. Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall). Enligt EG-förordning nr. 2020/878.

Annat: -

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Säkerhetsdatablad

ARDECA PURE SPORTS 10W60

Version 1.0

Utfärdandedatum: 22-04-2022

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text på H-fraser som finns under avsnitt 3:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Övrig information:

Det rekommenderas att utlämna detta SDB till den faktiska användaren av produkten.

Upplysningarna i detta SDB är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta SDB är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktblad.

Validerat av:

SRS

www.sakerhetsdatablad.se