

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Registreringsnr.

UFI

TW2F-310M-Y00R-6WQS

Ämne- / produktidentifikation

PR-Nr.

16282, 16285, 16286, 16293

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen

Adhesive (2 component), professional use

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress/Producent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnummer +49 8086 933-100

Faxnummer +49 8086 933-500

Ytterligare Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

upplysningar / telefon

E-postadress för den sdb-team@kerbl.com

person ansvarar för

säkerhetsdatabladet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre, 17176 Stockholm

Tel.: +46 (8) 736 03 84

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Resp. Sens. 1	H334
Skin Sens. 1	H317
Carc. 2	H351

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

STOT SE 3

H335

STOT RE 2

H373

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H332	Skadligt vid inandning.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Skyddsangivelser

P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P342+P311	Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P403+P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501.9	Avfallshantera innehållet/behållaren som problematiska avfall.

Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller	4,4'-metylendifenyl-diisocyanat; Castor oil, polymer with 1,1'-methylenbis[4-isocyanatobenzene]
------------	---

Kompletterande information

EUH204	Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
--------	---

2.3 Andra faror

Reacts with water, releasing excess pressure or heat. Produkten innehåller inga vPvB-ämnen. Produkten innehåller inga PBT-ämnen. Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer. Denna produkt innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor. ----- . As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Castor oil, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

CAS-Nr. 68424-09-9

EINECS-nr. 614-468-4

Koncentration $\geq$ 54 < 75 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Acute Tox. 4 H332

Resp. Sens. 1 H334

STOT SE 3 H335

cATpE via inhalation, Damm/Dimma 1,5 mg/l

cATpE via inhalation, ångor 11 mg/l

4,4'-metyldifenylidiisocyanat

CAS-Nr. 101-68-8

EINECS-nr. 202-966-0

Koncentration $\geq$ 25 < 27 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H332

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

Carc. 2 H351

STOT SE 3 H335

STOT RE 2 H373

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 $\geq$ 5Resp. Sens. 1 H334 $\geq$ 0,1Skin Irrit. 2 H315 $\geq$ 5STOT SE 3 H335 $\geq$ 5

ATE via inhalation, Damm/Dimma 0,368 mg/l

cATpE via inhalation, ångor 11 mg/l

Ytterligare information:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning 2, C

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anmärkning C, 2

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Vid långvariga besvär, uppsök läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Flytta patienten från farozonen. Kontakta genast läkare.

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

Vid hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder omedelbart. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Vid ögonkontakt

Ta ur kontaktlinser. Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Tillkalla läkare.

Vid nedsväljning

Uppsök omedelbart läkare och visa Säkerhetsdatablad. Skölj munnen noggrant med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka i små klunkar. Framkalla ej kräkning.

Egenskydd vid första hjälp

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterar huden. May cause allergic skin reactions. Produkten innehåller ämnen som är lokalt irriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller inandning. Astmatiska besvär, The product contains substances which may cause allergic reactions if inhaled. Innehåller isocyanater. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Risiko

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Spridd vattenstråle, Vattendimma, Skum, ABE-pulver, BE-pulver, Koldioxid

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I händelse av brand kan farliga gaser bildas. tät, svart rök; Exponering för sönderdelningsprodukter kan vara hälsofarligt. Följande ämnen kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Undvik inandning av explosions- och brandgaser. Använd lämplig andningsapparat vid brand. Använd heltäckande skyddsdräkt.

Övrig information

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Se information från tillverkaren.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/ aerosoler. Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar). Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken. Samla upp och oskadliggör förorenat tvättvatten. Kontakta kommunen vid gasutsläpp eller utsläpp till vattenmiljön, marken eller avloppssystemet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med lämpligt absorberande material. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och tensider. Beakta gällande miljöföreskrifter. De behållare som fyllts med det upptagna ämnet skall tydligt kännetecknas. Behandla upptaget material enligt föreskrift.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Beakta säkerhetsråd och bruksanvisningar på dosan. Håll undan från antändningskällor! Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetet. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förebyggande av brand och explosion

Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad lagringstemperatur

Värde < 30 °C

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras på en sval och torr plats. Lagerutrymmen skall ventileras väl. Skydda mot värme.

Anvisningar för gemensam lagring

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras i låst utrymme endast tillgängligt för behöriga.

7.3 Specifik slutanvändning

Adhesive (2 component), professional use

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Övrig information

Vidare parametrar som skall övervakas är inte kända.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Håll nöddusch i beredskap. Håll ögonbad i beredskap. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

kontakt med huden och ögonen. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Förbjudet att förvara livsmedel i arbetslokalen. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

Andningsskydd - Anmärkning

Använd inte produkten vid otillräcklig ventilation och bär en skyddsmask med lämpligt gasfilter (typ A1 enligt EN14387).

Skyddshandskar

Använd kemikaliebeständig handske! Material lämpligt för kortvarig användning: 1,4 mm latex eller 0,85 mm nitril - Rekommenderas: Kerbl Fletex (latex) eller Chemex (nitril)
Handskydd måste överensstämma med EN 374.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd; Ansiktsskydd; Ögonskydd måste överensstämma med EN 166.

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel. Säkerhetsskor

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregattillstånd

flytande

Färg

vit till ljusgul

Lukt

karaktäristisk

Smältpunkt

Anmärkning

ej bestämt

Frys punkt

Anmärkning

ej bestämt

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Värde

208

°C

Tryck

1013

hPa

Brännbarhet

ej bestämt

Nedre och övre explosionsgräns

Anmärkning

ej bestämt

Flampunkt

Värde

> 200

°C

Antändningstemperatur

Värde

> 601

°C

Sönderdelningstemperatur

Anmärkning

ej bestämt

pH-värde

Anmärkning

ej bestämt

Viskositet

Anmärkning

ej bestämt

Löslighet(er)

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

Anmärkning ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning ej bestämt

Ångtryck

Värde	5	till	10	mmHg
temperatur	25	°C		

Densitet och/eller relativ densitet

Värde	1,15	kg/l
-------	------	------

Relativ ångdensitet

Värde	8,5	
temperatur	20	°C

9.2 Annan information**Luktfritt**

Anmärkning ej bestämt

Avdunsningskoefficient

Anmärkning ej bestämt

Vattenlöslighet

Anmärkning ej bestämt

Explosiva egenskaper

värde ej bestämt

Oxiderande egenskaper

Anmärkning ej bestämt

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Värmeutveckling vid tillsats av vatten. reagerar explosionsartat med vatten. Reagerar häftigt med vatten.

10.2 Kemisk stabilitet

Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Thermal decomposition may lead to the release of irritating and toxic gases and vapours. Polymerisation can occur and be catalysed by strong bases and water.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

10.5 Oförenliga material

Reagerar med syror, alkalier och oxidationsmedel. Produkten reagerar med: Aluminium, Copper, Zink, Reagerar häftigt och explosionsartat med vatten.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Giftiga gaser/ångor, irriterande gaser/ångor

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet

Anmärkning ej bestämt

Akut dermal toxicitet

Anmärkning ej bestämt

Akut toxicitet vid inandning

ATE 11,4583 mg/l

Administration/Form ångor

metod Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)

ATE 0,8524 mg/l

Administration/Form Damms/Dimma

metod Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)

4,4'-metylendifenylidiisocyanat

Species råtta

LD50 0,368 mg/l

Försökstid 4 h

Administration/Form Damms/Dimma

Frätande/irriterande på huden

Anmärkning Inverkar retande på hud och slemhinnor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning Orsakar allvarlig ögonirritation.

sensibilisering

Anmärkning Allergiska reaktioner möjliga.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Anmärkning Misstänks kunna orsaka cancer.

Specifik organtoxicitet (STOT)

Anmärkning Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Anmärkning May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper för människor

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor.

Praktiska erfarenheter

Inandning kan förorsaka irritation i luftvägarna.

Övrig information

För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Allmän information**

ej bestämt

Fisktoxicitet (Komponenter)**4,4'-metylendifenylidiisocyanat**

Species	Fisk		
LC50	>	1000	mg/l

Toxicitet för alger (Komponenter)**4,4'-metylendifenylidiisocyanat**

Species	Algae		
EC50	>	100	mg/l
Försökstid		72	h

4,4'-metylendifenylidiisocyanat

Species	Algae		
ErC50	>	1640	mg/l
Försökstid		3	d

4,4'-metylendifenylidiisocyanat

Species	Algae		
NOEC	>=	10	mg/l
Försökstid		21	d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

ej bestämt

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Allmän information**

ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning ej bestämt

12.4 Rörlighet i jord**Allmän information**

ej bestämt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

Allmän information

ej bestämt

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper för miljön

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer.

12.7. Andra skadliga effekter

Allmän information

ej bestämt

Ytterligare ekologisk information

Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem. Undvik utsläpp i atmosfären.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

Allokering av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) skall göras efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.

Får ej kastas i hushållssoporna.

Förorenad förpackning

Förpackningar som inte kan rengöras, bör tas omhand av den lokala avfallshanteringsfirman.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
14.1 UN-nummer eller id-nummer	Produkten är inget farligt gods i landtransport.	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.	Produkten är inget farligt gods i lufttransport.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
Farotikett			
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
14.5 Miljöfaror	-	no	-

Information för alla transportslag

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga

Andra upplysningar

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant

Handelsnamn: Technobase 2CB Kartusche ***Dummy für Gefahrstoffmanagement***

Version: 1 / SE

Reviderad datum: 10.02.2025

Ämnesnr.: 16282-SDB1

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 11.09.2025

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Andra upplysningar

Note REACH restriction "Annex XVII of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) No 74:
From 24 August 2023, appropriate training must be provided prior to industrial or professional use.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

H-sättning(ar) i kapitel 3

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Carc. 2	Cancerogenitet, Kategori 2
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonirritation, Kategori 2
Resp. Sens. 1	Luftvägssensibilisering, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.

Eftersom vi inte har någon information om användarens arbetsförhållanden baseras informationen i detta säkerhetsdatablad på vår nuvarande kunskap och på nationella bestämmelser och EG-bestämmelser.

Utan skriftliga hanteringsanvisningar i förväg får blandningen endast användas för de användningsområden som anges i avsnitt 1.

Användaren ansvarar för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att uppfylla lagstadgade krav och lokala bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad ska betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.