



Naturlek av Lekplatsgrossisten.se

Innehåll

- Allmän information
- Materialbeskrivning
- Ett urval av produkter
- Garanti och villkor
- Underhållsplan




Produkter i robinia kan levereras ”färg-obehandlade” eller ”färg-behandlade”. Notera att en färg-behandling inte har något att göra med hållbarheten eller kvaliteten.

Därför har Lekplatsgrossisten.se valt att i standardutförandet leverera robinian färg-obehandlad då den på detta sätt fås i sin renaste form. För det är endast då robinia-trädets tjusiga egenskaper verkligen lyfts fram.

En färgbehandlad robinia kräver ett större underhåll om du önskar behålla färgens pigment varje år. Detta då robinian får ett fläckigt utseende allt eftersom färgen lossnar på olika delar.

De två bilderna till höger visar en färg-obehandlad robinias naturliga färgskiftning.



Om du önskar beställa alla dina robiniaprodukter färgbehandlat, kontakta då oss inför beställning.



Färgobehandlad Robinia nyligen installerad



Färgobehandlad Robinia efter ett år

Träet:

Våra produkter inom sortimentet Naturlek är främst tillverkade av Robinia (Robinia pseudoacacia), som är en typ av trä med unika egenskaper i form av styrka och hållbarhet.

Robinia-stammarna består nästan uteslutande av kärnträ som är extremt tåligt. Träet krymper endast måttligt när det torkar.

Jämfört med andra typer av trä, har Robinia den högsta tryck- och böj hållfastheten.

Men det är Robinians hållbarhet trots kontakt med jord som gör den särskilt lämpad för tillverkning av lekplatsutrustning. Lekredskapen i Robinia levereras i en version som produceras från stammar med enbart kärnan kvar.

Därför ger det möjlighet att använda och installera träet obehandlat utan att livslängden minskas och utan att beläggningar växer på stolparna.

Obehandlad Robinia kommer först att växla till en "gyllene" färg för att sedan blir gråaktig, på samma sätt som allt annat obehandlat trä. Annat trä som används i mindre grad inkluderar sibirisk lärk, europeisk lärk och takbjälkar i graderad furu / gran.

Ytbehandling:

Om ytan kräver behandling, använder vi en transparent original-ytbehandling som är miljövänlig, vattenbaserad samt ljus- och väderbeständig.



Robinia / Acacia

Stålet:

Vi använder bara rostfritt stål (A2/A4) för produktion av våra naturlekredskap. Så även på "dolda" fästen och skarvar där användning av standardstål skulle orsakat missfärgningar. Det rostfria stålet kommer från en producent som uteslutande arbetar med den här typen av material.

Rep:

Taifun-rep är en mycket tålig produkt tillverkad av en nylonöverdragen kärna i stål som också används i stor utsträckning av fiskerier.



20254



20250

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).




20260



20201



20210



20232



20200 och 20250



20142



20150



20148



20152



26115

www.lekplatsgrossisten.se




20517

Motorik och klättrerredskap



20542



20529



20528 / 20528



20534



20500




20532

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).

Färdiga koncept på lekplatsgrossisten.se



www.lekplatsgrossisten.se


Balans, styrka och klätterredskap



20920



20522



20964

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).



20521



20521



www.lekplatsgrossisten.se

Klättersystem

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).



20410 - KL.2



20408- KL.3



20728



20413- KL.4



20404- KL 5



20416 – KL.6



20406 – kl.4

www.lekplatsgrossisten.se

Rutschtorn

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).



20931



20850



20853



20851



20854



20730

www.lekplatsgrossisten.se

Båtar och rollek



Z51771



Z50943



43503



20093



20092

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).



Z10906



Løve



20464

www.lekplatsgrossisten.se

Lekhus, sand och vatten



20100



20097



20110



20720



20510, 20511, 20524 - 18002, 18004 - 20098



20503



20109



20094

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).

www.lekplatsgrossisten.se

Linbanor, gungbrädor och multihus

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).



20070



20090



20880



20290



Z20929



20531



20070



20581

www.lekplatsgrossisten.se

Multibanor



Lärk



Mål och basketkorg



Bodex



Gran



Robinia / bodex



20548

Ett litet urval..

(se lekplatsgrossisten.se för fullt sortiment).

Garanti och villkor:

Lekredskapen i sortimentet "Naturlek" är produktansvar-försäkrade och uppfyller bestämmelserna i den europeiska standarden för lekplatssäkerhet EN 1176.

Lekplatsgrossisten.se ger en lagstadgad garanti på två år för material- eller tillverkningsfel på naturlekredskapen. Garantier gäller dock inte om installations- och underhållsplaner* inte har följts eller i händelse av vandalisering på produkterna.

Observera: Vid byte av defekta eller slitna delar använd då alltid originaldelar från Lekplatsgrossisten.se om du vill att garantivillkoren ska fortsätta att gälla.

Allt trä expanderar och böjs. Sprickor i träet är att vänta. Eventuella sprickor som visas inom de första två åren och som påverkar säkerheten kommer att täckas av garantin.

10-års garanti:

Förutom den lagstadgade två-års garantin, ger vi ytterligare åtta års garanti för nedbrytning av träet som orsakats av torr röta och svampangrepp på Robinia träet. Träet måste ha brutits ned i en sådan omfattning att bärförmågan inte uppfyller EN 1176.

Nedbrytning och förändring av träet som bara påverkar utseendet på produkterna täcks inte av garantin.

*Underhållsplan och installationsmanual medföljer produkterna vid leverans.



Inspektionsplan:

I enlighet med den europeiska standarden EN 1176 del 7, ska det utarbetas en inspektion- och underhållsplan för lekredskap. Planen och andra dokument som tillhör underhåll, inspektion och reparation skall av den lekplatsansvariga förvara dessa tillsammans i en pärm/mapp.

Inspektionsplanen skall minst innehålla följande tre typer av kontroll:

- Rutinmässig visuell inspektion.
- Driftinspektion.
- Årlig huvudinspektion.

Lekplatsgrossisten.se ställer kravet att du som beställare innehar den kunskap och behörighet som gäller för installation, drift, underhåll och säkerhet enligt den europeiska standarden för lekplatssäkerhet EN 1176.

Underhållsplan

Viktigt!

Senast tre 3 månader efter installation ska alla bultar och dylikt i lekredskapen återdras. Samtidigt ska rep, kedjor, schacklar, nät, hakar och andra rörliga delar kontrolleras.

För att förebygga lekplatsolyckor skall ägaren eller den driftsansvarige se till att en underhållsplan är på plats. Planen ska innehålla information om alla komponenter och ytor som kräver underhåll. Planen ska även innehålla rutiner för t.ex. skador och vandalism.

Rutinmässigt underhåll:

Det rutinmässiga underhållet ska bestå av förebyggande åtgärder för att upprätthålla lekplatsens säkerhet och funktion. Sådana åtgärder bör genomföras regelbundet och ska minst innehålla följande:

- Lekplatsen ska hållas ren och välskött.
- Ytor ska hållas jämna och rengöras från vassa föremål och andra restprodukter.
- Rengöring av lekredskap. (a)
- Smörjning av leder och andra rörliga delar.
- Utbyte av slitna och defekta delar av rep, kedjor, schacklar, hakar och andra rörliga delar.

Förbättringsunderhåll:

Förbättringsunderhåll är arten av en grundlig skötsel som skall utföras i samband med den huvudliga årliga inspektionen. Förbättringsunderhållet omfattar åtgärder för att avhjälpa fel eller för att återupprätta de nödvändiga säkerhetsnivåerna för lekredskap och säkerhetsytor / fallskyddsytor.

Sådana åtgärder bör omfatta följande:

- Påfyllningen av fallytans material.
- Rengöring av lekredskap. (a)
- Dra åt delar som har lättats upp, speciellt bultar, beslag och leder med mera.
- Byte av defekta bygg- och konstruktionsdelar.
- Ytbehandling av trä. (b)

(a):

Underhållet inkluderar också grundlig rengöring av hela lekredskapet minst en gång om året, speciellt torn och klätterutrustning. Sand, smuts, mossa, alger och löv och annat från växter och träd innehåller fukt och ökar därmed risken för svampangrepp och röta. Rengöring av detta görs enkelt med en vanlig mjuk borste och rent vatten. Både mossa och alger kan tas bort med vanliga antibeläggningsmedel som finns tillgängliga i detaljhandeln. Val av medel och metod beror på typ av beläggning samt att tillverkarens instruktioner ska efterföljas.

(b):

När träets yta har blivit torr och sliten, måste den behandlas på nytt med en transparent ytbehandlingsprodukt. Den ursprungliga ytbehandlingsprodukten från tillverkaren rekommenderas för detta. Gång- och andra ytor ska återbehandlas minst en gång per år. Det är viktigt att underhållet av träet alltid utförs innan själva sönderfallet påbörjas.

Tack för din tid, besök oss på:
www.lekplatsgrossisten.se



Naturlek från Lekplatsgrossisten.se