

1 sept

2023

Produktblad

Hyllplan



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



kg/m³
Densitet

650–700

mm
Tjocklek

18

Spånskiva
Klass

P2

Produktbeskrivning

Hyllplan består av en spånskiva som belagts med melaminfilm (c:a 80 g/m²) på båda sidor och vars kanter har försetts med kantlist på en eller fyra kanter. Ytstrukturen är en halvmatt slät yta vilket ger en motståndskraftig yta som är lätt att rengöra. Grundskiva är en spånskiva i klass P2, avsedd för användning inomhus. En spånskiva består av sågspån som blandats med lim och pressats ihop under högt tryck och värme. Densiteten är 650-700 kg/m³. Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Användningsområde

Skivan används med fördel som hyllplan eller garderobshylla (inomhus eller i förråd), butikshyllor, övrig inredning, enklare möbler, påsadlingar, utfyllnader samt övrigt inom snickeri.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
300x2480 Hyllplan vit	18	30
400x2480 Hyllplan vit	18	30
500x2480 Hyllplan vit	18	30
600x2480 Hyllplan vit	18	30
200x2480 Hyllplan vit	18	60
900x2480 Hyllplan vit	18	30

