YTTERDÖRRAR FRÅN STAR CENTER

STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!

INNEHÅLL

TRADITION	4–5
KLASSISK	6–9
MODERN	10–13
EXKLUSIV	14–15
FUNKIS	16–17
TEAK	18–19
EXTRA BREDA DÖRRAR	20–21
TILLVAL	22–25
GÅNGJÄRN OCH LÅSVAL	26–27
ÖVRIG TEKNISK INFORMATION	28–35

VÄLJER DU EN ytterdörr från Star Center, då vet du att du får en snygg, välbyggd och pålitlig dörr, konstruerad för svenskt klimat och designad för svensk arkitektur. Du vet också att du alltid kan skapa ett sammanhållet och elegant intryck av ditt hus – oavsett om du bygger nytt, renoverar tidstypiskt eller helt enkelt vill byta stil. I vårt breda sortiment för alla smaker och stilar hittar du alltid kompletterande produkter i kulörer och material som matchar våra ytterdörrmodeller perfekt – sidoljus, överljus, garageportar och dörrar för sidoingångar.

Observera att vissa dörrar som visas i katalogen har tillval som inte ingår i standardutförandet, som till exempel spröjs, gångjärn, specialkulörer, handtagsskydd och sparkplåtar.

Ta också gärna en titt i vår katalog över Star Center Innerdörrar – så kan du låta din favoritstil prägla huset även på insidan!

Vi förbehåller oss rätten till fortlöpande konstruktionsändringar och förbättringar.
Miljöbilderna i broschyren är inspirationsbilder där dörrarna kan avvika från sortimentet.

★

TRADITION

En populär dörrfamilj i ett elegant utförande som passar många olika hustyper. Det här ingår i grundutförandet:

- Spårfrästa speglar utvändigt
- Råglas av Cotswoldtyp i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)

TRADITION

ALEXIA
SYD871
VIT

ALEXIA G
SYD871G
VIT
Cotswoldglas

ALEXIA G, SP
SYD871GSP21
VIT
Cotswoldglas

ELISABETH
SYD872
VIT

ELISABETH G
SYD872G
VIT
Cotswoldglas

MARINA
SYD895
VIT

KATARINA II
SYD874
VIT

KATARINA II G, SP21
SYD874GSP21
VIT
Cotswoldglas

KATARINA II G, SP22
SYD874GSP22
VIT
Cotswoldglas

ENE G
SYD884G
VIT
Cotswoldglas

OLGA G, SPX2
SYD887G
VIT
Cotswoldglas

OLGA PG, SPX2
SYD887PG
VIT
Cotswoldglas

SOPHIA G
SYD873G
VIT
Cotswoldglas

AGELIA II, SP03
SYD879GSP03
VIT
Cotswoldglas
Solfjäderspröjs

MERLE G, SP02
SYD883GSP02
VIT
Cotswoldglas

MERLE PG, SP02
SYD883PGSP02
VIT
Cotswoldglas

OLIVIIA PG, SP21
SYD886PGSP21
VIT
Cotswoldglas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

KLASSISK

FREDRIKA G SPÅRFRÄST
SYD400GS
GULDOCKRA
Klarglas

FREDRIKA G DEKORLIST
SYD400GD
GULDOCKRA
Klarglas

EVA G SPÅRFRÄST
SYD405GS
FALURÖD
Klarglas

EVA G DEKORLIST
SYD405GD
FALURÖD
Klarglas

ALVA G SPÅRFRÄST
SYD410GS
VIT
Klarglas

ALVA G DEKORLIST
SYD410GD
VIT
Klarglas

MÄRTA G SPÅRFRÄST
SYD415GS
SKOGSGRÖN
Klarglas

MÄRTA G DEKORLIST
SYD415GD
SKOGSGRÖN
Klarglas

MÄRTA PGPH SPÅRFRÄST
SYD415PGPHS
SKOGSGRÖN
Klarglas

MÄRTA PGPH DEKORLIST
SYD415PGPHD
SKOGSGRÖN
Klarglas

ALLA DÖRRAR GÅR ATT FÅ I VALFRI KULÖR!
SE SID 25

AGNES G SPÅRFRÄST
SYD420GS
GULDOCKRA
Klarglas

AGNES G DEKORLIST
SYD420GD
GULDOCKRA
Klarglas

AGNES PGPH SPÅRFRÄST
SYD420PGPHS
GULDOCKRA
Klarglas

AGNES PGPH DEKORLIST
SYD420PGPHD
GULDOCKRA
Klarglas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

KLASSISK

Klassiskt vackra former som matchar påkostade hus i alla miljöer. Det här ingår i grundutförandet:

- Spårfrästa speglar alternativt dekorlist med dekorplatta utvändigt
- Klarglas eller råglas av Cotswoldtyp i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)

KLASSISK

LIVIA PG SPÅRFRÄST
SYD425PGS
SKOGSGRÖN
Klarglas

LIVIA PG DEKORLIST
SYD425PGD
SKOGSGRÖN
Klarglas

JELENA G, SP03 SPÅRFRÄST
SYD881GSSP03
AZURBLÅ
Cotswoldglas

JELENA G, SP03 DEKORLIST
SYD881GDSP03
AZURBLÅ
Cotswoldglas

LILJA PG SPÅRFRÄST
SYD888PG
VIT
Cotswoldglas

SVEA G SPÅRFRÄST
SYD430GS
GRÖN UMBRA
Klarglas

SVEA PG SPÅRFRÄST
SYD430PGS
GRÖN UMBRA
Klarglas

ÅSA G SPÅRFRÄST
SYD435GS
FALURÖD
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

ÅSA PGPH SPÅRFRÄST
SYD435PGPHS
FALURÖD
Klarglas

ÅSA PG SPÅRFRÄST
SYD435PGS
FALURÖD
Klarglas

NORA G SPÅRFRÄST
SYD440GS
MÖRKGRÅ
Klarglas

NORA G DEKORLIST
SYD440GD
MÖRKGRÅ
Klarglas

ELSA G SPÅRFRÄST
SYD445GS
VIT
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

ELSA G DEKORLIST
SYD445GD
VIT
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

INEZ B10, SP21
SPÅRFRÄST
SYD450B10SP21

VIT
Klarglas

INEZ B9, SP21
SPÅRFRÄST
SYD450B9SP21

VIT
Klarglas

INEZ B8, B7, B6,
SP31 SPÅRFRÄST
SYD450B8/B7/B6/SP31

VIT
Klarglas

INEZ HG, SP41
SYD450HGSP41

VIT
Klarglas
Personsäkert glas

INEZ HGP, SP41
SYD450HGPSP41

VIT
Klarglas
Personsäkert glas

TIPS!
Använd en dörr med stora fönster som släpper in mycket ljus till altanen eller entrén.

För bröstningshöjd se sid 32.

MODERN

En spännande dörrfamilj för hus som sticker ut från mängden – må det vara toppmodernt eller funkis. Det här ingår i grundutförandet:

- Slät eller spårfräsningar utvändigt
- Klarglas i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)

MODERN

SLÄT
SYD500

VIT
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

ASTRID G
SYD505G

VIT
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

ASTRID G RF
SYD505GRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt
Modellanpassat
sidoljus finns

ASTRID PGPH RF
SYD505PGPHRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

ASTRID PG RF
SYD505PGRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

LILIAN G
SYD510G

GRAFIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

LILIAN PG
SYD510PG

GRAFIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

VANJA G
SYD878G

VIT
Klarglas



AURELIA II G
SYD877G

RUBINRÖD
Klarglas

SIGNE G
SYD515G

VIT
Klarglas

LINA G
SYD520G

LJUSGRÅ
Klarglas

LINA PGPH
SYD520PGPH

LJUSGRÅ
Klarglas

LINA PG
SYD520PG

LJUSGRÅ
Klarglas

STINA
SYD525G

RUBINRÖD
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

STINA PGPH
SYD525PGPH

RUBINRÖD
Klarglas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

MODERN

IDA G
SYD530G
KORNBLÅ
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

IDA PGPH
SYD530PGPH
KORNBLÅ
Klarglas

SACHA G
SYD891G
MÖRKGRÅ
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

SACHA PGPH
SYD891PGPH
MÖRKGRÅ
Klarglas

SACHA PG
SYD891PG
MÖRKGRÅ
Klarglas

ILONA G
SYD906G
KORNBLÅ
Klarglas

ILONA PGPH
SYD906PGPH
KORNBLÅ
Klarglas

ILONA PG
SYD906PG
KORNBLÅ
Klarglas

JUSTINA G
SYD907G
RUBINRÖD
Klarglas

BEATRICE G
SYD550G
VIT
Klarglas
Personsäkert
glas

TIPS!
Dessa dörrar passar som balkong-, entré- och altan-dörrar. De släpper in mycket ljus och är välkomnande!

FATIMA HG
SYD540HG
VIT
Klarglas
Personsäkert glas

FATIMA HGPPH
SYD540HGPPH
VIT
Klarglas
Personsäkert glas

FATIMA HGP
SYD540HGP
VIT
Klarglas
Personsäkert glas

FATIMA B6 SPÅRFRÄST
SYD540B6
VIT
Klarglas

REBECCA G
SYD545G
VIT
Klarglas
Personsäkert glas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

EXKLUSIV

Våra allra finaste dörrar har extra på-kostad design och arbetade detaljlös-ningar. Det här ingår i grundutförandet:

- Dekorlistade speglar med kraftig allmogeprofil och dekorplatta
- Klarglas i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (lås-cylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)

ADELL
SYD735
FALURÖD

ADELL G
SYD735G
FALURÖD
Klarglas

ADELL PGPH
SYD735PGPH
FALURÖD
Klarglas

EIRA
SYD899
GULDOCKRA

EIRA G SPX2
SYD899GSPX2
GULDOCKRA
Klarglas

EIRA G SP02
SYD899SP02
GULDOCKRA
Klarglas

EXKLUSIV

LOUISA
SYD740
GRÖN UMBRA

LOUISA P
SYD740P
GRÖN UMBRA

LOUISA G
SYD740G
GRÖN UMBRA
Klarglas

LOUISA PG
SYD740PG
GRÖN UMBRA
Klarglas

KRISTINA
SYD897
RUBINRÖD

KRISTINA P
SYD897P
RUBINRÖD

KRISTINA G
SYD897G
RUBINRÖD
Klarglas

KRISTINA PG
SYD897PG
RUBINRÖD
Klarglas

KALINKA
SYD890
MÖRKGRÅ

KALINKA P
SYD890P
MÖRKGRÅ

KALINKA G
SYD890G
MÖRKGRÅ
Klarglas

KALINKA PG
SYD890PG
MÖRKGRÅ
Klarglas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

FUNKIS

Funkis är en helt ny dörrserie där designen står i fokus. En helt slät ytterdörr utan synlig glaslist på utsidan och med dolda gångjärn – allt för att lyfta fram ett stramt och enkelt utseende.
Funkis passar till alla moderna svenska hus.

- Synlig glaslist på insidan
- Dolda gångjärn typ Tectus
- Helt slät utsida
- Utvändiga detaljer som handtagsskydd och sparkplåtar i borstat rostfritt stål ingår *(ej Folke I, II, III där ingår endast sparkplåt)*
- Klarglas i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist kan fås som tillval till vissa modeller, kontakta din återförsäljare.
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)

TIPS!
Som tillval kan du få infräst mönster eller text, t ex gatu-nummer.

BERTIL
SYD600
GRAFIT

BERTIL PPH
SYD600PPH
GRAFIT

FOLKE I
SYD610
GRAFIT

FOLKE II
SYD611
GRAFIT

FOLKE III
SYD612
GRAFIT

ALVAR G
SYD615G
ORANGE
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns

ALVAR PGPH
SYD615PGPH
ORANGE
Klarglas

ALVAR PG
SYD615PG
ORANGE
Klarglas



JAKOB G
SYD620G
KORNBLÅ
Klarglas



JAKOB PG
SYD620PG
KORNBLÅ
Klarglas

CARL G
SYD625G
GRAFIT
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns



CARL PGPH
SYD625PGPH
GRAFIT
Klarglas



CARL PG
SYD625PG
GRAFIT
Klarglas

SIGVARD G
SYD630G
VIT
Klarsglas

VERNER G
SYD635G
VIT
Klarglas



FRANK G
SYD640G
FALURÖD
Klarglas



ARNE G
SYD645G
FALURÖD
Klarglas

BRUNO G
SYD650G
FALURÖD
Klarglas



IVAR G
SYD655G
FALURÖD
Klarglas

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

TEAK

Teakdörrar ger ditt hus det där lilla extra. Med ett starkt och tåligt träslag har du en dörr som är motståndskraftig mot både väder och vind i många år framöver. Det här ingår i grundutförandet:

- Alla dörrar är i oljad teakfanér
- Teakbetsad furukarm – som tillval även i teakfanér
- Klarglas i glasade dörrar
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)
- Exklusiva detaljer som handtagsskydd och sparkplåt i borstat rostfritt stål och dekorlister i teak eller rostfritt stål beroende på modell

TEAK HEDDA G
SYD700GT
TEAK
Klarglas
Detalj rostfri

TEAK HEDDA PG
SYD700PGT
TEAK
Klarglas
Detalj rostfri

TEAK KIRSI G
SYD710GT
TEAK
Klarglas

GÅR ÄVEN ATT FÅ SOM TÄT

TEAK KIRSI PG
SYD710PGT
TEAK
Klarglas

TEAK ULRICA
SYD715T
TEAK

TEAK LINA G
SYD520GT
TEAK
Klarglas

TEAK LINA PGPH
SYD520PGPHT
TEAK
Klarglas

TEAK LINA PG
SYD520PGT
TEAK
Klarglas

TEAK LILIAN G
SYD510GT
TEAK
Klarglas
Rostfri glaslist, handtagsskydd, sparkplåt

TEAK LILIAN PG
SYD510PGT
TEAK
Klarglas
Rostfri glaslist, handtagsskydd, sparkplåt

TEAK

TEAK ESTER
SYD720T

TEAK
Rostfri detalj,
sparkplåt

TEAK VICTORIA G
SYD725GT

TEAK
Klarglas
Rostfri glaslist,
sparkplåt

TEAK VICTORIA PGPH
SYD725PGPHT

TEAK
Klarglas
Rostfri glaslist, sparkplåt

TEAK VICTORIA PG
SYD725PGT

TEAK
Klarglas
Rostfri glaslist, sparkplåt

TEAK HILMA
SYD730T

TEAK

TEAK SLÄT
SYD500T

TEAK
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt

TEAK ASTRID G
SYD505GT

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt
Modellanpassat
sidoljus finns

TEAK ASTRID PGPH
SYD505PGPHT

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd,
sparkplåt

TEAK ASTRID PG
SYD505PGT

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd,
sparkplåt

TIPS!
Dessa dörrar passar både som altan- och entrédörrar.

TEAK FATIMA HG
SYD540HGT

TEAK
Klarglas
Personsäkert glas

TEAK FATIMA HGPPH
SYD540HGPPHT

TEAK
Klarglas
Personsäkert glas

TEAK FATIMA HGP
SYD540HGPT

TEAK
Klarglas
Personsäkert glas

TEAK REBECCA G
SYD545GT

TEAK
Klarglas
Personsäkert glas

EXTRA BREDA DÖRRAR

Våra robusta extra breda dörrar gör det möjligt att matcha ytterdörren med garaget på ett elegant sätt. Det här ingår i grundutförandet:

- Sparkskydd i borstat rostfritt stål
- Ventilationsgaller i zink
- Klarglas glasade dörrar som standard
- Vitmålade eller oljad teakfanér
- Anslagslist t o m sparkplåtsskydd
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej) se sid 26
- Regel på passivdörrens insida ingår
- Dörrarna har ingen tröskel

EXTRA BREDA DÖRRAR

TEAK TANJA GPG
SGP910GT

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd, sparkplåt

TEAK TANJA STEEL GPG
SGP910GTSTEEL

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd, sparkplåt, glaslist



TANJA GPG
SGP910G

MÖRKGRÅ
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd, sparkplåt

TEAK IRJA STEEL GPG
SGP915GTSTEEL

TEAK
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd, sparkplåt, glaslist

JUSTINA GPG
SGP920G

LJUSGRÅ
Klarglas
Rostfri sparkplåt



FUNKIS CARL GPG
SGP925G

GRAFIT
Klarglas
Rostfritt handtagsskydd, sparkplåt

MERLE GPG SPÅRFRÄST
SGP930G

LJUSGRÅ
Klarglas
Spårfräst
Rostfri sparkplåt

ANNE GP
SGP935

VIT
Rostfri sparkplåt

Samtliga dörrar kan fås i våra tillvalskulörer (se sid 25) alternativt i valfri NSC-kulör.

TILLVAL
– GLAS, FÄRG & FORM

Komplettera med glaspartier i, ovanför eller bredvid dörren, så blir din entré mycket mer välkomnande, samtidigt som husets interiör blir ljusare och luftigare. Till våra dörrar finns ett stort antal tillvalsmöjligheter som gör att du kan skapa just det uttryck och den funktionalitet du söker.

SIDO- OCH ÖVERLJUS

Med ett eller flera sidoljus får du en luftig entré. Komplettera gärna med överljus för maximalt ljusinsläpp och elegans.

Överljus

Ö3R
Klarglas

Ö4R
Klarglas

Ö6R
Klarglas

Sidoljus

Vårt utbud av sidoljus finner du på sidan 24. Vi har både modellanpassade sidoljus och standardvarianter som både passar till flertalet av våra dörrar samt som komplement till din befintliga dörr.

GLASTYPER

Vilken sorts glas du väljer är avgörande för både känsla och funktion. Öppet och välkomnande klarglas? Klassiskt insynsskyddande cotswoldglas – eller modernt frostat? Eller kanske ett extra lyxigt katedralglas? Du väljer!

Beroende på dörrmodell levereras våra glasade dörrar som standard med klarglas eller cotswoldglas, men alla glastyperna finns att få som tillval. Alla glas kan också beställas i härdat utförande, personsäkert glas, se sid 31.

Klarglas



Cotswoldglas



Frostat glas

Katedralglas

TILLVAL

Fråga din dörrexpert om vilka tillval som går att få till din favoritdörr.

GLASLIST

Glaslisten runt fönstret på din dörr finns i många olika utföranden: i teak, i eloxerad aluminium eller målad i valfri standardkulör (målad list dock endast för målade dörrar). Dörrar med glaslist av rostfritt stål har synliga nitade skruvar, övriga glaslister saknar synliga skruvar.

SPARKPLÅTAR OCH HANDTAGSSKYDD

De dörrmodeller som visas med sparkplåtar (190 mm) och handtagsskydd i broschyren har dessa som standardutrustning, om inget annat anges.
Flera andra modeller kan fås med sparkplåt och handtagsskydd som tillval.



TEAK
Glaslist trä
Sparkplåt
Handtagsskydd

TEAK
Glaslist aluminium
Sparkplåt
Handtagsskydd

MÅLAD STANDARD
Glaslist i samma kulör som dörren

MÅLAD STANDARD
Glaslist i samma kulör som dörren
Sparkplåt
Handtagsskydd

MÅLAD STANDARD
Glaslist målad i tillvalskulör
Sparkplåt
Handtagsskydd

MÅLAD STANDARD
Glaslist aluminium
Sparkplåt
Handtagsskydd

MÅLAD STANDARD
Glaslist trä
Sparkplåt
Handtagsskydd

MÅLADE DÖRRAR

För en målad dörr är standard att dörren har samma kulör på både in- och utsida. Det går även att få olika kulörer på in- respektive utsidan, så du kan matcha både exteriör och interiör perfekt. Vid tvåfärgsmålning tillverkas alltid dörren med dubbelfals, se sid 28.

DEKORLIST, SPÅRFRÄSNING OCH SPRÖJS

Dörrar med dekorlistade speglar, spårfrästa linjer eller spröjs kan du förstås också få med samma utförande på insidan (som är slät som standard).

Skapa din personliga dörr med olika in- och utsidor. Välj mellan färger, speglar, lister och spröjs!

1. **Utsida** Märta med dekorlist och dekorplatta, tillvalsfärg, spröjs
2 **Utsida** Märta med spårfräsning, tillvalsfärg, spröjs
3 **Insida** Märta slät, spröjs utsida, tillvalsfärg
4. **Insida** Märta, slät, spröjs, vit standard och utsida med tillvalsfärg
5 **Insida** Märta, med spröjs, dekorlist och dekorplatta på insida, samma tillvalsfärg på in- och utsida
6 **Insida** Märta med spröjs, dekorlist och dekorplatta vit standard, utsida med tillvalsfärg
7 **Insida** Märta med spröjs och spårfräsning, utsida med tillvalsfärg
8 **Utsida** Louisa G med exklusiva dekorlister, tillvalsfärg, spröjs
9 **Insida** Louisa G med spröjs, exklusiva dekorlister, vit standard

TILLVAL – SIDOLJUS

ART NR ÄR SAMMA SOM MODELLNAMNET

STANDARD

SLP1
VIT
Cotswold-glas
Person-säkert glas

SLP1T
TEAK
Cotswold-glas
Person-säkert glas

SLP2
VIT
Cotswold-glas
Person-säkert glas

SLP2T
TEAK
Klarglas
Person-säkert glas

SLP5
VIT
Cotswold-glas

SLP5T
TEAK
Klarglas

MODELLANPASSADE

FUNKIS CARL
SLP6
GRAFIT
Klarglas
Sparkplåt i borstat rost-fritt stål

FUNKIS ALVAR
SLP7
ORANGE
Klarglas
Sparkplåt i borstat rostfritt stål

ASTRID
SLP8
MÖRKGRÅ
Klarglas
Sparkplåt i borstat rost-fritt stål

ASTRID T
SLP8T
TEAK
Klarglas
Sparkplåt i borstat rost-fritt stål

ÅSA
SLP9
FALURÖD
Klarglas
Spårfräst

ELSA SF
SLP10
VIT
Klarglas
Spårfräst

ELSA DL
SLP11
VIT
Klarglas
Dekorlist



IDA
SLP12
MÖRKGRÅ
Klarglas

SACHA
SLP4
MÖRKGRÅ
Klarglas
Tillval:
Sparkplåt i borstat rostfritt stål

STINA
SLP13
MÖRKGRÅ
Klarglas
Tillval:
Sparkplåt i borstat rostfritt stål

ELSA DL
SLP11
LJUSGRÅ
Sidoljus vänster och höger
Klarglas
Dörr Elsa G

ASTRID T
SLP8T
TEAK
Sidoljus vänster
Klarglas
Dörr Teak Astrid G

STINA
SLP13
MÖRKGRÅ
Sidoljus vänster
Klarglas
Dörr Stina G
Tillval: Sparkplåt i borstat rostfritt stål



FUNKIS CARL
SLP6
GRAFIT
Sidoljus vänster
Klarglas
Dörr Funkis Carl G

EXEMPEL!
Modell-anpassade sidoljus tillsammans med respektive dörr.

KULÖRER

Alla våra målade ytterdörrar levereras som standard i vitt, men finns även i ett antal noga utvalda tillvalskulörer. Men det är bara början – du kan välja kulör fritt ur hela NCS- och RAL-skalorna*, och du kan självklart få olika färger på in- och utsidan av dörren. Ett urval dörrar går även att få i teak.

Observera att fyrfärgstryck inte medger hundraprocentigt exakt återgivning av färgerna – se kulörprover hos din återförsäljare!

LJUSGRÅ – NCS S3000-N

MÖRKGRÅ – NCS S6500-N

GRAFIT – NCS S7500-N

AZURBLÅ – NCS S5030-R80B

KORNBLÅ – NCS S6030-R70B

GRÖN UMBRA – NCS S5020-G30Y

SKOGSGRÖN – NCS S6020-G30Y

FALURÖD – NCS S5040-Y80R

RUBINRÖD – NCS S4050-R

GULDOCKRA – NCS S2050-Y20R

ORANGE – NCS S2060-Y40R

VIT (STANDARD) – NCS S0502-Y

TEAK

**Obs! Vi avråder från svartmålade dörrar. På grund av kraftig värmeabsorption finns det risk för att dessa kan slå sig och att färgen bleknar fort, varför vi inte kan lämna någon färggaranti på svarta dörrar. Vill du ändå ha en svart dörr bör du se till att den monteras med bästa möjliga solskydd.*

Fråga din dörrexpert om vilka tillval som går att få till din favoritdörr.

Vid köp av fler än ett lås: välj lika-låsning!

GÅNGJÄRN & LÅSTILLVAL

I din Stardörr sitter en låskista typ ASSA 410 med hakregel eller likvärdig modell. Hakregellåset kopplar samman dörren med karmen. Vill du höja säkerheten ytterligare på din Stardörr kan du välja mellan våra andra låsalternativ, se nedan.

För extra säkerhet kan du välja ett komplementlås, FAS 911-ASSA. Det är ett tillhållarlås med hakregel som monteras ovanför det ordinarie låset. I vårt sortiment hittar du också elektroniska lås som t ex Yale Doorman. Ellås och elslutbleck för t ex larm kan du få installerat och klart i din Stardörr.

Vi kan också anpassa och förbereda din dörr för detta.

Vi förbehåller oss rätten att byta låstillverkare/märke till likvärdiga lås.

ASSA 410, MED TRYCKESFALL OCH HAKREGEL

Hakregeln ger ett kopplande förband mellan dörrblad och karm. Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning. Tryckesfall av stål för brandklassad dörr.

ASSA 2002 EVO, MED HAKREGEL OCH HEMMA-/BORTAFUNKTION

Låshus med hakregel, som ger ett kopplande förband mellan dörr och karm, samt bortasäkert och hemmabekväm låsfunktion. Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning. Tryckesfall av härdat stål för brandklassad dörr. För hemma-/borta-låsfunktion trycks uppställningsknappen ned för att blockera vredfunktionen, så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert. Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt. Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar.

ASSA 2002 3-PUNKTSLÅS, (ASSA M550) MED HAKREGEL OCH HEMMA/BORTAFUNKTION

Ett 3-punktslås med hakregel, som ger ett kopplande förband mellan dörr och karm, bortasäker och hemmabekväm funktion samt 2 extra hakkolvar. Längd 1700 mm. Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar. För hemma/borta-låsfunktion trycks uppställningsknappen ned för att blockera vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert. Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt. Låsning sker genom att handtaget lyfts uppåt. Hakkolvarna går då i funktion i slutbleck. Därefter görs låsningsrörelse med nyckel eller spärrvred för att förregla låshuset.

FAS 911-ASSA ÖVERLÅS/TILLHÅLLARLÅS MED HAKREGEL

Tillhållarlås med hakregel, som ger ett kopplande förband mellan dörr och karm. Hakregeln når 24 mm i utlåst läge. För att försvåra genomsågning och uppbrytning är hakregeln härdad. Låsen är bortasäkra.

YALE DOORMAN

Praktiskt och säkert lås som kan öppnas med nyckeltag eller kod (fjärrkontroll finns som tillval). Går även att styra med en app. Automatisk låsning. Alltid öppningsbart. Talande instruktioner på svenska, norska, danska och engelska. Inbyggt inbrottslarm. Kan integreras med Verisure, Sector Alarm och Aptus. Silver som standard.

GÅNGJÄRN 3248 MED BAKKANTSSÄKRING

Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring till ytter- och entrédörrar. Bakkantssäkringen förstärker förbindelsen mellan karm och dörrblad och gör det svårare att bryta loss dörren från karmen. Standard till samtliga Stardörrar utom Funkis, tyngre dörrar och garage- och pardörrar.

TECTUS 3403 D

Tectus dolda gångjärn ingår till alla Funkis-dörrar även Funkis garageport. Tectus är ett mycket exklusivt gånjärn som ej är synligt från varken in- eller utsida, och går att få som tillval till alla våra ytterdörrar.

GÅNGJÄRN 110 BAKKANTSSÄKRING

Tappbärande gångjärn med bakkantssäkring. Den förstärker förbindelsen mellan karm och dörrblad och gör det svårare att bryta loss dörren från karmen. Till alla tyngre pardörrar och garageportar utom Funkisserien.

STAR CENTER DÖRRUPPBYGGNAD – STANDARD

Uppbyggnad, standard
Ytskikten på båda sidor av Stardörren består av fanerade eller målade 4 mm tjocka HDF-skivor (High Density Fibreboard), med ytterligare förstärkning i form av aluminiumplåtar som omger en kärna av isolerande cellplast. Resultatet blir en formstabil, välisolerad och gedigen dörr.

Vanlig ytterdörr (ej garageportar) – testresultat
- Ytterdörr modul 10x21 tät, enkel = U-värde 0,77 W/m²K
- Ytterdörr modul 10x21, glasöppning 552x750 mm = U-värde 1,0 W/m²K
- 2-glaskassett med energiglas på insidan samt argon mellan glasen. Total djup/tjocklek 24 mm (4/16/4) små avvikelser kan förekomma vid ett fåtal dörrmodeller.

Dubbelfalsad dörr är standard vid tvåfärgsmålning.

ENKELFALSAD DÖRR



DUBBELFALSAD DÖRR

**Obs!Läs på sid 31 om standardutförandet av uppbygnaden på våra dörrar.*

STAR CENTER DÖRRUPPBYGGNAD – THERMO

Uppbyggnad, Thermoytterdörr
Ytterdörrar med extra lågt U-värde, det vill säga välisolerade dörrar som inte släpper ut värme ur huset. Thermoytterdörren med glasruta har en 3-glaskassett med argongasfyllning mellan glasen. Thermoytterdörren går också att få i dubbelfalsad och tvåfärgsmålat utförande.

Thermoytterdörr (ej garageportar) – testresultat
- Ytterdörr modul 10x21 tät, enkel thermo = U-värde 0,68 W/m²K
- Ytterdörr modul 10x21, enkel med glasöppning 552x750 = U-värde 0,78 W/m²K
- 3-glaskassett med energiglas på inner- och ytterglas samt argon x 2 mellan glasen. Totalt djup/tocklek 40 mm (4/14/4/14/4). (38 mm Funiks).

THERMOYTTERDÖRR



INFORMATION

Målade dörrar
Målade dörrar är ytbehandlade med dubbla skikt av slitstark färg. Standardutförande om ej annat anges är vit NCS S0502-Y. Tillvalskulörer enligt sid 25 alternativt valfri NCS- och RAL-kulör kan fås mot pristillägg, liksom olika färg på in- och utsidan. Vid tvåfärgsmålning är dörren alltid dubbelfalsad.

Trädörrar
Våra teakfanerade trädörrar levereras med en skyddande oljebehandling som ska upprepas med jämna mellanrum.

Utförande insida
Insidan på en Stardörr är alltid slät i standardutförande. Dekorlist, spårfräsning och spröjs kan fås som tillval.

Tätningslist/isolering
Dörrbladet är försett med en effektiv tätningslist på enkelfalsade dörrar. På dubbelfalsade dörrar har både dörrblad och karm tätningslist.

Karmar
Alla våra dörrkarmar är förborrade för karmskruv och är 105 mm djupa. Till alla målade dörrar är karmen tillverkad i furu. Teakdörrens karm är som standard teakbetsad furu och som tillval i teakfanér. Vid kulör ur vår NCS-/RAL-kulör har karmen samma färg som dörrbladet. Vid tvåfärgsmålning av dörr är karmen också tvåfärgsmålad.

Trösklar
Dörrarna levereras med slitstarka handikappvänliga trösklar i ädelträ och aluminium, se sid 28–29.

Glas
Glasade dörrar har tvåglaskassett med energiglas på insidan (klarglas alternativt råglas av Cotswold-typ) som standard samt argongas mellan glasen för bästa isolering.

Thermoytterdörr med glasruta har en 3-glaskassett med energiglas på in- och utsida samt argon x 2, mellan varje glas.

Samtliga ytterdörrar och sidoljus med glas lägre än 600 mm från golv eller mark har personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler. På utsidan är glaset laminerat, som gör det svårare att forcera, och på insidan är glaset härdat. Dörrar och sidoljus som har personsäkert glas är markerade i broschyren. Som tillval kan du även få personsäkert glas i andra dörrmodeller och sidoljus. Det är kunden som är ansvarig för att glasregler efterlevs.

Spröjs
Alla våra ytterdörrar med spröjs kan även tillverkas med spröjs på insidan av glaset. Spröjsade dörrar kan även levereras utan spröjs. Se sid 23. Vid förfrågan kan även mellanglasspröjs beställas.

Gångjärn och lås
En ytterdörr från Star Center har alltid lås av hög kvalitet. Våra dörrar har brytförstärkta gångjärn (gäller ej dörrar med Tectusgångjärn), som kan justeras i höjd- och sidled. Standardlås är ASSA 410 med hakregel eller likvärdigt. Trycke och låscylinder ingår ej i leveransen. Enkelt och bekvämt får du en vacker dörr med pålitlig funktion. Se sid 26–27.

Detta ingår alltid när du köper en Star ytterdörr
- Dörrblad med tätningslister
- Karm
- Låskista

Montering
Följ den utförliga monteringsanvisning som medföljer Stardörren, den kan även laddas ner från vår hemsida. Dörren bör placeras under tak, och ska förvaras inomhus fram till monteringen.

Så sköter du om din Stardörr
Med lite omvårdnad håller sig din nya, fina dörr fräsch så mycket längre. Målade ytor rengör du lämpligen då och då med vanligt ljummet vatten med såpa eller ett milt diskmedel – mer behövs normalt inte. Undvik rengöringsmedel som kan repa eller lösa upp ytan, såsom skurpulver, stålull, lösningsmedel o s v. Får du mögelangrepp finns det specialmedel som skonsamt avlägsnar mögelsporer – rådgör med närmaste färghandel. Teakdörrar ska oljas in minst en gång om året.

CE-MÄRKNING OCH GARANTIER

Samtliga dörrar är CE-märkta. De har två års garanti på produktens ytfinish, ytbehandling, konstruktionsmaterial samt formstabilitet (tillåten avvikelse 2 mm per meter, tillåten skillnad mellan diagonaler 1 mm per meter). Garantin täcker de beslag som medföljer. Star Center ansvarar inte för extrakostnader föranledda av egna installationer, som t ex larm, ytterligare lås och målning.

Dörrarna uppfyller gällande energikrav och byggregler.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.

Både dörren och emballaget ska kontrolleras noga vid leverans innan montering påbörjas. Eventuella fraktskador anmäles direkt till transportören och ska noteras på följesedeln vid godsets mottagande. Fabriksskador anmäls till din återförsäljare. Är dörren inte enligt beställningsunderlaget eller skadad ska den inte monteras.

FÖRKORTNINGAR

G	Glas
HG	Helglas
P	Pardörr
PG	Pardörr Glas
HGP	Helglasad Pardörr Glas
PPH	Pardörr med Passiv Parhalva
PGPH	Pardörr Glas med Passiv Parhalva
HGPPH	Helglasad Pardörr med Passiv Parhalva
SP	Spröjs
S	Spårfräst
D	Dekorlist
T	Teak
GP	Garagepardörr
GPG	Garagepardörr Glas
B	Bröstningsmått. Underkant tröskel till underkant glasdag, dvs där synligt glas börjar i underkant.
B10	Bröstningshöjdens totalmått 1000 mm
B9	Bröstningshöjdens totalmått 900 mm
B6	Bröstningshöjdens totalmått 600 mm

SPRÖJSEXEMPEL:

SP21	Spröjs två liggande, en stående
SP02	Spröjs ingen liggande, två stående
SP03	Spröjs ingen liggande, tre stående
SPX2	Kryss spröjs två stycken

HÄNGNING AV DÖRRAR

Du kan välja hur du vill hänga din dörr, vänster- eller högerhängd.



Vänsterhängd, utifrån sett

Högerhängd, utifrån sett

Vänsterhängd pardörr/extra bred dörr utifrån sett

Högerhängd pardörr/extra bred dörr utifrån sett

FÖRE BESTÄLLNING

Kom ihåg detta vid beställning av din Stardörr:

- Var noggrann när du mäter upp hålet där dörren ska sitta så att du väljer rätt modulmått. Mät hela dörrhålets bredd och höjd. Vi rekommenderar ca 12 mm mellanrum mellan väggen och karmens över- och sidostycken.
- Bestäm om dörren ska vara vänster- eller högerhängd, tänk på att du alltid ser dörren utifrån då du väljer hängning, se ovan.
- Som standard är våra ytterdörrar utåtgående, men går även att beställa som inåtgående. Observera att hängningen då definieras inifrån!
- Välj din favoritdörr. Oavsett om du föredrar någon av våra prisvärda basmodeller eller unnar dig ett personligare uttryck får du en välbyggd kvalitetsdörr.
- För samtliga modeller kan du välja bort spårfräsningar och dekorlister – så att dörren blir slät – om du tycker det passar ditt hus bättre (gäller även glasade varianter).
- Välj kulör och tillbehör som t ex trycke, sparkplåt, handskydd, cylinder, lås och sido- och överljus. Fundera också gärna på matchande garagedörrar!

KARMYTTERMÅTT OCH DÖRRBLADSMÅTT

Karm djup 105 mm, karm tjocklek 42 mm. A-mått = ytterdörrens tjocklek 62 mm,
B-mått = centrum låskista till ytterkant (utsida) dörrblad 22 mm.

PRODUKT	MODUL	KARM		DÖRRBLAD	
		BREDD (mm)	HÖJD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)
Dörr	10x21	990	2088	925	2040
Dörr	10x20	990	1988	925	1940
Dörr	9x21	890	2088	825	2040
Dörr	9x20	890	1988	825	1940
Sidoljus std/ modellanpas-sad	4x21	395/390	2088		
Sidoljus std/ modellanpas-sad	3x21	295/290	2088		
Sidoljus std/ modellanpas-sad	4x20	395/390	1988		
Sidoljus std/ modellanpas-sad	3x20	295/290	1988		
Överljus	9/10-2/3/4	890/990	190/290/390		
Överljus	13/14/15-2/3/4	1290/1390/1490	190/290/390		
Pardörr	15-21	1490	2088	775+659 [1]	1940/2040
				717+712 [2]	1940/2040
				925+509 [1]	1940/2040
Pardörr	14-21	1390	2088	725+609 [1]	1940/2040
				775+659 [1]	1940/2040
				667+667 [2]	1940/2040
				825+509 [1]	1940/2040
				925+409 [1]	1940/2040
Pardörr	13-21	1290	2088	675+559 [1]	1940/2040
				617+617 [2]	2040
Extra bred dörr	25-21	2490	2090 [3]	1216+1217 [2]	2040
Extra bred dörr	25-20	2490	1990 [3]	1216+1217 [2]	1940
Extra bred dörr	24-21	2390	2090 [3]	1166+1167 [2]	2040
Extra bred dörr	24-20	2390	1990 [3]	1166+1167 [2]	1940

[1] Asymmetrisk delning. [2] Symmetrisk delning. [3] Mått från överkant karm till underkant karmens sidostycke. Ingen tröskel.
Obs! För pardörrar och garageportar anger första måttet gångdörrens bredd, andra måttet passivdörrens bredd.

Vi förbehåller oss rätten till fortlöpande konstruktionsändringar och förbättringar.
Miljöbilderna i broschyren är inspirationsbilder där dörrarna kan avvika från sortimentet.

PRODUKTION
Morot Kommunikation & Design AB

TRYCK
Tabergs, 2 500 ex, December 2023

FOTOGRAFER
Christofer Grandin, Omslagsbild
Anna Rensvik, sid 2–3, 4, 7, 10, 13 och 14
Kristian Älegård, sid 26
Sofie Grandin, sid 33
Getty Images, sid 9, 18, 20, 34

POSTADRESS
Box 325
761 24 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Vårgatan 8
761 50 Norrtälje

Tel 0176-126 35
Fax 0176-169 14

info@starcenter.se
www.starcenter.se

STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!