


Wenn Sie langfristig planen!

- 1 Geschlossene Anlage gegen außen Schmutz
- 2 Geschwindigkeit Regelung
- 3 Geschützt gegen die Oxidation
- 4 Einstellbarer Pressdruck je nach Fruchtarten
- 5 Serienmäßig mit Bürstenreiniger
- 6 Automatische Bandreinigung mit Hochdruck
- 7 Automatische Bandlaufregulierung
- 8 Verstellbare Maschinenfüße



MKSP 600

MKSP 900

MKSP 300

Wenn Sie langfristig planen!



Siebbandpresse

Unsere Vollautomatische Siebbandpresse ist geeignet für pressen von Obst und Gemüse. Durch die Geschlossene Gehäuse ist die Maschine nicht nur von außen Schmutz geschützt, sondern von der Oxidation auch. Durch die schnelle und geschlossene Anlage wird Ihre Saft sehr frisch und schmackhaft. Effektive Bandreinigung ist mit Hilfe von Bürsten und Band-Waschsystem gegeben. In wenige Minuten ist möglich die komplette Anlage bis auf den Grundrahmen zu zerlegen für die effektive Reinigung. Sie benötigen eine separate Hochdruckreiniger und Luftkompressor für den Betrieb der Anlage.



Technische Daten:

- Nennleistung: 300 kg/h
- Strombedarf: 0,55 kW, 400 V, 6 A
- Material: Wnr. 1.4301, AISI 304 Edelstahl
- Gewicht: 200 kg
- IP65 Elektrische Schaltung
- Hoher Ertrag bis zu 75%
- Hochdruck Reinigung: Wasser Bedarf: ca. 2 L/min.
- Druckluftbedarf: 50 L/h 6 bar
- Vollautomatische und stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit
- Einfach zu reinigen
- Minimale Wartung
- Verstellbare Maschinenfüße

Optional: MKT 100 Saftsammelwanne



Unsere Bandpressen können in **wenigen Minuten** zerlegt werden!



MKSP 600 MKSP 900

Wenn Sie langfristig planen!



Siebbandpresse

Unsere Vollautomatische Siebbandpresse ist geeignet für pressen von Obst und Gemüse. Durch die Geschlossene Gehäuse ist die Maschine nicht nur von außen Schmutz geschützt, sondern von der Oxidation auch. Durch die schnelle und geschlossene Anlage wird Ihre Saft sehr frisch und schmackhaft. Effektive Bandreinigung ist mit Hilfe von Bürsten und Band-Waschsystem gegeben. In wenige Minuten ist möglich die komplette Anlage bis auf den Grundrahmen zu zerlegen für die effektive Reinigung. Sie benötigen eine separate Hochdruckreiniger und Luftkompressor für den Betrieb der Anlage.





Technische Daten:

- Nennleistung: 600/900 kg/h
- Strombedarf: 1/1,1 kW, 400 V, 16 A
- Material: Wnr. 1.4301, AISI 304 Edelstahl
- Gewicht: 480 kg
- IP65 Elektronische Schaltschrank
- Hoher Ertrag bis zu 75%
- Hochdruck Reinigung: Wasser Bedarf: ca. 3-4 L/min.
- Druckluftbedarf: 50 L/h 6 bar
- Vollautomatische und stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit
- Einfach zu reinigen
- Minimale Wartung
- Verstellbare Maschinenfüße

Unsere
Bandpressen
können in
wenigen Minuten
zerlegt werden!

Optional: MKT 100
Saftsammelwanne



MKSP 1400

Wenn Sie langfristig planen!



Siebbandpresse

Unsere Vollautomatische Siebbandpresse ist geeignet für pressen von Obst und Gemüse. Durch die Geschlossene Gehäuse ist die Maschine nicht nur von außen Schmutz geschützt, sondern von der Oxidation auch. Durch die schnelle und geschlossene Anlage wird Ihre Saft sehr frisch und schmackhaft. Effektive Bandreinigung ist mit Hilfe von Bürsten und Band-Waschsystem gegeben. In wenige Minuten ist möglich die komplette Anlage bis auf den Grundrahmen zu zerlegen für die effektive Reinigung. Sie benötigen eine separate Hochdruckreiniger und Luftkompressor für den Betrieb der Anlage.




Unsere Bandpressen können in **wenigen Minuten** zerlegt werden!

Technische Daten:

- Nennleistung: 1400 kg/h
- Strombedarf: 3 kW, 400 V, 16 A
- Material: Wnr. 1.4301, AISI 304 Edelstahl
- Gewicht: 1150 kg
- IP65 Elektrische Schaltschrank
- Hoher Ertrag bis zu 75%
- Hochdruck Wasser Bedarf: ca. 5-6 L/min.
- Druckluftbedarf: 50 L/h 6 bar
- Vollautomatische und stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit
- Einfach zu reinigen
- Minimale Wartung
- Verstellbare Maschinenfüße

Optional:
MKT 100
Saftsammelwanne



Bürstenreinigung

