

141O-Livräddningspost

För strand och badplats

MIWEX

Livräddningspost för strand och badplats innehåller:

Poststolpe

Inklusive beslag och platsskylt. Sätt gärna ett servicetelefonnummer på skylten. Fundament ingår inte.

Livräddningsshake 5 meter

Används för att räcka och nå en nödställd, samt att dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i kläder etc. vid draggning. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livräddningsstege, 3 meter


Fungerar också som bår. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livboj

Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uv-skyddad flaska. Plats för anläggningens namn.

Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet".
Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778.



Poststolpe

Längd: 3 meter

Vikt: 3 kg

Material, rör: Aluminium

Material, beslag: Rostfritt stål

Skylt: Av aluminium med garanterad reflexverkan upp till minst tio år. Rubrik även på engelska

Egenkontroll:

- Är alla reflexer på stolpen och skylten intakta (3 st.)?
- Är alla beslag korrekt monterade och i gott skick?

Livräddningsshake

Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm

Vikt: 3 kg

Material: Pulverlackerat aluminiumrör med rostfri trekrok

Färg: Röd med röd/gul signalvimpel

Egenkontroll:

- Är båda reflexerna intakta?
- Är dekal "RESCUE HOOK" intakt?
- Är vimpeln i toppen hel?
- Är trekroken intakt?

Livräddningsstege

Livräddningsstege typgodkänd har vanglar (sidor) i aluminium och gul- och rödfärgade steg av aluminium.

Stegen har varselgula reflexer samt "RESCUE LADDER"-reflexdekaler.

Längd: 3 meter

Bredd: 0,4 meter

Antal steg: 10

Häkthakar: Nej

Distanser: Nej

Vikt: 6 kg

Egenkontroll:

- Är reflexerna och dekaler intakta?
- Är stegpinnarna i gott skick?
- Är vanglarna (sidorna) i gott skick?

Livboj

Yttre diameter: 0,73 meter

Inre diameter: 0,45 meter

Vikt: 2,5 kg

Bärighet: 2 personer

Material: Polyuretanskum

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Finns skador på livbojen?

Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.