


dimensioni Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10
 dimensions Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10

formato

A4



impianti a pavimento Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:20
 floor plumbing Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:20


formato

A4

LATO VASCA - BOWL SIDE

NB. i nostri rubinetti sono dotati di un flessibile con attacco 3/8 femmina


ONLY USA
NB. our faucets are provided with a flexible with A 9/16 connection



- fori per fissaggio piastra a pavimento
- holes for screws to fix the metal plate to the floor

LATO POLTRONA - CHAIR SIDE

A* = DISTANZA CONSIGLIATA 50-60 Cm
RACCOMANDED DISTANCE 50/60 CM



NB. I nostri rubinetti sono dotati
di un flessibile con attacco
3/8 femmina

ONLY USA
NB. our faucets are provided
with a flexible with A 9/16 connection




impianti a parete Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10
wall plumbing Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10

formato




A4

lato poltrona wide side



FISSAGGIO RACCORDO

1- FORARE L'ELENTO
RETTANGOLARE COME
INDICATO NEL DWG



fissaggio raccordo Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10
cross-link assembly Art. GSAW001BN lavaggio GRALIWASH scala 1:10

formato

A4