

1. IDENTIFIKATION AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: **Deco Beauty Lovely Light 20 vol.**
Försäljningskod/förpackning: 10034588/1000 ml flaska

Tillverkare/leverantör:

UNICOMPANY S.p.A, Via Pontina Vecchia, km 33, 600 Ardea RM, Italien
Telefonnummer för brådskande samtal till tillverkare eller behörig myndighet för konsultation
UNICOMPANY S.p.A. - +39 06 91 45 177

Teknisk ansvarig för säkerhetsdatabladet:

ntravaglini@unicompany.it



2. FARLIGA EGENSKAPER Skadligt Xi irriterande

Skyddsangivelser för människor och miljö:

- H315** - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beskrivning: Blandning av väteperoxid med ofarliga tillsatser i kräm

Innehåll enligt INCI nomenklatur:

AQUA, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGEN PEROXIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CETEARETH-3, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PINUS SYLVESTRIS CONE EXTRACT, CETRIMONIUM CHLORIDE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, SODIUM METHYLPARABEN, PARFUM, PHOSPHORIC ACID, ETIDRONIC ACID, SODIUM LAURYL SULFATE.

Farliga ämnen:

Kvantitet	N.67/548/CE	CAS	EINECS	Namn/klassificering
16% - 18%	008-003-00-9	7722-84-1	234-765-0	Väteperoxid 35% C frätande R34 orsakar brännskador

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänna indikationer: Personlig skyddsutrustning för första hjälpen teamet.

Om såväl ögonen som huden har besprutats, behandla ögonen först.

Vid inandning: Produkten är ofarlig vid inandning

Vid hudkontakt: Skölj omedelbart i rikligt med vatten, konsultera läkare vid hudirritation.

Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart i rikligt med vatten i flera minuter med öppna ögon. Om det är svårt att hålla ögonen öppna, använd analgetisk ögonsköljning. Omedelbar konsultation med ögonläkare i samtliga fall.

Vid förtäring: Skölj munnen, drick vatten och konsultera läkare omedelbart.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Mycket vatten eller vattensprej. Samtliga typer av brandsläckare.

Brandrisk: Syret som utvecklas vid exoterm nedbrytning kan uppmuntra förbränning.

Skyddsutrustning: När du ingriper i en liten eller begränsad miljö, använd andningsskydd och syrafast klädsel. Flytta om möjligt behållare som utsätts för eld eller alternativt kyla ner dem med mycket vatten. Var mycket försiktig när du närmar dig behållare som utsätts för eld och använd skydd om det finns. Gå inte nära behållare som utsätts för eld förrän de har svalnat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personlig skyddsåtgärder: Använd skyddsmask, skyddshandskar och skyddskläder.

Förebyggande miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp i avlopp, ytvatten och grundvatten.

Metoder för sanering: Samla in produkten i skyddskläder så snabbt som möjligt. Tvätta området och använda redskap med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Ät och drick inte under hantering.
Hantera väl avskilt från inkompatibla ämnen.
Se till att vatten finns tillgängligt i händelse av olycksfall.
Punktera inte behållaren.

Instruktioner för säker hantering:

Se till att behållarna är hermetiskt tillslutna.
Ordna riktig ventilation/ utsug vid arbetsplatserna.

Instruktioner vid brand och explosion:

Se instruktionerna under punkt 5.

Lagring:

Särskilda krav för lagerutrymme och behållare:

Lagra svalt, under 35-40 C, i de ursprungliga tillslutna behållarna.
Kontrollera behållarnas status och temperatur med jämna mellanrum.
Skydda från värme och direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande åtgärder: Ordna tillräcklig luftomsättning i utrymmen för lagring och hantering

Andningsskydd: Vid brand, använda skyddsmask

Handskydd: Använd skyddshandskar av latex eller gummi

Ögonskydd: Skyddsglasögon

Hudskydd: Använd heltäckande klädsel

Allmänna försiktighetsåtgärder för arbetsmiljö och hygien: Håll avskilt från mat, dryck och djurfoder.
Tvätta händerna inför rast och efter arbetets slut. Undvik kontakt med ögonen och huden.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende och färg: Vit kräm
Lukt: Karaktäristisk doft
pH (i outspätt skick): 2,0 - 3,0
Kokpunkt: >100C
Flampunkt: Inte antändlig
Förbränningsegenskaper: Understödjer förbränning
Förångningstryck: <1,2 mbar vid 20 C
Löslighet i vatten: Löslig
Ångdensitet: < (D20/4) 0,2

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Termisk sönderdelning/ Förhållanden att undvika:

Stabil vid normala förhållanden med långsam utveckling av gas.
Undvik värme/värmekällor. Värme kan förorsaka att flexibla tuber sväller.

Farliga reaktioner:

Reagerar med syror, baser, metaller, metallsalter.
Reagerar med reducerande, organiska och brandfarliga substanser.

Farliga produkter vid sönderfall: Syre

Övrig information: Utvecklar vattenånga/ värme vid sönderfall

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral toxicitet: >1000 mg/kg

Primär irriterabilitet för ögon: Irriterar

Primär irriterabilitet för huden: Irriterar huden och slemhinnor

Allergisk sensibilisering:

Övrig toxikologisk information: Enligt beräkningsmetoden som används i den senaste

versionen av EEG direktiven om produktklassificering medför produkten följande risker: **Irriterande**

12. EKOLOGISK INFORMATION

Använd enligt normal god arbetspraxis. Undvik att sprida produkten i miljön.

Övriga indikationer: Fara för vattenförsörjningen klass 2(D) (självklassificering):farligt
Undvik utsläpp i grundvattnet, vattendrag och avlopp. Dricksvattnet påverkas även vid små utsläpp som når ner i jordlagret.

13. AVFALLSHANTERING

Produkten får inte deponeras tillsammans med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
Använt förpackningsmaterial hanteras enligt aktuella föreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Väg-/järnvägstransport (ADR/RID): 5.1
ADR/RID-GGVS/E klass: 5.1
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR): 5.1
Sjötransport (IMDG): 5.1
ONU: UN 2984
Packgrupp III **Teknisk benämning:** HYDROGEN PEROXIDE

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

 Klassificering enligt EEG direktiv

Produktfara kod och etikett:



Xi irritant

Farliga substanser som kräver etikett:

Skadligt

Specifika risker:

H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser:

P 262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna
P 313 Sök läkarhjälp
P 302 + P 352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P 305 + P 351 + P 338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Nationell och internationella föreskrifter:

- Förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter
- Förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
- Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
- Direktiv 1999/45/EG och efterföljande ändringar om klassificering, förpackning och märkning avfarliga preparat
- Direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.
- Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenter i arbetet
- Direktiv 89/686/EEG med ändringar enligt förordning (EG) 1882/2003
- Direktiv 94/55/EG om transport av farligt gods på väg (ADR), med ändringar enligt 2004/111/CE9
- Direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (RID) med ändringar enligt 2004/110/CE10
- (Italien) lagdekret nr 81 av 9 april 2008 om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
- (Italien) lagdekret 152/2006 om miljöbestämmelser, ändringar enligt lagdekret av 16 januari 2008, nr 4.

16. ÖVRIG INFORMATION

Dessa data är baserade på befintlig kunskap och kan inte garantera produktens egenskaper eller ligga till grund för juridiska kontraktsförhållanden.

Säkerhetsdatabladet utfärdad av: UNICOMPANY S.p.A.
Detta datablad ersätter alla tidigare versioner.