



Publicerat: 2020-03-24

BCS AFRODITE

Fasadtvätt

Version	i	6		
Leverantör	i	MPE International AB		
BVB ID	i	42915		
BSAB-kod	i	Förvaltningsprodukter		
Dölj	x			
BK04	i	11402 Rengöringsmedel		
Visa	v			
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa	v			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	BCS Afrodite			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)

[Visa](#)

Produktfaktablad

2019-06-11

237.02 kB

Säkerhetsdatablad

2019-06-11

194.39 kB

Byggvarudeklaration

2019-06-11

65.81 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

– Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Vatten	>30%	7732-18-5		
C9-11 Alkoholetoxilat (4EO)	1-5%	68439-46-3		H318
Kvartär C12-14 alkylmetyletoxylat metylklorid	1-5%	863679-20-3		H302 H315 H318
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, tetranatriumsalt	1-5%	51981-21-6		
C12-C16 Alkylbensyldimetylammoniumklorid	1-<2,5%	68424-85-1		H302 H314 H318 H400* H410*
Natriumhydroxid	<0,1%	1310-73-2	H314	

Bedömning Totalt Livscykel Innehåll

Ingen hänsyn har tagits till bifogat leverantörsintyg då det är utformat enligt tidigare gällande kriterier och därför inte längre giltig.

Byggvarubedömningens kriterier är framtagna ur ett perspektiv som anses relevant för byggvaror. Produkten är bedömd utifrån Byggvarubedömningens kriterier och redovisning möjliggör dokumentation gällande ingående ämnen. Det kan dock finnas lagstiftning etc. som gäller för denna produkt som inte hanteras av Byggvarubedömningens kriterier.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 - Miljöfarligt (H400): 2,5 - 25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde < 25 %)
 - Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✓ ≥50 % förnybara råvaror

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!


2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.



2017 v.1.1

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.
