



Publicerat: 2019-10-01

BCS Amor

Fasadtvätt

Version [i](#) 5

Leverantör [i](#) MPE International AB

BVB ID [i](#) 42727

BSAB-kod [i](#)
[Visa](#) [v](#) Förvaltningsprodukter

BK04 [i](#)
[Visa](#) [v](#) 01799 Kemisk tekniska varor övrigt

Kemisk produkt Ja

Användningsområde Utomhus

Artiklar (1 st)

[Visa](#) [v](#)

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
---------------	-------------	------	-----	------------

178001	BCS Amor			
--------	----------	--	--	--

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) [i](#)

[Visa](#) [v](#)

Produktfaktablad

2019-05-28

280.11 kB

Säkerhetsdatablad

2019-05-28

184.60 kB

Byggvarudeklaration

2019-05-28

65.88 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Vatten	30-100%	7732-18-5		
Dinatriummetasilikat synonym Natriumsilikat, pentahydrat eller natriummetasilikat	<5%	10213-79-3		H335 H314
Fettalkoholetoxilat synonym (C9-11) Alkylalkohol, etoxilerad	<5%	68439-46-3		H318
Kvartär C12-14 alkylmetyletoxylat	<5%	863679-20-3		H302 H315 H318
Tetrakaliumpyrofosfat synonym kaliumpyrofosfat	<5%	7320-34-5		H319
Glutaminsyra, N,N- diättiksyra,	<5%	51981-21-6		
Natriumkarbonat synonym soda, kalcinerad soda, E 500	<1%	497-19-8	H319	
Natriumhydroxid	<0,1%	1310-73-2	H314	

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Byggvarubedömningens kriterier är framtagna ur ett perspektiv som anses relevant för byggvaror. Produkten är bedömd utifrån Byggvarubedömningens kriterier och redovisning möjliggör dokumentation gällande ingående ämnen. Det kan dock finnas lagstiftning etc. som gäller för denna produkt som inte hanteras av Byggvarubedömningens kriterier.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): ≥ 10 % sammanlagd halt

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✓ ≥50 % förnybara råvaror

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!


2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.



2017 v.1.1

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.
