Erstellt am:

07.09.2017





- for a cleaner world -

OFF Graffiti Remover 3

Gelbildender Graffiti-Entferner


Anwendungsbereiche:

OFF Graffiti-Entferner 3 ist für alle Oberflächenarten geeignet. Das Produkt reinigt den Untergrund schonend und kann deshalb auch bei lackierten und gestrichenen Flächen und Kunststoff angewendet werden. Der Graffiti-Entferner 3 eignet sich für die Graffiti-Entfernung auf Bussen und Zügen.

Anwendungsverfahren:

Das Produkt auftragen und dann das Graffiti mit einem Pinsel oder Schwamm bearbeiten, bis es sich auflöst. Danach die gereinigte Oberfläche mit einem sauberen Tuch trocknen oder mit Wasser abspülen. Wenn die Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet werden kann, das aufgelöste Graffiti von unten nach oben bei geeignetem Druck und geeigneter Temperatur mit Wasser abwaschen. Sollte ein weiterer Auftrag des Reinigers nötig sein, muss die Oberfläche vorher trocknen. Das Besondere des Produkts: Beim Auftragen nimmt es auf der Oberfläche eine gelartige Konsistenz an. So sind längere Einwirkzeiten möglich, wodurch das Graffiti besser entfernt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein Aerosol in die Luft abgegeben wird.

Achtung: Immer auf einem kleinen Abschnitt testen, bevor das Produkt auf der gesamten Oberfläche aufgetragen wird. Vor Gebrauch gut schütteln.



Abpackung: 400-ml-Sprühdose

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat **pH-Wert:** Neutral

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi tragen. Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.





Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis.

Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.