



SafetyReel G2 slang- och kabelvindor

För utökad räckvidd och högsta prestanda





Utökad räckvidd. Maximal prestanda.


CEJN SafetyReel G2 slang- och kabelvinda bygger på SafetyReel-familjens betrodda rykte och levererar samma premiumkvalitet och smarta funktioner som våra små och medelstora modeller – nu med ännu större räckvidd och högre flöde eller effekt.

Slangvinda

Med slangar på upp till 30 meter ger den ökad kapacitet och har en mångsidig universalslang för både luft och vätskor.

Kabelvinda

Kabelvindan är byggd för krävande miljöer som kräver lång räckvidd och hög effekt. Den har en kabellängd på 25 meter och finns i två versioner: 1-fas och 3-fas.




Längre räckvidd och maximal prestanda

SafetyReel G2 finns med slanglängder på upp till 30 m och kabellängder på upp till 25 m och levererar högt flöde och tillförlitlig kraft för tillämpningar som kräver längre räckvidd.



Samma slang för både luft och vätskor

Du behöver inte längre välja mellan en slang för luft eller vätskor – denna mångsidiga slang är utformad för båda. Njut av bekvämligheten och effektiviteten med en enda lösning.




3-fas och överbelastningsskydd

Kabelvindan har en inbyggd säkerhetssäkring som bryter strömmen om den överhettas, vilket förhindrar kortslutning och säkerställer säker användning. En 3-fas (400 V) version finns också tillgänglig för maximal prestanda.



Viskositetsbromsfunktion

SafetyReel G2 är utrustad med vår innovativa, patentsökta viskositetsbroms. Detta bromssystem är konstruerat med precision och levererar konsekvent, tillförlitlig prestanda samtidigt som det ger en oöverträffad livslängd.



Förbättrad låsfunktion

Den nya automatiska stoppfunktionen med korta, inbyggda låspunkter gör att slangen eller kabeln omedelbart låses när du slutar dra och placerar den exakt på det avstånd du behöver. Med ett enkelt drag rullas den upp igen.



Enkel avaktivering av låsning

Vill du inte att slangen eller kabeln ska låsas? Nya SafetyReel gör det mycket enkelt att avaktivera spärren. Du tar bara bort sidoskyddet och lyfter spärren till ett inaktivt läge. Och du kan lika enkelt aktivera spärren igen.

+ Alla andra SafetyReel-funktioner

SafetyReel G2 slang- och kabelvinda har samma stora fördelar som sin föregångare, såsom långsam indragning, exakt slangstyrning, en stoppboll som förhindrar att man snubblar samt enkel installation och enkelt underhåll (av slangupprullaren).



Starka var för sig. Oslagbara ihop.

Varje vinda är en tillförlitlig lösning på egen hand, men tillsammans bildar de en idealisk duo av bekvämlighet och mångsidighet för en mängd olika tillämpningar:

- Tillverkare av yrkesfordon • Däckverkstäder • Byggarbetsplatser
- Verkstad för tunga fordon • Stora sliptillämpningar • Industriell rengöring
- Tvätt av yrkesfordon • Tvättning



Slangvindesortiment

Art.-nr	Kategorinamn	Slanglängd (m)	Slangens färg	ID x OD (mm)	Anslutning inlopp
19 911 2620	Slangvinda	30	Blå	11x16	R 1/2"
19 911 2621	Slangvinda	30	Blå	11x16	1/2" NPT
19 911 2622	Slangvinda	30	Blå	11x16	eSafe 320
19 911 2623*	Slangvinda	30	Blå	11x16	eSafe 410
19 911 2630	Slangvinda	30	Hi-vis	11x16	eSafe 320
19 911 2640	Slangvinda	25	Blå	13x18	R 1/2"
19 911 2641	Slangvinda	25	Blå	13x18	1/2" NPT
19 911 2642	Slangvinda	25	Blå	13x18	eSafe 320
19 911 2643	Slangvinda	25	Blå	13x18	eSafe 410
19 911 2650	Slangvinda	25	Hi-vis	13x18	eSafe 320
19 911 2660	Slangvinda	20	Blå	16x21	R 3/4"
19 911 2661	Slangvinda	20	Blå	16x21	3/4" NPT
19 911 2662	Slangvinda	20	Blå	16x21	eSafe 410
19 911 2670	Slangvinda	20	Hi-vis	16x21	eSafe 410

*Kommer att läggas till i produktsortimentet senare.

Sortiment kabelvindor

Art.-nr	Kategorinamn	Kabellängd (m)	Kabelfärg	Anslutning utlopp	Spänning (V)
19 911 2720	Kabelvinda	25	Svart	Shuko-plug	240
19 911 2721	Kabelvinda	25	Svart	CH-uttag	240
19 911 2723	Kabelvinda	25	Svart	Typ E-uttag	240
19 911 2750	Kabelvinda	25	Svart	IEC 60309 "CEE"	400

13 matching products



SafetyReel G2 hose reels

4 matching products



SafetyReel G2 cable reels



Skanna QR-koden för att ta reda på mer om CEJN SafetyReel G2 och våra andra SafetyReels-modeller.

En SafetyReel för alla behov

Vi är mycket stolta över vårt breda sortiment av slang- och kabelvindor. Varje vinda är unik, men de har samma fantastiska egenskaper gemensamt. I det här sortimentet hittar du garanterat en vinda som lämpar sig för flera olika medier: tryckluft, vätskor, andningsluft, elektricitet och (snart) även vindor som är godkända för livsmedelsindustrin.



Ett växande produktsortiment

Vi utökar ständigt vårt produktutbud med innovativa lösningar som är skräddarsydda för att förbättra din verksamhet. Besök **www.cejn.com** för de senaste uppdateringarna.



Den perfekta kombinationen

Kombinera din SafetyReel med högpresterande CEJN luft- och vätskepistoler för en idealisk installation. Med säkerhetsmunstycken och slangar som uppfyller OSHA- och SUVA-standarder levererar dessa luft- och vätskepistoler kraftfulla prestanda med minimalt buller, allt i en ergonomisk design för bekväm hantering.



Tillverkad i Sverige sedan 1955

Vi har tillverkat professionella, högkvalitativa och innovativa snabbkopplingar här på CEJN sedan vår första patenterade koppling lanserades 1955. CEJN är ett oberoende globalt nischföretag med huvudkontor i hjärtat av Sverige. Under årens lopp har vi expanderat till 22 platser över hela världen och levererar produkter och tjänster till praktiskt taget alla branschsegment. På CEJN förenas vi av våra fem kärnvärden: säkerhet, miljö, kvalitet, innovation och prestanda. De är våra hörnstenar och definierar vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi tror på och vad vi står för.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor eller besök www.cejn.com för mer information.