



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER FÖR ALLA VÅRA CuLator PRODUKTER

**ALLA CULATOR PRODUKTER ELIMINERAR METALLER,
FÖRHINDRAR METALLUTFÄLLNINGAR OCH
MISSFÄRGNING AV POOLENS VATTEN.**

CULATOR POWERPAK 1.0

- Tar bort och eliminerar 1,0 ppm metaller i upp till 75m³
- Förhindrar fläckar och vattenmissfärgning
- Lägg endast i skimmerkorgen
- Fungerar från en till tre månader (beroende på metallnivå)
- Efter användning är det bara att slänga i de vanliga soporna, behöver inte återvinnas.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL:

- När metaller är närvarande
- Efter kopparsalgbekämpning
- Vid användning av brunnsvatten
- När pH har sjunkit och det finns koppar i vattnet från t.ex. en värmare
- När en pool har ett saltvattensystem (saltet tillför järn till vattnet)
- När en pool har en jonisator eller använder Pool Rx
- När en pool har tegel, gatstenar eller sten runt poolen
- När en pool skärmas in (skruvarna rostas även när de är rostfria)
- Bevattningsvatten kommer in i poolen
- När växter är runt poolen och gödsel rinner ut i poolen

OBS! När ska man byta? Efter att innehållet ändrar färg och efter 1–3 månader.

CuLATOR ULTRA 4.0 (Inkluderar GatorEgg)

- Tar bort och eliminerar 4,0 ppm metaller upp till 75m³
- Förhindrar fläckar och vattenmissfärgning
- Lägg i pumpkorg (för bästa resultat) eller skimmerkorg
- Fungerar från en till 4 månader (beroende på metallnivå)
- Innehållet i påsen blåser upp och ser ut som en granat (det är normalt)

ANVÄNDNINGSEXEMPEL:

- När metaller är närvarande
- När du använder brunnsvatten för att fylla på poolen
- För större pooler och kommersiella pooler
- Bra för en poolsäsong
- Efter kopparsjuka
- När pH har sjunkit och det finns koppar i vattnet från en värmare
- När en pool har ett saltvattensystem (saltet tillför järn till vattnet)
- När en pool har en jonisator eller använder Pool Rx
- När en pool har tegel, gatstenar eller sten runt poolen
- När en pool skärmas in (skruvarna rostas även när de är rostfria)
- Bevattningsvatten kommer in i poolen
- När växter är runt poolen och gödsel rinner ut i poolen

OBS! När ska du byta? Efter att innehållet ändrar färg och efter 1–4 månader. Dessutom, när innehållet i påsen krymper till halva storleken, känns vattnig inuti eller känns som sand inuti.

MEGA MAINTAIN METAL SEQUESTER (Ingår i Metal Stain Eliminator Kit)

- Kraftfullt sekvestreringsmedel designat för underhåll
- Behandlar upp till 75m³ (kvartsflaska)
- Absorberar en hög halt av metaller
- Förhindrar avlagringar och fläckar även på mörka ytskikt och utrustning
- Hjälper till att balansera pH med en sekundär buffert
- Hjälper till att balansera alla kemikalier snabbt
- Inga fosfater

ANVÄNDNINGSEXEMPEL:

- Använd när det finns metaller
- Vid fyllning med brunnsvatten eller vatten med hög metallhalt
- För att förhindra avlagringar på saltsystemutrustning
- När en pool har en metallnivå på eller över 0,3 ppm
- När ditt pH går under 7,0 och din kopparsjuka är skadad
- När du använder en jonisator
- När vatten från bevattning kommer in i poolen
- När du har tegel, markstenar eller sten runt poolen eller som vattendrag
- När det finns metallintrång och du behöver suspendera metallerna i lösning

OBS! ANVÄND MED CuLATOR 1.0 ELLER ULTRA 4.0 FÖR EN METALLFRI OCH FLÄCKFRI UPPSTART AV POOLEN. HJÄLPER ATT FÖRHINDRA METALLUTFÄLLNINGAR I MÅNADER.

CULATOR METALL FLÄCKBORTTAGARE FÖR JÄRN

- Använd när det finns metaller
- Innan användning ska klornivån i poolen vara under 1 ppm totalt klor (bundet och fritt). För hög klornivå motverkar CuLator Rust & Iron Remover. Tillse även att du har korrekt pH värde i poolen innan behandling - mellan 7.2 - 7.8.
- Ha cirkulationen i gång och applicera medlet jämt runt poolens väggar och trappa 450g (en påse) till 40m³ vattenmängd för borttagning av fläckar på poolens sidor, botten och ev. trappa.
- Låt cirkulationen vara igång under ca en timme medans du noga borstar alla ytor med t.ex. Borsteproffs. Stäng sedan av pumpen och låt medlet verka över natten (ca 12 timmar).
- Starta cirkulationen och tillse direkt att ditt pH värde är korrekt annars justera omgående det till korrekta nivåer mellan 7.2 - 7.8.
- Testa alla dina vattenvärde och få dem i balans.
- För att bibehålla bästa effekt, använd CuLator Mega Maintain Metal and Scale Control (vi säljer inte den löst ännu, men finns i CuLator Metal Stain Eliminator kit - kommer in som produkt 2024). Detta för att undvika att metallutfällningarna återkommer och missfärgning av vattnet. Använd också CuLator PowerPak 1.0 eller CuLator Ultra PowerPak 4.0 beroende på hur stor pool du har. Dessa produkter placerar man i sin skimmer så suger de i sig metaller som du kanske har i ditt vatten.
- **Använd inte chocklor under minst 30 dagar efter att du tillsatt CuLator Rust & Iron remover.** För desinfektion använd t.ex. Poolklubben Multiklor men håll doseringen i poolvattnet mellan 1.0 till 2.0 ppm under minst 14 dagar annars riskerar du att metallutfällningarna återkommer. Ingen annan fara föreligger men missfärgningarna kan återkomma.

OBS:

- Bada inte i poolen förens behandlingen ovan är avslutad (efter punkt 6) dvs när alla vatten värde är i balans och du har en klornivå på mellan 1.0 - 2.0 ppm.
- Med låg klornivå kan alger börjar växa i vattnet. Dosera isåfall lite mer klor. Försök hålla ner temperaturen i vattnet för att förhindra alg tillväxt
- Det optimala vore att göra denna behandling innan vattentemperaturen går över 10-12 grader, innan eller medans man gör uppstarten för säsongen.
- Vi rekommenderar att man studerar instruktions videon som visar hur man applicerar denna produkt.
- Får inte förtäras.

CULATOR METALL FLÄCKBORTTAGARE FÖR KOPPAR

- Använd när det finns metaller
- Innan användning ska klornivån i poolen vara under 1 ppm totalt klor (bundet och fritt). För hög klornivå motverkar CuLator Copper Stain Remover. Tillse även att du har korrekt pH värde i poolen innan behandling - mellan 7.2 - 7.8.
- Ha cirkulationen i gång och applicera medlet jämt runt poolens väggar och trappa 450g (en påse) till 40m³ vattenmängd för borttagning av fläckar på poolens sidor, botten och ev. trappa.

- Låt cirkulationen vara igång under ca en timme medans du noga borstar alla ytor med t.ex. Borsteproffs. Stäng sedan av pumpen och låt medlet verka över natten (ca 12 timmar).
- Starta cirkulationen och tillse direkt att ditt pH värde är korrekt annars justera omgående det till korrekta nivåer mellan 7.2 - 7.8.
- Testa alla dina vattenvärde och få dem i balans.
- För att bibehålla bästa effekt, använd CuLator Mega Maintain Metal and Scale Control (vi säljer inte den löst ännu, men finns i CuLator Metal Stain Eliminator kit - kommer in som produkt 2024). Detta för att undvika att metallutfällningarna återkommer och missfärgning av vattnet. Använd också CuLator PowerPak 1.0 eller CuLator Ultra PowerPak 4.0 beroende på hur stor pool du har. Dessa produkter placerar man i sin skimmer så suger de i sig metaller som du kanske har i ditt vatten.
- **Använd inte chocklor under minst 30 dagar efter att du tillsatt CuLator Copper Stain Remover.** För desinfektion använd t.ex. Poolklubben Multiklor men håll doseringen i poolvattnet mellan 1.0 till 2.0 ppm under minst 14 dagar annars riskerar du att metallutfällningarna återkommer. Ingen annan fara föreligger men missfärgningarna kan återkomma.

OBS:

- Bada inte i poolen förens behandlingen ovan är avslutad (efter punkt 6) dvs när alla vatten värde är i balans och du har en klornivå på mellan 1.0 - 2.0 ppm.
- Med låg klornivå kan alger börjar växa i vattnet. Dosera isåfall lite mer klor. Försök hålla ner temperaturen i vattnet för att förhindra alg tillväxt
- Det optimala vore att göra denna behandling innan vattentemperaturen går över 10-12 grader, innan eller medans man gör uppstarten för säsongen.
- Vi rekommenderar att man studerar instruktions videon som visar hur man applicerar denna produkt.
- Får inte förtäras.

Vi rekommenderar att man alltid laddar ner den senaste manualen från vår hemsida och tittar på de filmer och andra anvisningar som finns under produkterna.

OBS: vi tar ingen som helst ansvar för hur du rengör poolen och ev. skador som kan uppkomma. Det är inte säkert att våra metallbortagnings produkter är rätt för din pool eller materialen som den är byggt med. För att vara säker kontakta den som byggt poolen. CuLators produkter används med stor framgång över hela USA.