

## DJURDOKTORNS B - VITAMINMIX

Används traditionellt åt djur med hudproblem ex. faller mycket päls, sårig hud, ömskar konstigt eller som tappar mycket fjädrar. De höjer aptiten, och används vid misstanke om neurologiska problem.

Djurdoktors B-mix innehåller alla 8 vitaminerna som ingår i B-komplexet. Dessa flytande vitaminer är koncentrerade och doseras droppvis.

Har djuren "påfrestningar" som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom, medicinering, fällning, utställningar, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.

Populärvetenskapligt kallas de även för hudens vitaminer, eftersom katter med hud- och pälsproblem ofta blir bättre när de får tillskott av B-vitaminer. De är även aptitstimulerande.

De flesta djur har tarmbakterier som syntetiserar en liten mängd B-vitaminer under förutsättning att de är friska och äter rätt foder. Vi ser att det ibland krävs mer B-vitamin än vad tarmens bakterier kan göra.

Hos djur som huvudsakligen livnär sig på fastfood som torrfoder och konserver är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

DJURDOKTORNS B-mix droppar används till alla djurslag, men i olika doser, och med olika sätt att ge vitaminerna på.

Klicka in dig på de andra djurslag du har och använd de doseringsanvisningarna.

På Djurdoktors veterinärpraktik använder vi vitaminerna som behandling av misstänkta brister eller som komplement till behandlingarna.

Vid mag- och tarmstörningar, samt vid medicineringar - särskilt långvariga sådana - rubbas microfloran som bildar kroppsegna B-vitaminer i tarmsystemet. Djuren får en brist på dessa vitaminer.

Vi rekommenderar därför att alltid ge tillskott av Djurdoktors B-mix vid medicinering och mag- och tarmstörningar, ex fodermedelsallergier eller andra långvariga störningar.

<b>Produktbeskrivning:</b>	flytande B-vitamin med samtliga 8 b-vitaminer.
<b>Innehållsdeklaration / ml:</b>	B1-tiamin 3 mg, B2-riboflavin 5 mg, B3-niacin 30 mg, B5-pantotensyra 30 mg, B6-pyridoxin 4 mg, B9-folsyra 2 mg, Biotin 0,25 mg, B12-kobalamin 0,050 mg.
<b>Förpackningsstorlek:</b>	15 ml, 50 ml, 100 ml.
<b>Hållbarhet:</b>	Oöppnad förpackning – minst 1 år. Öppnad förpackning 6 månader.
<b>Förvaring:</b>	Väl tillslutet, svalt och utom räckhåll för barn och djur.

## Hund

En medelstor hund tappar kilovis med päls varje år. Det finns många anledningar till det, men att ge support med extra B - vitaminer ger oftast mycket mindre päls i dammsugaren.

B - vitaminer anses även allmänt vara aptithöjande, nåt de flesta hundar egentligen inte behöver. För de hundar som har svårt att lägga på sig hull kan det vara bra. Vitaminerna kan även ges åt valpar.

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt

Vikt	Dosering per dag	Hur länge räcker 1x15 ml?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?	Hur länge räcker 2x50 ml/djur?
småvalpar	1 droppe	15 månader	6 månader	12 månader
1 kilo	1 droppe	15 månader	6 månader	12 månader
2 kilo	2 droppar	7 månader	6 månader	12 månader
5 kilo	5 droppar	3 månader	6 månader	12 månader
10 kilo	10 droppar	45 dagar	5 månader	10 månader
25 kilo	25 droppar	18 dagar	2 månader	4 månader
50 kilo	50 droppar	9 dagar	1 månad	2 månader

30 droppar är ca 1 kryddmått / 1 ml.

### Hur ger man vitaminerna åt hunden?

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller våtfoder.

## Katter

Katter som tappar mycket päls, samt katter med dålig aptit kan behöva extra B - vitaminer.

Vuxna katter väger mellan 1,5 och 7 kilo.

För att ge katten rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.

Har du ingen våg, kan du se vår tabell med ungefärliga vikter här:

Storlek på katten	Liten katt	Mellanstor katt	Stor katt	Jätte katt
Vikt i kilo	1 - 2	2 - 4	5 - 8	8 - 16

**Dosering:**1 droppe per kilo kroppsvikt.

<b>Vikt</b>	<b>Dosering per dag</b>	<b>Hur länge räcker 1x15 ml?</b>	<b>Hur länge räcker 1x50 ml/djur?</b>	<b>Hur länge räcker 2x50 ml/djur?</b>
kattungar	1 droppe	15 månader	6 månader	12 månader
1 kilo	1 droppe	15 månader	6 månader	12 månader
2 kilo	2 droppar	7 månader	6 månader	12 månader
3 kilo	3 droppar	5 månader	6 månader	12 månader
4 kilo	4 droppar	3,5 månader	6 månader	12 månader
5 kilo	5 droppar	3 månader	6 månader	12 månader
6 kilo	6 droppar	75 dagar	6 månader	12 månader
7 kilo	7 droppar	60 dagar	6 månader	12 månader
8 kilo	8 droppar	55 dagar	5 månader	10 månader
9 kilo	9 droppar	50 dagar	5 månader	10 månader
10 kilo	10 droppar	45 dagar	5 månader	10 månader

### **Hur ger man vitaminerna åt katten?**

Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs, tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller våtfoder.

Kanin, marsvin, chinchilla och degu

Dessa pälsbärande djur som lever i inomhusklimat har en förmåga att tappa päls och att ge extra B - vitaminer anses som det första man provar med. Även till de djur som har tovor, mjälliga och ser allmänt skabbiga ut. Som en kur, eller hela livet, det visar sej.

B - vitaminer är även bra vid neurologiska problem ex att de håller huvudet snett, eller rent av tappar balansen.

När djuren lever i fångenskap och huvudsakligen livnär sig på fastfood, exempel diverse gnagarblandningar och kanin/marsvin/degus/chinchillapellets är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

Gnagarna ska äta färskt gräs som huvudsaklig föda, men det har vi inte tillgång till på dessa breddgrader, utan det ersätts under höst,vinter och vår med hö. Hö är torkat och lagrat gräs, och det förlorar snabbt sina näringsämnen med lagringen. Hö ska trots detta ges som huvudsaklig föda åt dem. Detta för att de ska få tillräckligt med fibrer.

De viltlevande gnagarna äter färskt gräs, färska grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter mm, direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

För att ge ditt djur rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt. Väg ditt djur eller se ungefärliga vikter i vår tabell:

Djurslag	Kanin	Marsvin	Chinchilla	Degu
Vikt i kilo	0,5 - 4,5	0,4 - 0,9	0,4 – 0,8	0,2 – 0,3

**Dosering:**1 droppe per kilo kroppsvikt.

Vikt	Dosering per dag	Dosering var annan dag	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 2x50 ml/djur?
<0,5 kilo	0 droppar	0,5 droppe	450 dagar	12 månader

0,5 kilo	0,5 droppe	1 droppe	450 dagar	12 månader
1 kilo	1 droppar		450 dagar	12 månader
1,5 kilo	1,5 droppe		225 dagar	12 månader
2 kilo	2 droppar		225 dagar	12 månader
2,5 kilo	2,5 droppar		150 dagar	12 månader
3 kilo	3 droppar		150 dagar	12 månader
3,5 kilo	3,5 droppar		112 dagar	12 månader
4 kilo	4 droppar		112 dagar	12 månader
4,5 kilo	4,5 droppar		90 dagar	12 månader

### Hur ger man vitaminerna åt djuren?

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Råtta

Råttor har ofta päls, hud samt neurologiska problem. Vid hudproblem tappar de päls, och får krustor i huden. De neurologiska symtomen kan vara vinglig gång och /eller lutande huvud. Ge din råtta B – vitaminer parallellt med medicinering ordinerad av veterinär.

Hos råttor som lever i fångenskap och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som diverse gnagarblandningar och pellets är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer. Råttor är allätare och ska äta "allt möjligt", se vår sammanfattning under DJURDOKTORNS Basfoder åt allätande gnagare.

Den vildlevande råttan äter både vegetabilier och animalisk föda i naturen, ex färskt gräs, rötter, löv, örter, bär, sniglar, maskar, insekter och deras ägg. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Väg din råtta för att få en bra dosering.

Börja med dubbel dosering under ett par veckor, och gå sen ner på den angivna dosen. Har du ingen våg, kan du se vår tabell med ungefärliga vikter här:

Storlek på råttan	Liten råtta	Mellanstor råtta	Stor råtta
Vikt i gram	100 - 200	200 - 400	500 - 800

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

Vikt i gram	Dosering per dag	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.			
100-200	1 droppe av spädd lösning	450 dagar	6 månader
200-400	2 droppar av spädd lösning	225 dagar	6 månader
500-800	4 droppar av spädd lösning	112 dagar	6 månader

#### Hur ger man vitaminerna åt råttan?

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Mus gerbil och hamster

Dessa smådjur får i första hand kala fläckar med inslag av krustor och matt och tråkig päls. Ge B - vitaminerna dagligen i några veckor och se om bättring sker.

Hos smågnagarna som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fast-food, som ex diverse gnagarblandningar och pellets är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer. De är allätare och ska äta "allt möjligt", se vår sammanfattning under DJURDOKTORNS Basfoder åt smågnagare.

Den vildlevande gnagaren äter både vegetabilier och animalisk föda i naturen, ex färskt gräs, spannmål, rötter, löv, örter, bär, sniglar, maskar, insekter och deras ägg. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt

lagrat. Så fort maten lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Väg ditt djur för att få en bra dosering. Har du ingen våg, kan du se vår tabell med ungefärliga vikter här:

Djurslag	Mus	Gerbil	Hamster
Vikt i gram	10 - 40	30 - 130	30 - 130

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

Vikt i gram	Dosering per dag	Dosering var annan dag.	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.				
10-50	-----	1 droppe av spädd lösning	450 dagar	6 månader
50-100	1 droppe av spädd lösning	-----	450 dagar	6 månader
100-150	2 droppar av spädd lösning	-----	225 dagar	6 månader

### Hur ger man vitaminerna åt dessa smådjur?

Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Sköldpadda

Vissa perioder på året äter sköldpaddan mycket mindre, och det kan vara normalt, så länge de inte går ner i vikt. Tyvärr får de ofta en vitaminbrist, och för att få igång aptiten igen rekommenderar vi att ge dubbel dos B - vitaminer i 1 vecka, och därefter ge underhållsdos enligt tabellen nedan.

Sköldpaddor med hudproblem ex. som förtjockad ojämn hud kan även de må bättre med ett B - vitamintillskott.

Hos sköldpaddor som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder, konserver, pellets, lagrade grönsaker och frukter mm, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

De flesta viltlevande sköldpaddor äter en helt annan kost, oftast bestående av färska insekter och andra marklevande skalbaggar, insektsägg, maskar och sniglar samt larver. Även grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter, frön mm, är helt färska och kommer direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är besprutat, plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras – det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Har sköldpaddan dessutom fler ”påfrestningar” som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom, medicinering, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.

Hos vattensköldpaddor som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på diverse torrfoder, som ex pellets samt färska lagrade grönsaker är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer. De flesta viltlevande vattensköldpaddor äter en helt annan kost bestående av levande fiskar, färska knoppar, vattenväxter, rötter, gräs, mm direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet betydligt mer balanserat i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Sköldpaddor har så olika vikt så det är svårt att ge ungefärliga viktsanvisningar. Du får väga din sköldpadda och ge efter anvisning i tabellerna nedan.

Första tabellen är för små sköldpaddor, andra tabellen är för medelstora sköldpaddor, och tredje tabellen är för stora sköldpaddor.

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

**Dubbel dos vid misstanke om brist.**

<b>Doseringstabellen åt små sköldpaddor.</b>		
<b>Vikt i gram</b>	<b>Dosering per dag</b>	<b>Hur länge räcker 1x15 ml/djur?</b>
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.		
50	1 droppe av spädd lösning	450 dagar
100	1 droppe av spädd lösning	450 dagar
200	2 droppar av spädd lösning	450 dagar



<b>Doseringstabellen åt mellanstora sköldpaddor.</b>		
<b>Vikt i gram</b>	<b>Dosering per dag</b>	<b>Hur länge räcker 1x15 ml/djur?</b>
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.		
200	2 droppar av spädd lösning	450 dagar
400	4 droppar av spädd lösning	450 dagar
500	5 droppar av spädd lösning	450 dagar

<b>Doseringstabellen åt stora sköldpaddor.</b>		
<b>Vikt i kilo</b>	<b>Dosering per dag</b>	<b>Hur länge räcker 1x50 ml/djur?</b>
<b>0,5</b>	<b>1 droppe</b>	<b>50 månader</b>
<b>1</b>	<b>2 droppor</b>	<b>25 månader</b>
<b>2</b>	<b>4 droppor</b>	<b>12 månader</b>
<b>5</b>	<b>10 droppor</b>	<b>5 månader</b>
<b>10</b>	<b>20 droppor</b>	<b>2,5 månader</b>
<b>15</b>	<b>30 droppor</b>	<b>1,5 månader</b>

### **Hur ger man vitaminerna åt sköldpaddan?**

Vid rätt utfodring växer sköldpaddan hela sitt liv, och vi rekommenderar därför att väga den regelbundet. Det går att skapa sig en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.

### **Äter inte din sköldpadda som den ska, gör så här:**

Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer droppen att rinna in i munnen fast sköldpaddan inte öppnar munnen.

### **Anvisning åt sköldpaddor som äter normalt:**

#### **LANDSKÖLDPADDOR:**

Blanda vitaminerna i en liten del av fodret så sköldpaddan äter upp allt av det du givit. Ge därefter resten av fodret.

#### **SUMP och VATTENSKÖLDPADDOR:**

Ge vitaminerna direkt i munnen, antingen genom att droppa dem direkt i "näbben" eller ge dem på något gott.

### Gör så här:

Håll sköldpaddan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och det rinner in i munnen.

### Ödla

Ödlor som vägrar att äta, eller äter mindre än vad de ska, kan få sin aptit stimulerad av dessa B - vitaminer. Ge dubbel dos några dagar, och gå sen ner på underhållsbehandling enligt tabellen nedan.

Hos ödlor som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder, odlade insekter, konserver, pellets, lagrade grönsaker och frukter mm, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

De flesta viltlevande ödlor äter en helt annan kost, oftast bestående av insekter, mindre däggdjur, fågelägg, grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter, frön m m, direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras – det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Har ödlan dessutom fler "påfrestningar" som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom, medicinering, ömsning, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.

Vikten på sällskapsödlor varierar väldigt, allt från 10 gram till 10 kilo. Väg din ödla för att få rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.

Första tabellen är för små ödlor, andra tabellen är för medelstora ödlor, och tredje tabellen är för stora ödlor.

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

### Doseringstabellen åt små ödlor.

Vikt i gram	Dosering per dag	Dosering var annan dag	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?	Hur länge räcker 2x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.				
10-50	-----	1 droppe	6 månader	12 månader
50-100	1 droppe	2 droppar	6 månader	12 månader
100-150	2 droppar	-----	6 månader	12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ödlor ex skäggagam och andra agamer.

Vikt i gram	Dosering per dag	Dosering var annan dag	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.				
100-200	1 droppe	2 droppar	450 dagar	12 månader
200-400	2 droppar	4 droppar	225 dagar	12 månader
400-800	4 droppar	-----	112 dagar	12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ödlor ex leguaner, tejuödlor, varaner.

Vikt	Dosering per dag	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.			
1 kilo	1 droppe	450 dagar	50 månader
2 kilo	2 droppar	225 dagar	25 månader
5 kilo	5 droppar	90 dagar	12 månader
10 kilo	10 droppar	45 dagar	6 månader

### Hur ger man vitaminerna åt ödlan?

Vid rätt utfodring växer ödlan hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och vi rekommenderar därför att väga ödlan regelbundet. Det går att skapa sej en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.

### Äter inte din ödla som den ska, gör så här:

Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer droppen att rinna in i munnen fast ödlan inte öppnar munnen.

### Anvisning åt ödlor som äter normalt:

Sätt vitaminerna på en bit foder, gärna något du vet attraherar din ödla mest, eller ge vitaminerna direkt i munnen.

Gör så här:

Håll ödlan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och det rinner in i munnen.

## Orm

B-vitaminer är aptitstimulerande på ormar. Vitaminerna är även bra att ge ormar med neurologiska besvär, ömsningsproblem eller med besvär från tarmkanalen.

Förstoppade ormar, vilket är ganska vanligt, kan få B - vitaminer + bad i ljummet vatten **flera gånger** om dagen tills problemet är borta. Det kan ta upp till 2 veckor. B - vitaminerna sätter fart på tarmen, men endast i samband med bad.

De flesta djur har tarmbakterier som syntetiserar en liten mängd B-vitaminer under förutsättning att de är friska och äter rätt foder. Vi ser att det ofta krävs mer B-vitamin än vad tarmens bakterier kan göra, och detta har förmodligen att göra med att ormarnas utfodring i fångenskap är för ensidig.

Viltlevande ormar äter en helt annan kost och betydligt mer varierande än de inomhuslevande. Självklart är näringsvärdet betydligt mer balanserat i ett helt färskt viltfångat foder.

Ormar varierar väldigt i vikt, både beroende på art och ålder, men en riktlinje kan vara att en orm som är 1 meter lång kan väga omkring 600 - 1000 gram.

Säkrast är alltid att väga ormen för att få rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.

Första tabellen är för små ormar, andra tabellen är för medelstora ormar och tredje tabellen är för stora ormar.

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

**Här är doseringstabellen åt små ormar och ormungar.**

Vikt i gram	Dosering per utfodring	Dosering mer sällan	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.				
10-50	-----	1 droppe	6 månader	12 månader
50-100	1 droppe	2 droppar	6 månader	12 månader
100-150	2 droppar	-----	6 månader	12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ormar.

Vikt i gram	Dosering per utfodring	Dosering mer sällan	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.				
100-200	1 droppe	2 droppar	6 månader	12 månader
200-400	2 droppar	4 droppar	6 månader	12 månader
400-800	4 droppar	-----	6 månader	12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ormar ex. nätpython, boa, anaconda.

Vikt	Dosering per utfodring	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?	Hur länge räcker 2x50 ml/djur?
2 kilo	2 droppar	6 månader	12 månader
5 kilo	5 droppar	6 månader	12 månader
10 kilo	10 droppar	6 månader	12 månader
20 kilo	20 droppar	6 månader	12 månader
30 kilo	30 droppar	6 månader	12 månader
40 kilo	40 droppar	6 månader	12 månader
50 kilo	50 droppar	6 månader	12 månader
60 kilo	60 droppar	6 månader	12 månader

30 droppar är ca 1 ml.

### Hur ger man vitaminerna åt ormen?

Vid rätt utfodring växer ormar hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och vi rekommenderar därför att väga ormen regelbundet. Det går att skapa sej en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.

Beroende på hur du utfodrar din orm, finns flera sätt att ge vitaminerna: **-Ge vitaminerna direkt i munnen:**

Droppa vitaminerna direkt i ormen, i den lilla öppningen som finns där tungan går in och ut. Denna metod är lämplig på ormar som inte äter som de ska.

**-Ge vitaminerna i fodret:**

Åt ormar går det oftast att dosera vitaminerna på deras bytesdjur. Smeta in vitaminerna i bakänden på bytesdjuret, så är risken att ormen spottar ut födan minimal. Ge **aldrig** vitaminer inne i bytesdjuret på något sätt. Vitaminerna hinner då förbrukas inne i bytesdjuret och det blir osäkra och låga koncentrationer som ormen får.

## Fågel

Fåglar behöver Djurdoktors multivitamin året om, medan dessa b - vitaminer oftast ges som en kur vid särskilda behov ex. vid ruggning, dålig aptit, håglös och matt fågel.

Hos fåglar som lever i fångenskap och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som pellets och fröer är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

De flesta viltlevande fåglar äter en helt annan kost, oftast bestående av färska knoppar, grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter mm, direkt från moderplantan.

Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat.

Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

### Hur ger jag vitaminerna till min fågel?

De flesta djurägare har svårt att ge dropparna direkt till fågeln, och därför har vi angivit som alternativ att dosera dem i dricksvattnet.

Vi vet att fåglar dricker ungefär 1,5 ml / 50 gram kroppsvikt, när de är utfodrade med ett foder som innehåller bra förhållande mellan vätska och torr-substans.

Byt vitaminvattnet och diska skålarna dagligen för att förhindra att bakterier växer till i vattnet.

**Doseras i dricksvattnet:** 5 droppar per deciliter dricksvatten och dag.

Har man en tam fågel, kan vitaminerna ges direkt i näbben, kanske rent av på något fågeln tycker är gott.

**Dosering direkt i näbben:** Väger fågeln under 500 gram: gör först en spädning: 1 droppe + 9 droppar vatten. Ge 1 droppe/100 gram fågel.

Väger fågeln 1 kilo eller mer: ge 1 droppe koncentrerad vitamin per kilo fågel.

### Hur länge räcker förpackningen?

1x50 ml räcker 6 månader.

2x50 ml räcker 12 månader.

## Iller

Ge B - vitaminerna till iller som tappar mycket päls och iller med dålig aptit. Illrar som tappar päls kan även ha hormonella obalanser, och ser du ingen bättring av dessa vitaminer inom 3-4 veckor är det bäst att uppsöka en veterinär.

Hos illrar som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder och konserver, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

De flesta viltlevande illrar äter en helt annan kost bestående av färskt nydödat helkroppskött. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Vuxna illrar väger mellan 0,5 och 2,5 kilo.

För att ge rätt mängd vitaminer åt din iller kan det vara bra att veta ungefärlig vikt. Vikten kan variera mycket mellan vinter och sommar, och det är inte ovanligt att illerhanar väger nästan dubbelt så mycket i december som i augusti. Det är fysiologiskt med viktsvariation över året på detta sätt.

Honorna tenderar inte att variera i vikt på samma vis.

Storlek på illern	Liten iller ex unge	Mellanstor iller ex hona	Stor iller ex hane
Vikt i gram	100 - 500	500 - 1000	1000 - 2000

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

Vikt i gram	Dosering	Hur länge räcker 1x15 ml/djur?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna nedan.			
100 - 250	1 droppe var annan dag	6 månader	1 år
250 - 500	1 droppe per dag	6 månader	1 år
Ge originaldroppar och ingen spädning till dessa:			
500 - 1000	1 droppe per dag	6 månader	1 år
1000 - 1500	1,5 droppe per dag	5 månader	16 månader
1500 - 2000	2 droppar per dag	3 månader	12 månader

## Hur ger man vitaminerna åt illern?

Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs, tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torrt eller våtfoder.

### Igelkott

Sköra taggar som faller av hos igelkotten kan bli stärkta av B - vitaminerna. Kombinera dem gärna med Djurdoktors Biotin för att få en ännu högre biotin koncentration.

Hos igelkottar som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder och konserver, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.

De flesta viltlevande igelkottar äter en helt annan kost bestående av färskt nydödat helkropps-kött och insekter.

Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är processat genom torkning och upphettning samt lagrat.

Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Vuxna afrikanska pygméigelkottar väger mellan 0,2 och 0,7 kilo. Den afrikanska dvärg eller pygméigelkotten ska ha ganska konstant vikt året om.

För att ge rätt mängd vitaminer åt din igelkott kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.

Storlek på igelkotten	Liten igelkotte	Mellanstor igelkotte	Stor igelkotte
Vikt i gram	100 - 300	300 - 500	500 - 700

**Dosering:** 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

Vikt i gram	Dosering per dag	Hur länge räcker 1x15 ml?	Hur länge räcker 1x50 ml/djur?	Hur länge räcker 2x50 ml/djur?
100-300	1 droppe	450 dagar	6 månader	12 månader
300-500	2 droppar	225 dagar	6 månader	12 månader
500-700	3 droppar	150 dagar	6 månader	12 månader



## **Hur ger man vitaminerna åt igelkotten?**

Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs, tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller våtfoder.