

För takläggare

HG 2620 E

HG 5000 E

BHG 360 Li-Ion



Svets/Fön HG 2620 E

Högkvalitativt hetluftsverktyg på 2300W som regleras i steg om 10° mellan 50-700°C, når max. temperatur på endast 45 sek. Fyra individuella program kan enkelt förinställas. LCD-skärm visar inställd temperatur och luftmängd. HG 2620 behöver inte kylas av före avstängning.



Effekt: 2300W

Spänning: 220-230V, 50/60Hz

Temperatur: 50-700°C i steg om 10°C.

Luftmängd: Steglös 150-500 l/min, lufttryck 4000 Pa.

Motor: Borstlös med livslängd 10.000h.

Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.

Inställningar: Via joystick med display, kan lagra upp till fyra förinställda program.

Vikt: 840 g (exkl. nätkabel)

Mått (LxBxH): 358 x 91 x 95 mm

008291 - Hetluftverktyg HG 2620 E i robust väska inkl. vinkelmunstycke 40x2 mm (092016), 20x2 (092115) och tryckrulle 50 mm (093211).

008338 - HG 2620 E i kartong

009212 - Reservelement

Fön HG 5000 E

Kraftfullt hetluftverktyg med effekt på 3400W. Borstlös motor med en livslängd på 20.000h. Temperaturen är steglöst inställbar mellan 20-600°C. Mycket lämplig att använda på större ytor.



Effekt: 3400W

Spänning: 230V, 50Hz

Temperatur: 20-600°C i steg om 10°C.

Luftmängd: Steglös 215-800 l/min, lufttryck 3000 Pa.

Motor: Borstlös med livslängd 20.000h.

Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.

Inställningar: Med vred, LED-indikering.

Vikt: 1190 g (exkl. nätkabel)

Mått (LxBxH): 350 x 122 x 67 mm

350154 - HG 5000 E i plåtväska

350116 - HG 5000 E i kartong

090500 - Reservelement

BHG 360 Li-Ion

Batteridrivnen professionell hetluftspistol för flexibel användning. Perfekt att använda på de mindre jobben där elförsörjning saknas. Pistolen är försedd med kraftfullt 36V litium-ion batteri som räcker i 30 minuter. Efter 30 minuters laddning är batteriet laddat till 75% och efter 60 min. laddat till 100%. BHG 360 har två olika värmelägen med en max-temperatur på 500°C. En integrerad LED-lampa belyser arbetsområdet. Ovansidan på pistolen är försedd med en upphängningsögla.



Effekt: 300W

Spänning: 36V laddningsbart li-ion batteri.

Temperatur: 500°C med reducerande 7 mm munstycke, 400°C utan munstycke. Luftmängd 100 l/min.

Laddningsström: 4,0 A

Laddningstid: 4.0 Ah, 30 min. ger 75%, 60 min. ger 100%.

Värmeelement: Keramik

Vikt: 1790 g

Mått (LxBxH): 240 x 65 x 265 mm

351052 - Hetluftpistol BHG 360 Li-Ion i väska inkl. batteri och 5 stycken munstycken

004101 - Reservbatteri 36V li-ion

004651 - Reservelement

Batteridrift

Tillbehör HG 2620 E



092115 - Platt vinkel-
munstycke, 20x2 mm



013240 - Platt vinkel-
munstycke, rakt
avslut, 20x2 mm



092016 - Platt vinkel-
munstycke 40x20 mm



011925 - Platt vinkel-
munstycke, vinklad
60°, 30x2 mm



007812 - Platt vinkel-
munstycke, vinklad
100°, 20x2 mm



009083 - Platt vinkel-
munstycke 40x2 mm
med hål



009090 - Platt mun-
stycke 60x2 mm
för bitumen



034122 - Tryckrulle
teflon Ø 33 mm



006785 - Tryckrulle
silikon Ø 35 mm



093211 - Tryckrulle
gummi Ø 50 mm



034986 - Sömtestare



010423 - Sax för
svetsmembran



034115 - Pressrulle
Ø 30 mm



011833 - Pressverktyg

Tillbehör HG 5000 E



092719 - Plattmun-
stycke 70x10 mm



092818 - Platt vinkel-
munstycke 74x3 mm

Steinel HG 2620 E perfekt för takläggaren - Utvecklad för att klara tuffa krav!

- Även vid långa sladdlängder ger den 400°C vid 170V.
- För att stå emot problem med fukt är all elektronik skyddad med en vatten-avvisande lack.
- Kräver ingen avkylning, utan kan stängas av när helst man önskar.

