



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje transportförpackning och omfattar:

Innehavare	Eurocol Tape AB
Fabriksbeteckning	600
Produktens typbeteckning	etab 5525 Byggfolietejp, flexibel
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC1789-12
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 3F000085 och 6F020238A 6F010302, 111244A, 111244B, 8F030727A, 9P01764 samt 1254139 från RISE.

## Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten för etab 5525, mot underlag av luft- och ångspärr (byggfolie), bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Åldringsbeständigheten för etab 5525 mot följande underlag: Cembrit Windstopper, ETEX Windpanel WR, Gyproc Glasroc GXU V PL R9, Gyproc Vindsskyddsskiva GU9, Kingspan Isolerskiva, Knauf Weatherboard 2.0, Magnaboard Gröning Board, Norgips Weatherboard 2.0, vindskydd Paroc XMW065, Aluminium, Fönsterfärg; Alkyd, Galvat stål, Lackad plåt, PVC, bedöms vara minst 25 år.

Vidhäftningsförmågan (användning utomhus) mot dessa material samt mot vindskydd Paroc XMW065, bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normal nederbörd under en period på upp till 6 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander