

Specifikationer för artikelnummer: 45TTSU24

Max belastning: 2041 kg

Motor: 24V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 24V: IN: 2.7kW / 3.6hk | UT: 1.3kW / 1.7hk

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuel

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 6 mm x 14.5 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 15.5 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Specifikationer för artikelnummer: 60TTSU24

Max belastning: 2722 kg

Motor: 24V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 24V: IN: 2.7kW / 3.6hk | UT: 1.3kW / 1.7hk

Utväxling: 202:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 6.5 mm x 14 m

Monteringsmönster: 168 ×76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 16.3 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2722 kg	3.3 m
2	2212 kg	7.5 m
3	1864 kg	12.4 m
4	1619 kg	14 m

