

Prislista Schmidt & Bender, Defence and Competition, 2025:1 Uppsala Precisionsprodukter	Artikelnr	Utpris Kund
--	-----------	-------------

Vi erbjuder paketpriser om du även köper Spuhrfäste och/eller rödpunkt från Aimpoint!

### PM II ShortDot

#### 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC, Black

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT	683-811-44E-K1-H1	60 800
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT	683-811-43E-K1-H1	60 800
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT	683-811-44E-K2-H2	60 800
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT	683-811-43E-K2-H2	60 800

#### 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC, RAL 8000

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000	683-845-44E-K1-H1	Efter förfrågan
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000	683-845-43E-K1-H1	Efter förfrågan
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000	683-845-44E-K2-H2	Efter förfrågan
1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000	683-845-43E-K2-H2	Efter förfrågan

### PM II

#### 3-12x50 PM II, Black

3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST	644-911-882-96-94A38	41 100
3-12x50 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST	644-911-962-96-94A38	41 100
3-12x50 PM II LP P3L 1cm ccw DT / ST	644-911-882-92-69A38	41 100
3-12x50 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST	644-911-962-92-69A38	41 100
3-12x50 PM II LP GenII 1cm ccw DT MTC / ST ZC	644-911-972-89-64A38	45 600

### PM II Ultra Short

#### 3-20x50 PM II Ultra Short, Black

3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-972-G9-E9	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-822-G9-E9	52 900
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-432-G9-E9	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-422-G9-E9	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-532-G9-E9	63 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-972-F2-E9	54 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-822-F2-E9	55 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-432-F2-E9	54 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-422-F2-E9	48 800
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-532-F2-E9	64 800
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-972-M3-I6	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-822-M3-I6	58 700
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-432-M3-I6	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-422-M3-I6	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-532-M3-I6	68 900
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-972-G8-E8	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-822-G8-E8	52 900
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-432-G8-E8	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-422-G8-E8	52 100
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT	667-911-532-G8-E8	55 700
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-972-F1-E8	54 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-822-F1-E8	55 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-432-F1-E8	54 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-422-F1-E8	54 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT	667-911-532-F1-E8	64 800
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-972-M2-I5	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-822-M2-I5	58 700
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-432-M2-I5	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-422-M2-I5	58 000
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	667-911-532-M2-I5	68 900

#### 3-20x50 PM II Ultra Short, RAL 8000

3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-972-G9-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-822-G9-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-432-G9-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-422-G9-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-532-G9-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-972-F2-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-822-F2-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-432-F2-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-422-F2-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-532-F2-E9	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-972-G8-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-822-G8-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-432-G8-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-422-G8-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-532-G8-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-972-F1-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-822-F1-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TR>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-432-F1-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP GR>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-422-F1-E8	Efter förfrågan
3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000	667-945-532-F1-E8	Efter förfrågan

Main tube Ø (mm/in)	Reticle	Focal Plane	Illumination	Parallax adjustment (m/yd)	Turrets (Elevation / Windage)	Click value	Turret rotation
---------------------	---------	-------------	--------------	----------------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

#### incl. Tenebraex Objective- and Ocular Lens Cover and Cleaning Kit

30/ 1.18	MDR	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	cw
30/ 1.18	MDR-T6	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	cw
30/ 1.18	MDR	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	ccw
30/ 1.18	MDR-T6	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	ccw

#### incl. Tenebraex Objective- and Ocular Lens Cover and Cleaning Kit

30/ 1.18	MDR	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	cw
30/ 1.18	MDR-T6	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	cw
30/ 1.18	MDR	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	ccw
30/ 1.18	MDR-T6	1 + 2	6 settings red dot/ 6 settings reticle	100 fix (7 m in CC-Mode)/ fix 109.36 (7.66 yd in CC-Mode)	ST MTC LT / ST ZC LT	0,1 mrad	ccw

#### incl. Tenebraex Objective- and Ocular Lens Cover and Cleaning Kit

34/ 1.34	P3L	1	11 settings	50 to ∞/ 54.68 to ∞	DT / ST	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	50 to ∞/ 54.68 to ∞	DT / ST	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P3L	1	11 settings	50 to ∞/ 54.68 to ∞	DT / ST	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	50 to ∞/ 54.68 to ∞	DT / ST	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	GenII	1	11 settings	50 to ∞/ 54.68 to ∞	DT MTC / ST MTC	0,1 mrad	ccw

#### incl. Tenebraex Objective- and Ocular Lens Cover and Cleaning Kit

34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw

#### incl. Tenebraex Objective- and Ocular Lens Cover and Cleaning Kit

34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT27 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT35 MTC LT / ST ZC CT	0,1 mrad	cw
34/ 1.34	P4FL	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	MSR2	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	GR>ID	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw
34/ 1.34	TREMOR3	1	11 settings	25 to ∞/ 27.34 to ∞	DT II+ MTC LT / ST II ZC LT	0,1 mrad	ccw





