Elitfönster

OFFERT 514401

Utskriftsdatum	Versions nr	Sida
2026-11-12	3	1
Kundnr	**Offertdatum**	
102065	2026-10-15	

Kund
Velltra AB
Falsterbovägen 245

235 91 Vellinge

Säljare
Henric Svensson

Betalningsvillkor
Enligt avtal

Vår referens
Gunilla Nyström/DC

Leveranssätt
Bil

Er referens
Tina

Leveransvillkor

Märke

Ert offertnummer

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enl nedan.
Offertens giltighetstid: 30 dagar från offertdatum, om inget annat anges.
O.B.S! Alla ritningar ses från utsidan.

Elitfönster Original Alu 100
Monterad karmhylsa.
3-Glas Energi + 2xArgon + VK / U-värde 1,0
OBJEKTSPRISSATT

ANMÄRKNINGAR OCH AVVIKELSER:
- Standardtröskel 42mm offereras
- Pos 5 offereras med standardglas, 4mm i alla 3 glasen i kassetten


För LT-, G- och U-värde se bif energidatablad
U-värde beräknas enl. SS-EN ISO 10077-2
på normstorlek 1230x1480mm och uppfyller krav
enligt SS-EN 14351-1.

NCS S 0500-N
RAL 9005 Glans 30 AL

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
1	71020000001	3	AFKC M0:0 29/4 **Elitfönster Original Alu 100, Fast Karm** Klimatpåverkan 1,54 Kg CO2eq / Kg produkt Elitfönster 100 Modelareal: 1.09 m2 Vikt: 54 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T6-14Ar-6-16Ar-6 En+VK (T6+Energi+2x Argon+VK)			

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod

2 71020000001 2 AFKC M0:0 19/4




Elitfönster Original Alu 100, Fast Karm
Klimatpåverkan 1,54 Kg CO2eq / Kg produkt

Elitfönster[100]

Modelareal: 0.71 m2 Vikt: 36 kg
Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)
T6-14Ar-6-16Ar-6 En+VK
(T6+Energi+2x Argon+VK)

3 71120000001 3 AFHC 0:0 19/4




Elitfönster Original Alu 100, Vridfönster
Klimatpåverkan 1,63 Kg CO2eq / Kg produkt

Elitfönster[100]

Modelareal: 0.71 m2 Vikt: 35 kg
BPK Tokyo Silver (Monterat)
Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)
T6-14Ar-6-16Ar-6 En+VK
(T6+Energi+2x Argon+VK)

4 71120000001 2 AFHC 0:0 13/4




Elitfönster Original Alu 100, Vridfönster
Klimatpåverkan 1,63 Kg CO2eq / Kg produkt

Elitfönster[100]

Modelareal: 0.49 m2 Vikt: 24 kg
BPK Tokyo Silver (Monterat)
Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)
T6-14Ar-6-16Ar-6 En+VK
(T6+Energi+2x Argon+VK)

5 71120000001 1 AFHC 0:0 18/13



Elitfönster Original Alu 100, Vridfönster
Klimatpåverkan 1,63 Kg CO2eq / Kg produkt

Elitfönster[100]

Modelareal: 2.28 m2 Vikt: 82 kg
BPK Tokyo Silver (Monterat)
Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont)
T4 Hä-18Ar-4 En-18Ar-4 Hä+VK
(Energi+2x Argon+VK+Härdat in/ut)

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
6	71420000001	2	ADC 0:0 9/20 **Elitfönster Original Alu 100, Altandörr** Klimatpåverkan 1,85 Kg CO2eq / Kg produkt Elitfönster 100 Modelareal: 1.74 m2 Vikt: 65 kg *Std. IU-D 0:0 GGJ Dörr Vä. Spanjolett Hakkolv + Broms 160 BPK.2 Tokyo Silver -Medlev- Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) *Std. IU-D 0:0 T4 Hä-18Ar-4 En-18Ar-4 Hä+VK (Energi+2x Argon+VK+Härdat in/ut)			
7	71420000001	1	ADC 0:0 9/20 **Elitfönster Original Alu 100, Altandörr** Klimatpåverkan 1,85 Kg CO2eq / Kg produkt Elitfönster 100 Modelareal: 1.74 m2 Vikt: 65 kg *Std. IU-D 0:0 GGJ Dörr Hö. Spanjolett Hakkolv + Broms 160 BPK.2 Tokyo Silver -Medlev- Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) *Std. IU-D 0:0 T4 Hä-18Ar-4 En-18Ar-4 Hä+VK (Energi+2x Argon+VK+Härdat in/ut)			
8	9999403	14	Frakt, 4- / enh, post 1-7			

På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.
För denna leverans gäller ABM Enligt avtal.

Ert Offertpris/SEK ***,****

Affärsområde Bygghandel/Konsument.
Elitfönster AB
Hejaregatan 14
352 46 Växjö

Växel. Tel: 010-451 40 00
Kundservice:010-451 48 00

Administration.
Styrelsens säte: Vetlanda
Org nr: 556007-3073
VAT no: SE556007307301
Bankgiro: 292-6699
Plusgiro: 9 93 68-3
Swift adress: NDEASESS
IBAN SE57 9500 0099
6034 0099 3683

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter i samband med kontakter med dig. Information om detta hittar du i vår integritetspolicy på elitfonster.se

Elitfönster

Order nr. 514401 **Datum 2026-10-15** **Sida 5**

Pos	Model	Antal	Areal	Ew	Uw	Gw	LT	Gg	Ff	Eref Kl.
1	71020000001	3	3.28	-35.0	1.18	0.36	0.73	0.57	0.64	
2	71020000001	2	1.43	-38.4	1.19	0.35	0.73	0.57	0.62	
3	71120000001	3	2.14	-83.7	1.36	0.20	0.73	0.57	0.35	
4	71120000001	2	0.97	-87.2	1.37	0.19	0.73	0.57	0.33	
5	71120000001	1	2.28	-9.0	1.03	0.43	0.75	0.60	0.72	
6	71420000001	2	3.48	-19.2	1.07	0.40	0.75	0.60	0.66	
7	71420000001	1	1.74	-19.2	1.07	0.40	0.75	0.60	0.66	
TOTAL/GENNEMSNIT:		14	15.33	-48.1	1.16	0.31	0.74	0.58	0.54	

Ew = Energitillskott för det konkreta fönstret i den aktuella storlek och utformning (kWh/m2)

Uw = Produktens kompletta U-värde (W/m2k)

Gw = Den andel av den totala solenergi som passerar in genom fönstret, beräknat inkl karm/båge

LT = Ljustransmittans. Den andel av synligt solljus som passerar in genom glasrutan, beräknat på glasytan

Gg = Den andel av den totala solenergi som passerar in genom glasrutan, beräknat endast på glasytan

Ff = Glasandel. Synligt glas i förhållande till fönstrets storlek

Eref = **Energibalancetal for referencevindue. Kl. = Eref klasse

Areal = Totalt areal for modeller/elementer