



MALMBERGS

Dolphin LED, 230V



77 277 76-78



77 277 79-81



Brugsanvisning / Instruction Manual
Käyttöohje / Bruksanvisning

DK

EN

FI

NO

SE

DK

VEDLIGEHODELSE

- Rengør og vedligehold for sikker anvendelse.
- Rengør armaturet med en blød klud med rengøringsmiddel og vand, tør efter med en blød klud.
- Anvend ikke kemikalier, såsom alkohol og benzin, for at rengøre produktet, da det kan skade dette.

OBS

- Sørg for at strømmen er afbrudt inden du påbegynder vedligeholdelsen.
 - Såfremt tilslutningskablet er beskadiget, skal den udskiftes af behørig person, for at undgå fare og evt. skade.
 - Armaturet opfylder sikkerhedsstandarden IEC 62471:2006 for optisk strålingssikkerhed.
-

EN

MAINTENANCE

- Please clean and maintain the product for safe use.
- Use a soft cloth with soap water to clean the product, then dry it with a soft cloth.
- Do not use chemicals, such as alcohol and petrol, to clean the product as this might damage the surface of the product.

NOTE

- Please make sure that the power is turned off before maintenance and installation.
 - If the external flexible cable is damaged, it shall be exclusively replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
 - The luminaire meets the Photobiological Safety Standard IEC 62471:2006.
-

FI

TUOTTEEN HOITAMINEN

- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna turvallisen käytön takaamiseksi.
- Pyyhi valaisin miedolla saippuavedellä kostutetulla pehmeällä liinalla ja kuivaa puhtaalla liinalla.
- Älä käytä puhdistamiseen kemikaaleja, alkoholia, bensiiniä tai vastaavia aineita jotka voivat vahingoittaa tuotetta.

HUOM

- Kytke jännite pois ennen huoltamista tai asennusta.
- Jos liitosjohto on vioittunut, on se vaihdettava ammattilaisen toimesta vahinkojen välttämiseksi.
- Valaisin on standardin IEC 62471:2006 mukainen.

NO

VEDLIKEHOLD

- Rengjør og vedlikehold produktet for sikker bruk.
- Bruk en myk klut med såpevann til å rengjøre produktet, og tørk deretter med en myk klut.
- Ikke bruk kjemikalier, som alkohol og bensin, for å rengjøre produktet siden det kan skade overflaten.

OBS

- Sørg for at strømmen er slått av innen vedlikehold og installasjon.
- Hvis tilkoblingskabelen er skadet, skal den kun byttes av en autorisert person for å unngå fare.
- Armaturet oppfyller sikkerhetsstandarden IEC 62471:2006 for optisk strålingssikkerhet.

SE

UNDERHÅLL


- Rengör och underhåll produkten för säker användning.
- Rengör armaturen med mjuk trasa med rengöringsmedel och vatten, torika sedan med mjuk trasa.
- Använd inte kemikalier, såsom alkohol och bensin, för att rengöra produkten eftersom det kan skada ytan.

OBS


- Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan underhåll och installation.
- Om anslutningskabeln är skadad, ska den enbart bytas ut av behörig person för att undvika fara.
- Armaturen oppfyller säkerhetsstandarden IEC 62471:2006 för optisk strålingssäkerhet.

Art.no	Rated Power	Voltage/Frequency	Hole dims Ø (mm)	Colour temperature	Intallation height	Weight
77 277 76	15W	220-240V/50Hz	42/60	4000K	4-6 m	3.5 kg
77 277 77	35W	220-240V/50Hz	42/60	4000K	4-6 m	3.5 kg
77 277 78	60W	220-240V/50Hz	42/60	4000K	6-8 m	7.0 kg
77 277 79	90W	220-240V/50Hz	60	4000K	8-10 m	7.5 kg
77 277 80	120W	220-240V/50Hz	60	4000K	8-10 m	7.5 kg
77 277 81	200W	220-240V/50Hz	60	4000K	10-12 m	8.5kg


LED symbol ex. L70B10: L-value: 70% of lumen output is remaining after 60000H




Målskitse/Dimension/Dimension/Mål/Mått



Installationsanvisning/Installation diagram/Asennusohje/Installasjonsveiledning/Installationsanvisning



Indstilling af vinkel/Angle adjustment/Kulman säätö/Innstilling av vinkel /Inställning av vinkel



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com